

CLASSIC & EASY

SCHIENEN, TRÄGER UND ACCESSOIRES



qualitativ
hochwertig

erweiterbar

schneller &
einfacher Aufbau

funktional
& praktisch


Das Unternehmen **ELEMENT SYSTEM**

- ✓ Langjährige Kompetenz - Qualität und Funktion seit 1954
- ✓ Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- ✓ 10 Jahre Garantieverprechen
- ✓ Premiumprodukte "Made in Germany"
- ✓ Eigene Produktentwicklung und Qualitätskontrolle
- ✓ Marktführend in Europa auf dem Gebiet der Regal- und Aufbewahrungssysteme aus Stahl für den Endverbraucher
- ✓ Zuverlässig, serviceorientiert und innovativ




So **EINFACH** geht's:

Mit dem Classic und Easy System kann man einfach und schnell sein individuelles Regal zusammenbauen. Das Beste daran: In nur zwei Schritten ist alles fertig.



SCHIENEN/WANDLEISTEN

1. Schienen oder Wandleisten an der Wand montieren.



ACCESSOIRES

2. Accessoires flexibel einhängen und Platz schaffen.





KRUPS


PASTI
MA
PREL
R
Piazza Vini

NEW 2019
THAI JASMINE

ARROY-D
榮菊香米

THAI JASMINE RICE
EXTRA

CLASSIC SYSTEM WANDSCHIENEN

		Verpackungs- einheit	Abmessungen H	Farb- auswahl
	WANDSCHIENE EINREIHIG <ul style="list-style-type: none"> Die einreihige Wandschiene ist das bewährte Einsteigermodell und eignet sich, in Kombination mit der zweireihigen Wandschiene (Seite 6) , unter anderem als seitliches Abschlusselement für Regalwände. Die Wandschiene ist mit allen Trägern Raster 50 (Seite 16-19) sowie mit den Bücherbügeln Raster 50 (Seite 24) verbaubar. 	1 Stück oder 2 Stück	145 mm 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm	Weiß Schwarz Weißalü
	KURZSCHIENE EINREIHIG <ul style="list-style-type: none"> Kurzschienen sind die Alternative zur klassischen Konsole. Die Kurzschienen sind verbaubar mit allen Trägern Raster 50 (Seite 16-19). Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel enthalten. 	2 Stück	70 x 33 mm	Weiß Schwarz Weißalü
	WANDSCHIENE ZWEIREIHIG <ul style="list-style-type: none"> Mit den zweireihigen Wandschienen können Fachböden und Körbe nebeneinander, auf der gleichen Ebene, eingehängt werden. Die zweireihige Wandschiene kann mit allen Trägern (Seite 16-19) und Buchstützen Raster 50 (Seite 24) verbaut werden. 	1 Stück oder 2 Stück	500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm	Weiß Schwarz Weißalü
	WANDSCHIENE ZWEIREIHIG <ul style="list-style-type: none"> Mit den zweireihigen Wandschienen können Fachböden und Körbe nebeneinander, auf der gleichen Ebene, eingehängt werden. Die zweireihige Wandschiene kann mit allen Trägern (Seite 16-19) und Buchstützen Raster 32 (Seite 24) verbaut werden. 	1 Stück oder 2 Stück	220 mm 450 mm 950 mm 1400 mm 2060 mm 2290 mm	Weiß Schwarz Weißalü



55 kg / 200 mm.

Belastungsangabe für Betonwände, wenn die Wandschienen an allen Bohrlöchern mit der Wand verschraubt sind.



1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800



SCHNELL UND EINFACH AUFGEBAUT

1. Wandleiste horizontal ausrichten und an die Wand verschrauben




2. Hängeschiene in die Wandleiste einhängen, seitlich den Abstand regulieren und nur zweimal verschrauben



IHRE VORTEILE





- Schnelle und einfache Montage durch Hängesystem
- Einfaches Ausrichten und Abmessen der Wandschienen
- Kein Abmessen der Bohrlochabstände
- Minimaler Bohraufwand
- Unkomplizierter Aufbau durch nur eine Person

EASY SYSTEM WANDLEISTE UND HÄNGESCHIENE





	WANDLEISTE	Verpackungs- einheit	Abmessungen B	Belastung max.	Farb- auswahl
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontale Montage an der Wand. ■ Grundelement zum Einhängen der Hängeschiene. ■ Verbaubar mit Hängeschiene. 	1 Stück	1016 mm 2032 mm	150 kg 300 kg	Weiß Weißalü
		 <p>150 kg bei 1016 mm Wandleiste. 300 kg bei 2032 mm Wandleiste. Belastungsangabe für Betonwände, wenn die Wandleiste an allen Bohrlöchern mit der Wand verschraubt ist.</p>			
	HÄNGESCHIENE ZWEIREIHIG	Verpackungs- einheit	Abmessungen H	Farb- auswahl	
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einhängen in die Wandleiste. ■ Die Hängeschiene ist in beliebigem Abstand in die Wandleiste einhängbar. ■ Horizontale und vertikale Aushängesicherung. ■ Einfaches Ausrichten entlang der Wandleiste. ■ Das mehrfache Anschrauben einzelner Schienen kann entfallen. ■ Unkompliziertes und schnelles Anpassen an variable Achsmaße von Fachböden. ■ Kann mit allen Trägern Raster 50 verbaut werden (Seite 16-19). 	1 Stück	1200 mm 2000 mm	Weiß Weißalü	
	HÄNGESCHIENE ZWEIREIHIG	Verpackungs- einheit	Abmessungen H	Farb- auswahl	
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einhängen in die Wandleiste. ■ Die Hängeschiene ist in beliebigem Abstand in die Wandleiste einhängbar. ■ Horizontale und vertikale Aushängesicherung. ■ Einfaches Ausrichten entlang der Wandleiste. ■ Das mehrfache Anschrauben einzelner Schienen kann entfallen. ■ Unkompliziertes und schnelles Anpassen an variable Achsmaße von Fachböden. ■ Kann mit allen Trägern Raster 32 verbaut werden (Seite 16-19). 	1 Stück	1200 mm 2000 mm	Weiß Weißalü	



TRÄGER CLASSIC UND EASY


	PRO-TRÄGER	Verpackungs- einheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitsträger mit Aushängesicherung. ■ Verbaubar mit allen Wandschienen CLASSIC 50 (Seite 6) und EASY 50 (Seite 12) ■ Verwendbar für Stahlfachböden (Seite 26) sowie Holz- und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter einseitig/zweiseitig (Seite 32). ■ Für Glasböden zusätzlich Kunststoffsauger vorhanden (Seite 32). 	1 Stück	150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißbalu
	TRÄGER	Verpackungs- einheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbaubar mit allen Wandschienen CLASSIC 32 (Seite 6) und EASY 32 (Seite 12). ■ Verwendbar für Stahlfachböden (Seite 26) sowie Holz- und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter einseitig/zweiseitig (Seite 32). ■ Für Glasböden zusätzlich Kunststoffsauger vorhanden (Seite 32). 	1 Stück	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm	35 kg	Weiß Weißbalu
	TWIN DRAHTBODENTRÄGER	Verpackungs- einheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Träger für TWIN Drahtböden (Seite 26). ■ Verbaubar mit allen zweireihigen Schienen CLASSIC 50/32 (Seite 6) und EASY 50/32 (Seite 12). 	1 Stück	320 mm 420 mm	30 kg	Weiß Weißbalu
	WINKELTRÄGER	Verpackungs- einheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durch eine linke und rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner Abschluss der Regalseite gewährleistet. ■ Der Winkelträger eignet sich zur Verschraubung mit Holzböden. ■ Verbaubar mit allen Schienen CLASSIC 50 (Seite 6) und EASY 50 (Seite 12). 	2 Stück paarweise	180 mm 230 mm 280 mm 330 mm 380 mm 480 mm	55 kg 65 kg	Weiß Schwarz Weißbalu

TRÄGER CLASSIC UND EASY




	<p>KONFEKTIONSTRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dient in Verbindung mit der Kleiderstange (Seite 22) als Garderoben- bzw. Schrankinnenaufbau. ■ Verbaubar mit allen Schienen CLASSIC 50 (Seite 6) und EASY 50 (Seite 12). 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen T</p> <p>250 mm 330 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>30 kg</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weiß Weißbalu</p>
	<p>KONFEKTIONSTRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dient in Verbindung mit der Kleiderstange (Seite 22) als Garderoben- bzw. Schrankinnenaufbau. ■ Verbaubar mit allen Schienen CLASSIC 32 (Seite 6) und EASY 32 (Seite 12). 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen T</p> <p>330 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>30 kg</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weiß Weißbalu</p>
	<p>U-TRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verbaubar mit zweireihiger Wandschiene (Seite 6, 12). ■ Verwendbar für Holz- und Glasböden in Verbindung mit einseitigem/zweiseitigem Einsteckhalter für U-Träger (Seite 34). ■ Für Glasböden zusätzlich Kunststoffsauger vorhanden (Seite 32). 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen T</p> <p>170 mm 220 mm 270 mm 370 mm 470 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>55 kg</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weiß Schwarz Weißbalu</p>
	<p>U-TRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verbaubar mit zweireihiger Wandschiene (Seite 6, 12). ■ Verwendbar mit Holzböden in Verbindung mit Einsteckhalter für U-Träger (Seite 34). 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen T</p> <p>170 mm 220 mm 270 mm 320 mm 370 mm 470 mm 570 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>55 kg</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weiß Schwarz Weißbalu</p>






ACCESSOIRES SCHRANK UND GARDEROBE

	<p>UNIVERSALHALTER</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Wandmontage. Zum Aufhängen von Gartenschläuchen, Kabelrollen, Gießkannen und anderen Gegenständen. Der Halter wird direkt an die Wand geschraubt. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen H x T</p> <p>85 x 40 mm 205 x 185 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>30 kg 10 kg</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weißalu</p>
	<p>KLEIDERSTANGE</p> <ul style="list-style-type: none"> Durch Einbau in den Konfektionsträger (Seite 18) ergibt sich ein voll funktionsfähiges Schrank- oder Garderobenelement. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>800 x 20 x 35 mm 1000 x 20 x 35 mm</p>		<p>Farbauswahl</p> <p>Chrom</p>
	<p>ENDSTOPFEN FÜR KLEIDERSTANGE</p> <ul style="list-style-type: none"> Formschöner Abschluss für Kleiderstangen (Seite 22). Zudem vermeiden die Endstopfen das Herunterrutschen der Kleiderbügel von der Stange. Material: Kunststoff. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>2 Stück paarweise</p>	<p>Abmessungen H x T</p> <p>35 x 20 mm</p>		<p>Farbauswahl</p> <p>Fenstergrau Weiß</p>
	<p>KLEIDERLÜFTER LAURA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sorgt für eine optimale Belüftung der Kleidung in der Wohnung. Der klappbare Tragarm ist aus strapazierfähigem Stahl gefertigt. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen T</p> <p>300 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>10 kg</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weiß</p>


ACCESSOIRES HOME-OFFICE UND ATELIER

	<p>BÜCHERBÜGEL KARTHAGO</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Bücherbügel kann mit allen Wandschienen CLASSIC 50 (Seite 6) und EASY 50 (Seite 12) durch ein faches Einstecken verbaut werden. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen H x T</p> <p>118 x 143 mm</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weiß Schwarz Weißalü</p>
	<p>BÜCHERBÜGEL ATLANTIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Bücherbügel kann mit allen zweireihigen Wandschiene CLASSIC 50/32 (Seite 6) sowie EASY 50/32 (Seite 12) verbaut werden. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>2 Stück paarweise</p>	<p>Abmessungen H x T</p> <p>80 x 250 mm</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weiß Weißalü</p>
	<p>BÜCHERSTÜTZE</p> <ul style="list-style-type: none"> Diese Bücherstütze passt auch in das kleinste Regal und wird zwischen Buch und Regalboden geklemmt. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>1 Stück</p>	<p>Abmessungen H x T</p> <p>120 x 130 mm</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Weiß Schwarz Weißalü</p>




ACCESSOIRES FACHBÖDEN

		Verpackungs- einheit	Abmessungen B x T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<p>FALTFACHBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Weiterentwicklung des Stahlfachbodens mit einer Besonderheit: Die beidseitig umklappbaren Träger sind schon integriert. ■ Der Faltfachboden kann mit ein- oder zweireihigen Schienen CLASSIC 50 (Seite 6) und EASY 50 (Seite 12) verbaut werden. ■ Um den Faltfachboden um 20 Grad schräg zu stellen wird der Adapter für Faltfachboden (Seite 26) benötigt. 	2 Stück paarweise	800 x 300 mm	20 kg	Weiß Weißalu
	<p>ADAPTER FÜR FALTFACHBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit diesem Adapter kann der Faltfachboden (Seite 26) um 20 Grad schräg gestellt werden. ■ Dazu muss zuerst der Adapter in die Schiene und dann der Faltfachboden in den Adapter eingehängt werden. 	4 Stück paarweise		10 kg	Weiß Weißalu
	<p>STAHLFACHBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Stahlfachböden können einfach – ohne Werkzeug – auf die Pro-Träger und Träger gelegt werden. ■ Sie sind durch die abwaschbare Oberfläche vielseitig einsetzbar. ■ Verbaubar mit den passenden Pro-Trägern (Seite 16). 	2 Stück paarweise	800 x 200 mm 800 x 250 mm 800 x 300 mm 800 x 350 mm	20 kg 30 kg	Weiß Weißalu
	<p>TWIN DRAHTBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Montage der TWIN Drahtböden ist nur mit dem speziellen TWIN-Drahtbodenträger (Seite 16) möglich. ■ Für die Stabilität der 1800 mm-Länge müssen drei Drahtbodenträger verbaut werden, um ein Durchhängen der Böden zu vermeiden. ■ Der Drahtboden wird durch Einrasten fix mit dem Träger verbunden und kann somit nicht verrutschen. ■ Ein erhöhter Abschluss am hinteren und vorderen Ende des Drahtbodens dient als Auffangschutz. 	1 Stück	800 x 300 mm 800 x 400 mm 900 x 300 mm 900 x 400 mm 1800 x 300 mm 1800 x 400 mm	20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg	Weiß Weißalu
	<p>DRAHTGITTERBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Der Drahtgitterfachboden bietet diverse Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise als Schuhablage. ■ Verbaubar mit den passenden TWIN-Drahtbodenträgern (Seite 16). 	1 Stück	600 x 400 mm 800 x 400 mm	40 kg	Weiß




ACCESSOIRES KÖRBE

		Verpackungs- einheit	Abmessungen B x T x H	Belastung max.	Farb- auswahl
	<p>DRAHTKORB MIT TRÄGERN</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Drahtkorb, welcher inklusive zweier Träger geliefert wird, schafft Raum für alle Arten der Vorrats-haltung und wird durch einfaches Einhängen verbaut. Verbaubar mit allen Wand- und Hängeschienen. 	1 Stück	800 x 350 x 120 mm	18 kg	Weiß Weißalu
	<p>DRAHTKORB MIT AUSZUG UND TRÄGERN</p> <ul style="list-style-type: none"> Einfaches Einhängen in die Wandschienen durch integrierte Träger. Inkl. Auszug für leichte Zugänglichkeit. Ausziehbar von Tiefe 380 mm - 590 mm. Verbaubar mit allen Wand- und Hängeschienen. 	1 Stück	800 x 350 x 120 mm	18 kg	Weiß Weißalu
	<p>FLASCHENKORB MIT TRÄGERN</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Korb eignet sich besonders zur platzsparenden Lagerung von Flaschen und wird inklusive zweier Träger geliefert. Verbaubar mit allen Wand- und Hängeschienen. 	1 Stück	800 x 300 mm	18 kg	Weiß Weißalu

ACCESSOIRES MONTAGEMATERIAL

	<p>KREUZ-SCHRAUBEN UND DÜBEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Dübel und Schrauben eignen sich zur Montage von Wandschienen und Wandleisten. 	<p>Verpackungseinheit 18 Stück 18 Stück</p>	<p>Abmessungen L, Durchmesser Schraube (Kreuz): 60 mm, Ø 4,5 mm Dübel: 30 mm, Ø 6,0 mm</p>	<p>Farbauswahl Verzinkt Kunststoff</p>
	<p>TORX-SCHRAUBEN UND DÜBEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Dübel und Schrauben eignen sich zur Montage von Wandschienen und Wandleisten. Geeignet für Betonwände. 	<p>Verpackungseinheit 18 Stück 18 Stück</p>	<p>Abmessungen L, Durchmesser Schraube (Torx): 60 mm, Ø 4,5 mm Dübel: 30 mm, Ø 6,0 mm</p>	<p>Farbauswahl Verzinkt Kunststoff</p>
	<p>KREUZ-SCHRAUBEN UND HOHLRAUMDÜBEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Dübel und Schrauben eignen sich zur Montage von Wandschienen und Wandleisten. Geeignet für Hohlraumwände (z.B. Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte und Sperrholzplatte). 	<p>Verpackungseinheit 6 Stück 6 Stück</p>	<p>Abmessungen L, Durchmesser Schraube (Kreuz): M5 x 70 mm Dübel: Ø 10 mm</p>	<p>Farbauswahl Verzinkt Verzinkt</p>
	<p>KREUZ-SCHRAUBEN FÜR U-TRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit diesem Schraubenset werden Holzfachböden an U-Trägern (Seite 18) befestigt. 	<p>Verpackungseinheit 20 Stück 20 Stück</p>	<p>Abmessungen L, Durchmesser Schraube (Kreuz) 30 mm, Ø 3,5 mm 47 mm, Ø 3,5 mm</p>	<p>Farbauswahl Verzinkt Verzinkt</p>


ACCESSOIRES MONTAGEMATERIAL

 <p>32 50</p>	<p>AUFSTECKHALTER EINSEITIG</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus vernickeltem Stahl gefertigt. ■ Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden. ■ Verbaubar mit Träger und Pro-Träger (Seite 16). 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>12 Stück</p>	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>21 x 11,3 x 12,8 mm</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Vernickelter Stahl</p>
 <p>32 50</p>	<p>AUFSTECKHALTER ZWEISEITIG</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus vernickeltem Stahl gefertigt. ■ Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden. ■ Verbaubar mit Träger und Pro-Träger (Seite 16). 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>12 Stück</p>	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>45 x 11,3 x 15 mm</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Vernickelter Stahl</p>
 <p>32 50</p>	<p>KUNSTSTOFFSAUGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Kunststoffsauger können in die Aufsteckhalter und Einsteckhalter (Seite 32,34) eingesetzt werden und ermöglichen die rutschfreie Auflage von Glasfachböden. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>20 Stück</p>	<p>Abmessungen Durchmesser</p> <p>Ø 13,5 mm</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Transparent</p>
 <p>32 50</p>	<p>TWIN FACHBODENVERBINDER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verschraubbar mit dem TWIN-Drahtbodenträger (Seite 16). ■ Inkl. Schrauben zur Verbindung mit dem Träger. 	<p>Verpackungseinheit</p> <p>2 Stück</p>	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>55 x 15,9 x 20 mm</p>	<p>Farbauswahl</p> <p>Verzinkt</p>



ACCESSOIRES MONTAGEMATERIAL

	<p>EINSTECKHALTER FÜR U-TRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1-seitig. ■ Aus vernickeltem Stahl gefertigt. ■ Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden ■ Verbaubar mit U-Trägern (Seite 18). 	<p>Verpackungs- einheit</p> <p>12 Stück</p>	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>23,8 x 9 x 18,5 mm</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Vernickelter Stahl</p>
	<p>EINSTECKHALTER FÜR U-TRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-seitig. ■ Aus vernickeltem Stahl gefertigt. ■ Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden. ■ Verbaubar mit U-Trägern (Seite 18). 	<p>Verpackungs- einheit</p> <p>12 Stück</p>	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>30,4 x 10 x 23,8 mm</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Vernickelter Stahl</p>
	<p>EINSTECKHALTER FÜR U-TRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-seitig. ■ Aus Polycarbonat gefertigt. ■ Zur Auflage von Holzböden, verbaubar mit U-Trägern (Seite 18). 	<p>Verpackungs- einheit</p> <p>10 Stück</p>	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>40 x 9 x 18 mm</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Transparent</p>




MONTAGE: CLASSIC & EASY




mm
inch





CLASSIC




EASY





max





MONTAGE: CLASSIC & EASY







+




+




+



+




+



CLASSIC



55 kg/200 mm



EASY

150 kg/1016 mm
300 kg/2032 mm

2x



ELEMENT  SYSTEM®

Create your space.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne

Art.-Nr. 31500-1207



DIY ELEMENT SYSTEM GmbH

Stettiner Straße 1

89616 Rottenacker

Germany

Tel. +49 7393 55-0

Fax +49 7393 55-184

www.element-system.com

info@element-system.com