

SOMMIERS MATELAS

micasa.ch

10
ANS DE M-GARANTIE

micasa
MIGROS



SWISS
SLEEP.
by riposa

mydream™
by superba

Goodnight
by BICO®

TEMPUR

Sanaflex

Zirkuflex

robusta

Droit de retour de 90 jours sur les sommiers et les matelas (y c. les modèles de dimensions spéciales). Excepté boxspring.

LE SOMMIER

Le sommier constitue la base du matelas et donc l'élément-clé d'un sommeil sain et réparateur.

Il s'adapte en fonction de chacun sur différentes zones et assure un équilibre ainsi qu'un maintien optimums.

Remarque: assurez-vous que le sommier est adapté à votre système de lit.

APERÇU DES SOMMIERS

	RÉGLAGES POSSIBLES				FONCTIONS				
	zone d'épaule réglable	zone médiane réglable	soutien lombaire réglable	sans réglage	avec tête réglable	avec tête et pied réglables	avec tête et pied réglables et fonction d'assise	avec tête et pied réglables et fonction d'assise, réglages à l'aide de 2 moteurs	avec tête et pied réglables et fonction d'assise, réglages à l'aide de 4 moteurs
MICAFLEX II									
FLEX III									
NATURA LINE									
ELAN FLEX II									
ERGO III									
BODYTEC									
ERGOPAD II									
TEMPUR PREMIUM FLEX									


Laissez-vous inspirer:

Trouvez encore plus d'inspiration et d'informations sur les sommiers et les matelas.



- 18 lattes flexibles en bouleau lamellé-collé
- Cadre en bouleau lamellé-collé
- Profondeur d'encastrement: 5 cm

MICAFLEX II BASIC



200 cm

80 cm	4077.929.800.00	89.95
90 cm	4077.929.900.00	99.95
120 cm	4077.929.120.00	139.–
140 cm	4077.929.140.00	159.–


ACCESSOIRES POUR SOMMIERS MICAFLEX II ET FLEX III

Set d'appui pour 80-140	4033.363.100.84	8.–
Set d'appui pour 160-200 (équerre et pied de soutien)	4033.363.200.84	60.–

- 28 lattes flexibles en bouleau lamellé-collé
- Zone médiane réglable à l'aide de 10 curseurs
- Profondeur d'encastrement: 9 cm

- Cadre en bouleau lamellé-collé
- Surface de couchage à 3 zones avec soutien individuel pour chaque zone


FLEX III BASIC



200 cm

80 cm	4077.907.800.81	189.–
90 cm	4077.907.900.81	199.–
120 cm	4077.907.120.81	299.–
140 cm	4077.907.140.81	349.–

FLEX III STANDARD




– Avec tête réglable

200 cm

80 cm	4077.908.800.81	279.–
90 cm	4077.908.900.81	299.–
120 cm	4077.908.120.81	389.–
140 cm	4077.908.140.81	399.–

FLEX III RELAX



– Avec tête réglable et rehaussement des pieds

200 cm

80 cm	4077.909.800.81	399.–
90 cm	4077.909.900.81	429.–
120 cm	4077.909.120.81	599.–
140 cm	4077.909.140.81	609.–

FLEX III DUOMAT



- Avec tête réglable et rehaussement des pieds
- Zone médiane réglable
- Avec télécommande, reliée à un moteur
- Avec 2 moteurs (au niveau du dos et des jambes)
- Hauteur d'encastrement: 9 cm

200 cm

80 cm	4077.910.800.81	789.–
90 cm	4077.910.900.81	889.–
120 cm	4077.910.120.81	999.–
140 cm	4077.910.140.81	1099.–

ACCESSOIRES POUR SOMMIERS MICAFLEX II ET FLEX III

Set d'appui pour 80-140	4033.363.100.84	8.–
Set d'appui pour 160-200 (équerre et pied de soutien)	4033.363.200.84	60.–

- Sans éléments en métal

– 28 lattes flexibles en bouleau lamellé-collé

– 100% surface de couchage
- Zone médiane réglable à l’aide de 5 curseurs

– Cadre en bouleau lamellé-collé

– Convient à tous les matelas grâce aux zones adaptées à la morphologie
- Sommier à base de matières premières renouvelables pour un sommeil serein

– Profondeur d’encastrement: 11.7 cm

NATURA LINE STANDARD

– Avec tête réglable



	190 cm		200 cm		210 cm	
80 cm	4031.890.809.10	469.–	4044.749.800.10	469.–	4031.890.801.10	589.–
90 cm	4031.890.909.10	479.–	4044.749.900.10	479.–	4031.890.901.10	599.–
100 cm	4031.890.109.10	549.–	4031.890.100.10	549.–	4031.890.101.10	659.–
120 cm	4031.890.129.10	669.–	4031.890.120.10	669.–	4031.890.121.10	779.–
140 cm	4031.890.149.10	779.–	4044.749.140.10	779.–	4031.890.141.10	909.–

ELAN FLEX II



- Zone médiane et zone de confort des épaules avec lattes flexibles réglables et éléments flexibles hautement élastiques.
- Profondeur d'encastrement: 10.5 cm
- 30 lattes flexibles en hêtre lamellé-collé

- Exécution robuste grâce à 3 traverses en hêtre robustes (2 traverses en hêtre massives pour le modèle ELAN FLEX II DUOMAT).
- Zone de confort aux épaules autorégulatrice grâce à 6 lattes fraisées pour une souplesse agréable.

- Zone médiane dont la fermeté peut être ajustée grâce à 6 curseurs médians stables.
- Soutien des vertèbres lombaires et zone de confort des épaules avec régulation de la dureté supplémentaire au niveau du support des lattes.

ELAN FLEX II STANDARD

– Tête réglable



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.478.809.92	469.–	4033.476.800.92	479.–	4033.478.801.92	559.–	4033.478.802.92	589.–
90 cm	4033.478.909.92	489.–	4033.476.900.92	499.–	4033.478.901.92	599.–	4033.478.902.92	629.–
95 cm	4033.478.959.92	559.–	4033.478.950.92	569.–	4033.478.951.92	629.–	4033.478.952.92	659.–
100 cm	4033.478.109.92	619.–	4033.478.100.92	629.–	4033.478.101.92	699.–	4033.478.102.92	729.–
120 cm	4033.478.129.92	719.–	4033.478.120.92	729.–	4033.478.121.92	829.–	4033.478.122.92	859.–
140 cm	4033.478.149.92	789.–	4033.476.140.92	799.–	4033.478.141.92	929.–	4033.478.142.92	959.–

ELAN FLEX II RELAX

- Avec tête réglable et rehaussement des pieds
- Arceau de pied inclus



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.479.809.92	589.–	4033.477.800.92	599.–	4033.479.801.92	689.–	4033.479.802.92	719.–
90 cm	4033.479.909.92	619.–	4033.477.900.92	629.–	4033.479.901.92	729.–	4033.479.902.92	759.–
95 cm	4033.479.959.92	669.–	4033.479.950.92	679.–	4033.479.951.92	769.–	4033.479.952.92	799.–
100 cm	4033.479.109.92	749.–	4033.479.100.92	759.–	4033.479.101.92	879.–	4033.479.102.92	909.–
120 cm	4033.479.129.92	889.–	4033.479.120.92	899.–	4033.479.121.92	1049.–	4033.479.122.92	1079.–
140 cm	4033.479.149.92	989.–	4033.479.140.92	999.–	4033.479.141.92	1179.–	4033.479.142.92	1209.–

ELAN FLEX II DUOMAT

- 2 moteurs (au niveau du dos et de la pliure du genou)
- Avec commutateur manuel à câble
- Tête réglable manuellement
- Avec arceau de pied et latéral
- Avec mise hors tension et abaissement d'urgence



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.480.809.92	1179.-	4033.480.800.92	1249.-	4033.480.801.92	1349.-	4033.480.802.92	1389.-
90 cm	4033.480.909.92	1229.-	4033.480.900.92	1289.-	4033.480.901.92	1389.-	4033.480.902.92	1449.-
95 cm	4033.480.959.92	1349.-	4033.480.950.92	1389.-	4033.480.951.92	1529.-	4033.480.952.92	1599.-
100 cm	4033.480.109.92	1449.-	4033.480.100.92	1499.-	4033.480.101.92	1749.-	4033.480.102.92	1799.-
120 cm	4033.480.129.92	1729.-	4033.480.120.92	1779.-	4033.480.121.92	1999.-	4033.480.122.92	2199.-
140 cm	4033.480.149.92	1949.-	4033.480.140.92	1999.-	4033.480.141.92	2299.-	4033.480.142.92	2399.-

ACCESSOIRES POUR SOMMIER ELAN FLEX II

Set de 4 supports de matelas	4033.362.400.20	40.-
Set de 4 pieds en bois, noir	4033.362.200.20	50.-
Set de 2 pieds centraux (réglables de 13 à 25 cm)	4033.362.250.20	60.-

- 24 lattes flexibles en hêtre lamellé-collé
- Abaissement autorégulateur de la zone d'épaule avec éléments de suspension spéciaux

- Construction du cadre très solide en hêtre contreplaqué
- Zone médiane renforcée par 3 éléments avec doubles lattes flexibles, réglable individuellement à l'aide de 6 curseurs médians


- Soutien lombaire réglable sur 3 positions
- Toutes les lattes flexibles réglables en 3 niveaux de fermeté

ERGO III STANDARD

- Avec tête réglable
- Profondeur d'encastrement: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm
80 cm	4033.269.809.10 459.–		4033.253.800.00 469.–		4033.269.801.10 499.–		4033.269.802.10 549.–
90 cm	4033.269.909.10 479.–		4033.253.900.00 499.–		4033.269.901.10 519.–		4033.269.902.10 569.–
95 cm	4033.269.959.10 499.–		4033.269.950.10 529.–		4033.269.951.10 549.–		4033.269.952.10 599.–
100 cm	4033.269.109.10 539.–		4033.269.100.10 549.–		4033.269.101.10 579.–		4033.269.102.10 629.–
120 cm	4033.269.129.10 649.–		4033.269.120.10 659.–		4033.269.121.10 699.–		4033.269.122.10 749.–
140 cm	4033.269.149.10 779.–		4033.253.140.00 799.–		4033.269.141.10 849.–		4033.269.142.10 899.–




ERGO III RELAX

- Avec tête réglable et rehaussement des pieds
- Profondeur d'encastrement: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm
80 cm	4033.270.809.10 529.–		4033.270.800.10 549.–		4033.270.801.10 589.–		4033.270.802.10 649.–
90 cm	4033.270.909.10 559.–		4033.270.900.10 579.–		4033.270.901.10 629.–		4033.270.902.10 679.–
95 cm	4033.270.959.10 619.–		4033.270.950.10 629.–		4033.270.951.10 679.–		4033.270.952.10 749.–
100 cm	4033.270.109.10 649.–		4033.270.100.10 659.–		4033.270.101.10 709.–		4033.270.102.10 769.–
120 cm	4033.270.129.10 809.–		4033.270.120.10 829.–		4033.270.121.10 859.–		4033.270.122.10 929.–
140 cm	4033.270.149.10 979.–		4033.270.140.10 999.–		4033.270.141.10 1149.–		4033.270.142.10 1249.–



ERGO III COMFORT

- Avec tête réglable, rehaussement des pieds et crémaillère d'assise
- Profondeur d'encastrement: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm
80 cm	4033.271.809.10 729.–		4033.271.800.10 749.–		4033.271.801.10 809.–		4033.271.802.10 879.–
90 cm	4033.271.909.10 749.–		4033.271.900.10 799.–		4033.271.901.10 829.–		4033.271.902.10 899.–
95 cm	4033.271.959.10 829.–		4033.271.950.10 839.–		4033.271.951.10 899.–		4033.271.952.10 979.–
100 cm	4033.271.109.10 859.–		4033.271.100.10 879.–		4033.271.101.10 929.–		4033.271.102.10 1029.–
120 cm	4033.271.129.10 1079.–		4033.271.120.10 1179.–		4033.271.121.10 1229.–		4033.271.122.10 1279.–
140 cm	4033.271.149.10 1249.–		4033.271.140.10 1349.–		4033.271.141.10 1399.–		4033.271.142.10 1449.–



ERGO III DUOMAT

- Avec 2 moteurs (au niveau du dos et des jambes)
- Tête réglable manuellement
- Mise hors tension conformément à la directive sur l'écoconception
- Profondeur d'encastrement: 12 cm
- Télécommande radio avec fonction veilleuse intégrée
- Arceau de pied inclus (stop-matelas)
- Cadre plat avec moteurs intégrés



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.272.809.10	999.–	4033.272.800.10	1099.–	4033.272.801.10	1199.–	4033.272.802.10	1299.–
90 cm	4033.272.909.10	1099.–	4033.272.900.10	1199.–	4033.272.901.10	1299.–	4033.272.902.10	1399.–
95 cm	4033.272.959.10	1199.–	4033.272.950.10	1299.–	4033.272.951.10	1399.–	4033.272.952.10	1499.–
100 cm	4033.272.109.10	1249.–	4033.272.100.10	1349.–	4033.272.101.10	1499.–	4033.272.102.10	1599.–
120 cm	4033.272.129.10	1499.–	4033.272.120.10	1599.–	4033.272.121.10	1699.–	4033.272.122.10	1799.–
140 cm	4033.272.149.10	1799.–	4033.272.140.10	1899.–	4033.272.141.10	1999.–	4033.272.142.10	2099.–

ERGO III QUADROMAT

- 4 moteurs (au niveau de la tête / du dos et des pieds / des jambes)
- Mise hors tension conformément à la directive sur l'écoconception
- Profondeur d'encastrement: 12 cm
- Télécommande radio avec mémoire et fonction veilleuse intégrée
- Arceau de pied inclus (stop-matelas)



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.273.809.10	1999.–	4033.273.800.10	2099.–	4033.273.801.10	2199.–	4033.273.802.10	2399.–
90 cm	4033.273.909.10	2049.–	4033.273.900.10	2149.–	4033.273.901.10	2249.–	4033.273.902.10	2449.–
100 cm	4033.273.109.10	2299.–	4033.273.100.10	2399.–	4033.273.101.10	2499.–	4033.273.102.10	2699.–
120 cm	4033.273.129.10	2799.–	4033.273.120.10	2899.–	4033.273.121.10	2999.–	4033.273.122.10	3199.–
140 cm	4033.273.149.10	3299.–	4033.273.140.10	3399.–	4033.273.141.10	3499.–	4033.273.142.10	3699.–

ACCESSOIRES POUR SOMMIER ERGO III

Set de pieds (pas pour DUOMAT)	4033.366.010.20	119.–
Câble de synchronisation pour DUOMAT	4033.366.020.20	139.–
Câble de synchronisation pour QUADROMAT	4033.366.000.20	139.–

- Confort de suspension personnalisable
- 28 éléments de suspension réglables individuellement
- Zone médiane renforcée et réglable individuellement

- Zone de confort des épaules autorégulée
- Stabilité maximale avec cadre en bois contreplaqué et traverses en hêtre massif
- 28 lattes flexibles en hêtre

- Stabilité et design
- Profondeur d'encastrement: 9 cm

BODYTEC STANDARD

- Avec tête réglable



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.508.809.10	579.–	4033.506.800.00	599.–	4033.508.801.10	679.–	4033.508.802.10	729.–
90 cm	4033.508.909.10	589.–	4033.506.900.00	629.–	4033.508.901.10	699.–	4033.508.902.10	749.–
95 cm	4033.508.959.10	639.–	4033.508.950.10	679.–	4033.508.951.10	799.–	4033.508.952.10	829.–
100 cm	4033.508.109.10	739.–	4033.508.100.10	759.–	4033.508.101.10	829.–	4033.508.102.10	869.–
120 cm	4033.508.129.10	889.–	4033.508.120.10	949.–	4033.508.121.10	999.–	4033.508.122.10	1079.–
140 cm	4033.508.149.10	999.–	4033.506.140.00	1099.–	4033.508.141.10	1199.–	4033.508.142.10	1299.–

- Adaptation exacte du corps avec une grande élasticité ponctuelle grâce à 55 éléments de suspension et 220 points d'appui
- Soulagement idéal de la pression au niveau des épaules grâce à des éléments de suspension plus souples

- Hauteur de construction/d'encastrement très basse et en même temps débattement de suspension élevé grâce à une construction innovante
- Éléments en plastique (TPEE) de haute qualité et résistants, 11 lattes flexibles en hêtre contreplaqué

- Cadre stable et durable en hêtre massif (origine DE/Europe centrale)
- Construction vissée et chevillée de haute qualité pour un démontage et une réparation faciles
- Plots avec fibres de coco (réduction des matières premières à base de pétrole)
- Emballage sans film plastique

ERGOPAD II STANDARD

- Tête réglable
- Profondeur d'encastrement: 7.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.490.809.10	589.–	4033.489.800.00	599.–	4033.490.801.10	709.–	4033.490.802.10	759.–
90 cm	4033.490.909.10	619.–	4033.489.900.00	629.–	4033.490.901.10	729.–	4033.490.902.10	779.–
100 cm	4033.490.109.10	679.–	4033.490.100.10	729.–	4033.490.101.10	779.–	4033.490.102.10	829.–
120 cm	4033.490.129.10	829.–	4033.490.120.10	879.–	4033.490.121.10	929.–	4033.490.122.10	979.–
140 cm	4033.490.149.10	979.–	4033.489.140.00	999.–	4033.490.141.10	1079.–	4033.490.142.10	1129.–

ERGOPAD II RELAX

- Avec tête et pied de lit réglables
- Profondeur d'encastrement: 7.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.491.809.10	669.–	4033.491.800.10	679.–	4033.491.801.10	779.–	4033.491.802.10	829.–
90 cm	4033.491.909.10	689.–	4033.491.900.10	699.–	4033.491.901.10	799.–	4033.491.902.10	849.–
100 cm	4033.491.109.10	749.–	4033.491.100.10	799.–	4033.491.101.10	849.–	4033.491.102.10	899.–
120 cm	4033.491.129.10	899.–	4033.491.120.10	949.–	4033.491.121.10	1049.–	4033.491.122.10	1099.–
140 cm	4033.491.149.10	1149.–	4033.491.140.10	1199.–	4033.491.141.10	1249.–	4033.491.142.10	1299.–

ERGOPAD II M2

- Réglable par 2 moteurs dans la zone de la tête/du dos et des jambes, avec pliure des genoux
- Encastrement extrêmement plat grâce aux moteurs intégrés dans le cadre
- Composants électriques en plastique recyclé
- Bloc d'alimentation avec consommation de 0.1 W en veille, avec abaissement manuel d'urgence
- Télécommande sans fil incluse
- Fonction veilleuse sous le lit
- Arceau de pied inclus (stop-matelas)
- Profondeur d'encastrement: 8.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm	
80 cm	4033.493.809.10	1399.–	4033.493.800.10	1499.–	4033.493.801.10	1699.–
90 cm	4033.493.909.10	1499.–	4033.493.900.10	1599.–	4033.493.901.10	1799.–
100 cm	4033.493.109.10	1599.–	4033.493.100.10	1699.–	4033.493.101.10	1899.–
120 cm	4033.493.129.10	2099.–	4033.493.120.10	2199.–	4033.493.121.10	2699.–
140 cm	4033.493.149.10	2399.–	4033.493.140.10	2499.–	4033.493.141.10	2999.–

ACCESSOIRES POUR SOMMIER ERGOPAD II

Câble de synchronisation pour M2	4033.361.040.84	79.–
----------------------------------	-----------------	------

TEMPUR® PREMIUM FLEX



- Avec plots individuels et flexibles
- Cadre système avec réglage manuel, 3 rangées abaissables séparément dans la zone des épaules, plots réglables individuellement
- Profondeur d'encastrement: 11.5 cm
- Lattes flexibles en hêtre lamellé-collé

- Plots flexibles: souple, moyen ou ferme – la fermeté peut être régulée par une légère torsion des plots, surtout pour les éléments des zones 1 à 6. Les plots du cadre à structure alvéolée améliorent la ventilation.
- Cadre en hêtre lamellé-collé

- Zones 1 à 3: zone des épaules
- Zones 4 à 6: zone du bassin et de la lordose. 3 rangées d'éléments de suspension de fermeté intermédiaire, pour supporter une charge plus importante.


TEMPUR® PREMIUM FLEX 500



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.422.809.10	899.–	4033.421.800.00	899.–	4033.422.801.10	1099.–	4033.422.802.10	1099.–
90 cm	4033.422.909.10	899.–	4033.421.900.00	899.–	4033.422.901.10	1099.–	4033.422.902.10	1099.–
100 cm	4033.422.109.10	899.–	4033.422.100.10	899.–	4033.422.101.10	1099.–	4033.422.102.10	1099.–
120 cm	4033.422.129.10	1099.–	4033.422.120.10	1099.–	4033.422.121.10	1199.–	4033.422.122.10	1199.–
140 cm			4033.422.140.10	1299.–	4033.422.141.10	1499.–	4033.422.142.10	1499.–

TEMPUR® PREMIUM FLEX 3000

- Réglable par 2 moteurs dans la zone du dos et des jambes, avec pliure des genoux
- Encastrement extrêmement plat grâce aux moteurs intégrés dans le cadre
- Mise hors tension intégrée
- Fonction manuelle d'abaissement d'urgence
- Avec télécommande sans fil
- Fonction veilleuse sous le lit



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.457.809.10	1999.–	4033.457.800.10	1999.–	4033.457.801.10	2399.–	4033.457.802.10	2399.–
90 cm	4033.457.909.10	1999.–	4033.457.900.10	1999.–	4033.457.901.10	2399.–	4033.457.902.10	2399.–
100 cm	4033.457.109.10	1999.–	4033.457.100.10	1999.–	4033.457.101.10	2399.–	4033.457.102.10	2399.–
120 cm	4033.457.129.10	2999.–	4033.457.120.10	2599.–	4033.457.121.10	3099.–	4033.457.122.10	3099.–
140 cm			4033.457.140.10	2999.–	4033.457.141.10	3499.–	4033.457.142.10	3499.–

Premium Flex 3000 se distingue par le fait que le moteur est entièrement intégré au cadre et qu'il peut théoriquement être posé à plat sur la surface.

LE MATELAS

Le matelas est un élément de confort essentiel pour un bon sommeil et un climat sain. Il est important de trouver un matelas qui réponde à vos besoins en termes d'adaptation et de soutien. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement d'essayer nos matelas mis à disposition dans nos magasins.

Le choix du noyau du matelas est important pour le confort.

Les matelas micasa se composent, au choix, des matières suivantes:

- Mousse standard: se distingue par une bonne élasticité.
- Mousse confort: très élastique et assure une bonne suspension.
- Mousse spéciale EvoPoreHRC: se distingue par une grande élasticité sur le long terme et offre donc une très grande capacité d'adaptation. Garantit un soutien constant de la colonne vertébrale. La fabrication de la mousse spéciale EvoPoreHRC nécessite 30 % de matière première en moins que la fabrication des autres mousses.

- Mousse viscoélastique: épouse parfaitement la forme du corps et s'adapte à la morphologie de chacun.
- Noyau à ressorts ensachés: les noyaux à ressorts ensachés se distinguent par un soutien efficace. Du fait des ressorts métalliques qui sont ensachés dans des sacs individuels, un matelas à noyau à ressorts ensachés contient une grande quantité d'air.
- Ressorts en matière synthétique: les ressorts en matière synthétique intégrés dans la mousse offrent une remarquable élasticité ponctuelle et une excellente aération du matelas.

Des structures particulières permettent d'influencer les propriétés des mousses. Les canaux de ventilation favorisent un transport rapide de l'humidité.

La couche de garnissage du matelas règle le climat lors du sommeil (chaleur et teneur en humidité):

- Mousse souple Hypersoft: garantit un climat équilibré. Préconisé pour les personnes allergiques aux poils d'animaux.
- Pure laine vierge blanche/laine: constitue un réservoir de chaleur et garantit

- un bon transport de l'humidité.
- Soie: régule la température, réchauffe en hiver, rafraîchit en été.
- Revêtement synthétique: garantit un climat équilibré lors du sommeil, préconisé pour les personnes allergiques.


La housse du matelas

- Jersey: housse de matelas élastique, amovible et facile d'entretien. En fonction de la couche de garnissage du matelas, le lavage peut être assuré en machine (revêtement synthétique) ou nettoyée à sec (laine / soie).
- Tencel™ est une matière écologique provenant de forêts certifiées FSC. Douce, soyeuse et respirante, elle régule l'humidité.


Conseils d'entretien

Afin que les matières de haute qualité conservent leur fonctionnalité au fil des années, un matelas a besoin d'être aéré chaque jour. Tournez le matelas une à deux fois par an selon son axe transversal et latéral. Ceci permet d'empêcher une usure unilatérale. Nous recommandons de remplacer le matelas après huit ans pour des raisons d'hygiène.


CHOIX DU MATELAS



Matelas trop souple
la colonne vertébrale n'est pas suffisamment maintenue



Matelas trop dur
la colonne vertébrale n'est pas droite



Matelas adapté
la colonne vertébrale est naturellement droite

PICTOGRAMMES

Informations complémentaires sur les matelas



Bonne ventilation grâce aux canaux d'aération



Housse amovible



Ces modèles peuvent être réalisés sur mesure

Informations sur les matériaux de garnissage



Utilisation de laine



Matière synthétique, convient aux personnes allergiques aux poils d'animaux

Informations sur l'entretien



Indication de la température de lavage



–Noyau: mousse ou mousse de gel
–Housse: jersey 100% polyester

–Deux faces utilisables pour une longévité accrue
–Facile à transporter, manipuler et entretenir

–Bonne ventilation pour un environnement de sommeil agréable
–Livré roulé

SANAFLEX YOUTH 60

–Fermeté: intermédiaire à élevée
–Noyau: noyau confortable en mousse de PU
–Housse: double toile de jersey, surpiquée des deux côtés, avec fibre climatique, amovible et lavable à 60 °C, 4 poignées pour retourner le matelas
–Hauteur totale: env. 12 cm


	190 cm		200 cm	
90 cm	4045.667.909.10	159.–	4045.667.900.10	169.–
120 cm			4045.667.120.10	219.–
140 cm			4045.667.140.10	249.–



SANAFLEX ZONE

–Fermeté: intermédiaire à élevée
–Noyau: noyau en mousse formée à froid avec 7 zones découpées et zone médiane renforcée pour un soutien optimal au niveau du bassin
–Housse: double toile de jersey, surpiquée des deux côtés, avec fibre climatique, amovible et lavable à 60 °C, 4 poignées pour retourner le matelas
–Hauteur totale: env. 16 cm

	200 cm	
80 cm	4045.686.800.10	259.–
90 cm	4045.686.900.10	279.–
140 cm	4045.686.140.10	399.–
160 cm	4045.686.160.10	459.–



SANAFLEX SPRING

- Fermeté: intermédiaire
- Noyau: 7 zones de qualité supérieure à ressorts tonneaux ensachés, constitué de 1000 ressorts et d'une couche de mousse de gel
- Housse: double toile de jersey, surpiquée des deux côtés, avec fibre climatique, amovible et lavable à 60 °C, 4 poignées pour retourner le matelas
- Hauteur totale: env. 21 cm



	190 cm		200 cm	
80 cm			4033.512.800.10	279.–
90 cm	4033.512.909.10	289.–	4033.512.900.10	299.–
120 cm			4033.512.120.10	399.–
140 cm			4033.512.140.10	449.–
160 cm			4033.512.160.10	499.–

SANAFLEX WAVE

- Fermeté: intermédiaire à élevée
- Noyau: noyau de base en mousse formée à froid avec technologie de coupe ondulée
- Couche de garnissage: couche de garnissage de confort des deux côtés en mousse formée à froid à structure nervurée
- Housse: double toile de jersey, surpiquée des deux côtés, avec fibre climatique, amovible et lavable à 60 °C, 4 poignées pour retourner le matelas
- Hauteur totale: env. 19 cm



	190 cm		200 cm	
80 cm			4045.685.800.10	319.–
90 cm	4045.685.909.10	339.–	4045.685.900.10	349.–
120 cm			4045.685.120.10	449.–
140 cm			4045.685.140.10	499.–
160 cm			4045.685.160.10	519.–



- Noyau: mousse hybride / 20% d'huile de ricin
- Excellent soutien
- Environnement de sommeil agréable
- Bonne répartition de la pression grâce à une structure par zones, avec soulagement spécial des épaules grâce à la technologie de coupe ondulée



- À partir de matériaux partiellement recyclés
- Eco Design – Circular Ready
- Économe en matières premières (p. ex. économie de 20% d'énergie fossile (pétrole), sans utilisation de colle, emballage avec 50% de plastique recyclé)
- Recyclage approprié possible des pièces individuelles grâce à l'absence de colle

- Housse: jersey 100% PES fabriqué à partir de 61% de PET recyclé, amovible et lavable à 60 °C
- Tissu thermorégulateur (adaptatif)
- Certifié végétarien PETA
- Tous les composants sont certifiés Öko-Tex® Standard 100
- Conception suisse

ZIRKUFLEX EASY

200 cm



80 cm	4033.473.800.10	489.–
90 cm	4033.473.900.10	499.–
120 cm	4033.473.120.10	799.–
140 cm	4033.473.140.10	899.–
160 cm	4033.473.160.10	999.–



ZIRKUFLEX PRO

200 cm

80 cm	4033.474.800.10	629.–
90 cm	4033.474.900.10	649.–
120 cm	4033.474.120.10	979.–
140 cm	4033.474.140.10	1099.–
160 cm	4033.474.160.10	1199.–





- Excellent soutien et parfaite adaptation au niveau des épaules, des vertèbres lombaires et de la zone médiane
- Noyau: noyau central avec couche de garnissage en mousse EvoPore HRC profilée des deux côtés

- 7 zones
- Canaux d'aération transversaux (hauteur)
- Garnissage confortable en laine vierge de mouton, soie sauvage et fibre climatique
- Housse: jersey, faces inférieure et supérieure amovibles, lavable à 40 °C

- Revêtements profilés des deux côtés en mousse spéciale EvoPore HRC
- Exempt de CFC
- Tous les composants sont certifiés Öko-Tex® Standard 100
- Hauteur totale: 20 cm

ELANBASIC II MEDIUM

- Fermeté: intermédiaire
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.210. Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.209.809.10	549.–	4033.207.800.10	549.–	4033.209.801.10	629.–	4033.209.802.10	629.–
90 cm	4033.209.909.10	599.–	4033.207.900.10	599.–	4033.209.901.10	699.–	4033.209.902.10	699.–
95 cm	4033.209.959.10	599.–	4033.209.950.10	599.–	4033.209.951.10	699.–	4033.209.952.10	699.–
100 cm	4033.209.109.10	729.–	4033.209.100.10	729.–	4033.209.101.10	849.–	4033.209.102.10	849.–
120 cm	4033.209.129.10	849.–	4033.207.120.10	849.–	4033.209.121.10	999.–	4033.209.122.10	999.–
140 cm	4033.209.149.10	1009.–	4033.207.140.10	1009.–	4033.209.141.10	1169.–	4033.209.142.10	1169.–
160 cm	4033.209.169.10	1109.–	4033.207.160.10	1109.–	4033.209.161.10	1269.–	4033.209.162.10	1269.–
180 cm	4033.209.189.10	1179.–	4033.209.180.10	1179.–	4033.209.181.10	1379.–	4033.209.182.10	1379.–
200 cm			4033.209.200.10	1299.–	4033.209.201.10	1549.–	4033.209.202.10	1549.–

ELANBASIC II FIRM

- Fermeté: élevée
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.212. Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.211.809.10	549.–	4033.208.800.10	549.–	4033.211.801.10	629.–	4033.211.802.10	629.–
90 cm	4033.211.909.10	599.–	4033.208.900.10	599.–	4033.211.901.10	699.–	4033.211.902.10	699.–
95 cm	4033.211.959.10	599.–	4033.211.950.10	599.–	4033.211.951.10	699.–	4033.211.952.10	699.–
100 cm	4033.211.109.10	729.–	4033.211.100.10	729.–	4033.211.101.10	849.–	4033.211.102.10	849.–
120 cm	4033.211.129.10	849.–	4033.208.120.10	849.–	4033.211.121.10	999.–	4033.211.122.10	999.–
140 cm	4033.211.149.10	1009.–	4033.208.140.10	1009.–	4033.211.141.10	1169.–	4033.211.142.10	1169.–
160 cm	4033.211.169.10	1109.–	4033.208.160.10	1109.–	4033.211.161.10	1269.–	4033.211.162.10	1269.–
180 cm	4033.211.189.10	1179.–	4033.211.180.10	1179.–	4033.211.181.10	1379.–	4033.211.182.10	1379.–
200 cm			4033.211.200.10	1299.–	4033.211.201.10	1549.–	4033.211.202.10	1549.–




- Ajustement parfait de la zone d'épaule, de la zone lombaire et de la zone médiane
- Soutien corporel ponctuel et adaptation parfaite au niveau des épaules, des vertèbres lombaires et de la zone médiane
- Noyau: ressorts ensachés avec couche de garnissage profilée en mousse EvoPore HRC des deux côtés

- 7 zones
- Garnissage confortable en laine vierge de mouton, soie sauvage et fibre climatique
- Housse: jersey, bande respirante, faces inférieure et supérieure amovibles, lavable à 60 °C
- Renfort des bords de l'assise
- Surface ventilée profilée en longueur et en largeur

- Dimension 90x200 cm: avec 341 ressorts
- Exempt de CFC
- Tous les composants sont certifiés Öko-Text® Standard 100
- Hauteur totale: 22 cm

ELANSRING MEDIUM

- Fermeté: intermédiaire
 - Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.290.
- Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.288.809.10	729.–	4033.250.800.10	729.–	4033.288.801.10	829.–	4033.288.802.10	829.–
90 cm	4033.288.909.10	829.–	4033.250.900.10	829.–	4033.288.901.10	929.–	4033.288.902.10	929.–
95 cm	4033.288.959.10	829.–	4033.288.950.10	829.–	4033.288.951.10	929.–	4033.288.952.10	929.–
100 cm	4033.288.109.10	929.–	4033.288.100.10	929.–	4033.288.101.10	1069.–	4033.288.102.10	1069.–
120 cm	4033.288.129.10	1069.–	4033.250.120.10	1069.–	4033.288.121.10	1169.–	4033.288.122.10	1169.–
140 cm	4033.288.149.10	1269.–	4033.250.140.10	1269.–	4033.288.141.10	1369.–	4033.288.142.10	1369.–
160 cm	4033.288.169.10	1399.–	4033.250.160.10	1399.–	4033.288.161.10	1569.–	4033.288.162.10	1569.–
180 cm	4033.288.189.10	1529.–	4033.288.180.10	1529.–	4033.288.181.10	1769.–	4033.288.182.10	1769.–
200 cm			4033.288.200.10	1729.–	4033.288.201.10	1869.–	4033.288.202.10	1869.–

ELANSRING FIRM

- Fermeté: élevée
 - Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.291.
- Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.289.809.10	729.–	4033.251.800.10	729.–	4033.289.801.10	829.–	4033.289.802.10	829.–
90 cm	4033.289.909.10	829.–	4033.251.900.10	829.–	4033.289.901.10	929.–	4033.289.902.10	929.–
95 cm	4033.289.959.10	829.–	4033.289.950.10	829.–	4033.289.951.10	929.–	4033.289.952.10	929.–
100 cm	4033.289.109.10	929.–	4033.289.100.10	929.–	4033.289.101.10	1069.–	4033.289.102.10	1069.–
120 cm	4033.289.129.10	1069.–	4033.251.120.10	1069.–	4033.289.121.10	1169.–	4033.289.122.10	1169.–
140 cm	4033.289.149.10	1269.–	4033.251.140.10	1269.–	4033.289.141.10	1369.–	4033.289.142.10	1369.–
160 cm	4033.289.169.10	1399.–	4033.251.160.10	1399.–	4033.289.161.10	1569.–	4033.289.162.10	1569.–
180 cm	4033.289.189.10	1529.–	4033.289.180.10	1529.–	4033.289.181.10	1769.–	4033.289.182.10	1769.–
200 cm			4033.289.200.10	1729.–	4033.289.201.10	1869.–	4033.289.202.10	1869.–




- Excellent soutien et adaptation parfaite aux épaules grâce à la mousse souple à ce niveau
- Noyau: mousse spéciale EvoPore HRC avec profilage de la surface ajusté au corps, bonne aération
- 7 zones

- Zone de confort pour les épaules, soutien lombaire et renforcement de la zone médiane
- Canaux d'aération transversaux
- Garnissage confortable en laine vierge de mouton, soie sauvage et fibre climatique
- Housse: jersey, bande respirante, faces inférieure et supérieure amovibles, lavable à 60 °C

- Exempt de CFC
- Tous les composants sont certifiés Öko-Tex® Standard 100
- Hauteur totale: 22 cm

ELANPLUS III SOFT

- Fermeté: souple à intermédiaire
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.223. Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.221.809.10	999.–	4033.219.800.10	999.–	4033.221.801.10	1169.–	4033.221.802.10	1169.–
90 cm	4033.221.909.10	1099.–	4033.219.900.10	1099.–	4033.221.901.10	1299.–	4033.221.902.10	1299.–
95 cm	4033.221.959.10	1099.–	4033.221.950.10	1099.–	4033.221.951.10	1299.–	4033.221.952.10	1299.–
100 cm	4033.221.109.10	1329.–	4033.221.100.10	1329.–	4033.221.101.10	1529.–	4033.221.102.10	1529.–
120 cm	4033.221.129.10	1529.–	4033.219.120.10	1529.–	4033.221.121.10	1829.–	4033.221.122.10	1829.–
140 cm	4033.221.149.10	1829.–	4033.219.140.10	1829.–	4033.221.141.10	2129.–	4033.221.142.10	2129.–
160 cm	4033.221.169.10	1999.–	4033.219.160.10	1999.–	4033.221.161.10	2329.–	4033.221.162.10	2329.–
180 cm	4033.221.189.10	2199.–	4033.221.180.10	2199.–	4033.221.181.10	2549.–	4033.221.182.10	2549.–
200 cm			4033.221.200.10	2399.–	4033.221.201.10	2749.–	4033.221.202.10	2749.–

ELANPLUS III MEDIUM

- Fermeté: intermédiaire à élevée
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.224. Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.222.809.10	999.–	4033.220.800.10	999.–	4033.222.801.10	1169.–	4033.222.802.10	1169.–
90 cm	4033.222.909.10	1099.–	4033.220.900.10	1099.–	4033.222.901.10	1299.–	4033.222.902.10	1299.–
95 cm	4033.222.959.10	1099.–	4033.222.950.10	1099.–	4033.222.951.10	1299.–	4033.222.952.10	1299.–
100 cm	4033.222.109.10	1329.–	4033.222.100.10	1329.–	4033.222.101.10	1529.–	4033.222.102.10	1529.–
120 cm	4033.222.129.10	1529.–	4033.220.120.10	1529.–	4033.222.121.10	1829.–	4033.222.122.10	1829.–
140 cm	4033.222.149.10	1829.–	4033.220.140.10	1829.–	4033.222.141.10	2129.–	4033.222.142.10	2129.–
160 cm	4033.222.169.10	1999.–	4033.220.160.10	1999.–	4033.222.161.10	2329.–	4033.222.162.10	2329.–
180 cm	4033.222.189.10	2199.–	4033.222.180.10	2199.–	4033.222.181.10	2549.–	4033.222.182.10	2549.–
200 cm			4033.222.200.10	2399.–	4033.222.201.10	2749.–	4033.222.202.10	2749.–




- Noyau confort suisse: doux, pour une sensation équilibrée et le soulagement ergonomique des points de pression
- Zone de relaxation aux épaules
- Support dorsal avec éléments de suspension 3D
- Réversible et pivotable
- 7 zones
- Surface confort avec différentes zones corporelles

- Système d'aération longitudinal et transversal pour un climat optimal
- Surmatelas swisswool de qualité supérieure, lavable, avec fibres climatiques pour une régulation optimale de la température et une grande souplesse
- Bande climatique pour une circulation optimale de l'air

- Housse en jersey avec coton (norme Oeko-Tex 100) pour un climat agréable et un bon transport de l'humidité
- Confection précise pour une surface de couchage régulière
- Amovible et lavable à 60 °C
- Hauteur totale: 21 cm

BODYCARE MEDIUM


- Fermeté: intermédiaire
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.499. Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm			
80 cm	4033.498.809.10	949.–	4033.494.800.10	949.–	4033.498.801.10	1149.–	4033.498.802.10	1199.–
90 cm	4033.498.909.10	999.–	4033.494.900.10	999.–	4033.498.901.10	1199.–	4033.498.902.10	1249.–
95 cm	4033.498.959.10	1149.–	4033.498.950.10	1149.–	4033.498.951.10	1299.–	4033.498.952.10	1349.–
100 cm	4033.498.109.10	1299.–	4033.498.100.10	1299.–	4033.498.101.10	1499.–	4033.498.102.10	1549.–
120 cm	4033.498.129.10	1599.–	4033.498.120.10	1599.–	4033.498.121.10	1799.–	4033.498.122.10	1849.–
140 cm	4033.498.149.10	1799.–	4033.494.140.10	1799.–	4033.498.141.10	1999.–	4033.498.142.10	2049.–
160 cm	4033.498.169.10	1899.–	4033.494.160.10	1899.–	4033.498.161.10	2349.–	4033.498.162.10	2399.–
180 cm	4033.498.189.10	2299.–	4033.498.180.10	2299.–	4033.498.181.10	2549.–	4033.498.182.10	2599.–
200 cm			4033.498.200.10	2399.–	4033.498.201.10	2749.–	4033.498.202.10	2799.–

BODYCARE FIRM

- Fermeté: élevée
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.501. Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm			
80 cm	4033.500.809.10	949.–	4033.495.800.10	949.–	4033.500.801.10	1149.–	4033.500.802.10	1199.–
90 cm	4033.500.909.10	999.–	4033.495.900.10	999.–	4033.500.901.10	1199.–	4033.500.902.10	1249.–
95 cm	4033.500.959.10	1149.–	4033.500.950.10	1149.–	4033.500.951.10	1299.–	4033.500.952.10	1349.–
100 cm	4033.500.109.10	1299.–	4033.500.100.10	1299.–	4033.500.101.10	1499.–	4033.500.102.10	1549.–
120 cm	4033.500.129.10	1599.–	4033.500.120.10	1599.–	4033.500.121.10	1799.–	4033.500.122.10	1849.–
140 cm	4033.500.149.10	1799.–	4033.495.140.10	1799.–	4033.500.141.10	1999.–	4033.500.142.10	2049.–
160 cm	4033.500.169.10	1899.–	4033.495.160.10	1899.–	4033.500.161.10	2349.–	4033.500.162.10	2399.–
180 cm	4033.500.189.10	2299.–	4033.500.180.10	2299.–	4033.500.181.10	2549.–	4033.500.182.10	2599.–
200 cm			4033.500.200.10	2399.–	4033.500.201.10	2749.–	4033.500.202.10	2799.–



- Noyau ergonomique en ressorts ensachés suisse avec 7 zones
- Un modèle polyvalent de grande qualité, qui soutient activement le dos et soulage les épaules en douceur
- Soutien actif du dos avec système Poly-Spring
- Confort des épaules avec surface viscoélastique
- Réversible et retournable

- Renforcement des bords de l'assise pour se lever plus facilement avec Swiss Refoam
- Surmatelas swisswool de qualité supérieure, lavable, avec fibres climatiques pour une régulation optimale du climat et une grande souplesse
- Confection précise pour une surface de couchage régulière

- Housse en jersey avec coton (norme Oeko-Tex 100) pour un climat agréable et un bon transport de l'humidité
- Bande climatique pour une circulation optimale de l'air
- Faces supérieures amovibles et lavables à 60 °C
- Hauteur totale: 21 cm

BODYFORM MEDIUM

- Fermeté: intermédiaire
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.503.
Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm			
80 cm	4033.502.809.10	1369.–	4033.496.800.10	1369.–	4033.502.801.10	1449.–	4033.502.802.10	1549.–
90 cm	4033.502.909.10	1399.–	4033.496.900.10	1399.–	4033.502.901.10	1499.–	4033.502.902.10	1599.–
95 cm	4033.502.959.10	1499.–	4033.502.950.10	1499.–	4033.502.951.10	1599.–	4033.502.952.10	1699.–
100 cm	4033.502.109.10	1699.–	4033.502.100.10	1699.–	4033.502.101.10	1799.–	4033.502.102.10	1899.–
120 cm	4033.502.129.10	1999.–	4033.502.120.10	1999.–	4033.502.121.10	2199.–	4033.502.122.10	2299.–
140 cm	4033.502.149.10	2399.–	4033.496.140.10	2399.–	4033.502.141.10	2499.–	4033.502.142.10	2599.–
160 cm	4033.502.169.10	2699.–	4033.496.160.10	2699.–	4033.502.161.10	2799.–	4033.502.162.10	2899.–
180 cm	4033.502.189.10	2799.–	4033.502.180.10	2799.–	4033.502.181.10	3099.–	4033.502.182.10	3199.–
200 cm			4033.502.200.10	3099.–	4033.502.201.10	3399.–	4033.502.202.10	3499.–

BODYFORM FIRM

- Fermeté: élevée
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.505.
Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm			
80 cm	4033.504.809.10	1369.–	4033.497.800.10	1369.–	4033.504.801.10	1449.–	4033.504.802.10	1549.–
90 cm	4033.504.909.10	1399.–	4033.497.900.10	1399.–	4033.504.901.10	1499.–	4033.504.902.10	1599.–
95 cm	4033.504.959.10	1499.–	4033.504.950.10	1499.–	4033.504.951.10	1599.–	4033.504.952.10	1699.–
100 cm	4033.504.109.10	1699.–	4033.504.100.10	1699.–	4033.504.101.10	1799.–	4033.504.102.10	1899.–
120 cm	4033.504.129.10	1999.–	4033.504.120.10	1999.–	4033.504.121.10	2199.–	4033.504.122.10	2299.–
140 cm	4033.504.149.10	2399.–	4033.497.140.10	2399.–	4033.504.141.10	2499.–	4033.504.142.10	2599.–
160 cm	4033.504.169.10	2699.–	4033.497.160.10	2699.–	4033.504.161.10	2799.–	4033.504.162.10	2899.–
180 cm	4033.504.189.10	2799.–	4033.504.180.10	2799.–	4033.504.181.10	3099.–	4033.504.182.10	3199.–
200 cm			4033.504.200.10	3099.–	4033.504.201.10	3399.–	4033.504.202.10	3499.–

STARTOP FLOAT II




- Soutien et soulagement ergonomiques
- Noyau: mousse spéciale EvoPore HRC, 7 zones
- Plaque supérieure avec technologie Float révolutionnaire pour une excellente répartition de la pression et du soutien permettant aussi de se tourner facilement
- Canaux d'aération pour un sommeil optimal
- Zone médiane de soutien pour une meilleure stabilité

- Zone de confort pour les épaules optimisée et soutien du dos
- Housse: Jersey avec Tencel® pour une évacuation plus rapide de l'humidité, bande respirante améliorant la circulation latérale de l'air
- Garnissage: laine vierge de mouton suisse avec part de fibre climatique pour une régulation thermique optimale

- Housse amovible et lavable à 60 °C
- Peut être pivoté et retourné de tous les côtés
- Tous les composants sont certifiés Öko-Tex® Standard 100 et exempt de CFC
- Certifié par l'institut indépendant AEH
- Fabrication suisse
- Hauteur totale: 22 cm

STARTOP FLOAT II MEDIUM


- Fermeté: intermédiaire
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.380.
- Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.378.809.10	949.–	4033.376.800.10	949.–	4033.378.801.10	1099.–	4033.378.802.10	1199.–
90 cm	4033.378.909.10	999.–	4033.376.900.10	999.–	4033.378.901.10	1199.–	4033.378.902.10	1299.–
95 cm	4033.378.959.10	999.–	4033.378.950.10	999.–	4033.378.951.10	1199.–	4033.378.952.10	1299.–
100 cm	4033.378.109.10	1199.–	4033.378.100.10	1199.–	4033.378.101.10	1399.–	4033.378.102.10	1499.–
120 cm	4033.378.129.10	1499.–	4033.378.120.10	1499.–	4033.378.121.10	1699.–	4033.378.122.10	1799.–
140 cm	4033.378.149.10	1799.–	4033.376.140.10	1799.–	4033.378.141.10	1999.–	4033.378.142.10	2199.–
160 cm	4033.378.169.10	1899.–	4033.376.160.10	1899.–	4033.378.161.10	2099.–	4033.378.162.10	2299.–
180 cm	4033.378.189.10	2099.–	4033.378.180.10	2099.–	4033.378.181.10	2299.–	4033.378.182.10	2499.–
200 cm			4033.378.200.10	2299.–	4033.378.201.10	2499.–	4033.378.202.10	2699.–

STARTOP FLOAT II FIRM

- Fermeté: élevée
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.381.
- Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.379.809.10	949.–	4033.377.800.10	949.–	4033.379.801.10	1099.–	4033.379.802.10	1199.–
90 cm	4033.379.909.10	999.–	4033.377.900.10	999.–	4033.379.901.10	1199.–	4033.379.902.10	1299.–
95 cm	4033.379.959.10	999.–	4033.379.950.10	999.–	4033.379.951.10	1199.–	4033.379.952.10	1299.–
100 cm	4033.379.109.10	1199.–	4033.379.100.10	1199.–	4033.379.101.10	1399.–	4033.379.102.10	1499.–
120 cm	4033.379.129.10	1499.–	4033.379.120.10	1499.–	4033.379.121.10	1699.–	4033.379.122.10	1799.–
140 cm	4033.379.149.10	1799.–	4033.377.140.10	1799.–	4033.379.141.10	1999.–	4033.379.142.10	2199.–
160 cm	4033.379.169.10	1899.–	4033.377.160.10	1899.–	4033.379.161.10	2099.–	4033.379.162.10	2299.–
180 cm	4033.379.189.10	2099.–	4033.379.180.10	2099.–	4033.379.181.10	2299.–	4033.379.182.10	2499.–
200 cm			4033.379.200.10	2299.–	4033.379.201.10	2499.–	4033.379.202.10	2699.–

SPRINGTOP FLOAT




- Sensation de couchage unique grâce au feeling boxspring, avec soutien ergonomique en douceur
- Noyau: mousse spéciale EvoPore HRC, 7 zones avec ressorts ensachés Miropocket en deux parties
- Plaque supérieure avec technologie Float révolutionnaire pour une excellente répartition de la pression et du soutien permettant aussi de se tourner facilement

- Canaux d'aération pour un climat de sommeil optimal
- Zone de confort pour les épaules et soutien du dos
- Renfort des bords de l'assise pour se lever et s'asseoir plus facilement
- Housse: jersey avec Tencel® pour une évacuation plus rapide de l'humidité, bande climatique pour une circulation de l'air améliorée sur les côtés
- Face supérieure amovible, lavable
- Garnissage: laine vierge de mouton suisse avec part

- de fibre climatique pour une régulation thermique optimale
- Housse amovible et lavable à 60 °C
- Peut être orienté et retourné de tous les côtés
- Tous les composants sont certifiés Öko-Tex® Standard 100 et sans CFC
- Certifié par l'institut indépendant AEH
- Fabrication suisse
- Hauteur totale: 22 cm

SPRINGTOP FLOAT MEDIUM


- Fermeté: intermédiaire
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.374.
- Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.372.809.10	1279.–	4033.370.800.10	1279.–	4033.372.801.10	1399.–	4033.372.802.10	1549.–
90 cm	4033.372.909.10	1379.–	4033.370.900.10	1379.–	4033.372.901.10	1499.–	4033.372.902.10	1649.–
100 cm	4033.372.109.10	1649.–	4033.372.100.10	1649.–	4033.372.101.10	1799.–	4033.372.102.10	1999.–
120 cm	4033.372.129.10	2029.–	4033.372.120.10	2029.–	4033.372.121.10	2149.–	4033.372.122.10	2349.–
140 cm	4033.372.149.10	2449.–	4033.370.140.10	2449.–	4033.372.141.10	2499.–	4033.372.142.10	2749.–
160 cm	4033.372.169.10	2649.–	4033.370.160.10	2649.–	4033.372.161.10	2949.–	4033.372.162.10	3199.–
180 cm	4033.372.189.10	2949.–	4033.372.180.10	2949.–	4033.372.181.10	3249.–	4033.372.182.10	3549.–
200 cm			4033.372.200.10	3049.–	4033.372.201.10	3599.–	4033.372.202.10	3949.–

SPRINGTOP FLOAT FIRM

- Fermeté: élevée
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.375.
- Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.373.809.10	1279.–	4033.371.800.10	1279.–	4033.373.801.10	1399.–	4033.373.802.10	1549.–
90 cm	4033.373.909.10	1379.–	4033.371.900.10	1379.–	4033.373.901.10	1499.–	4033.373.902.10	1649.–
100 cm	4033.373.109.10	1649.–	4033.373.100.10	1649.–	4033.373.101.10	1799.–	4033.373.102.10	1999.–
120 cm	4033.373.129.10	2029.–	4033.373.120.10	2029.–	4033.373.121.10	2149.–	4033.373.122.10	2349.–
140 cm	4033.373.149.10	2449.–	4033.371.140.10	2449.–	4033.373.141.10	2499.–	4033.373.142.10	2749.–
160 cm	4033.373.169.10	2649.–	4033.371.160.10	2649.–	4033.373.161.10	2949.–	4033.373.162.10	3199.–
180 cm	4033.373.189.10	2949.–	4033.373.180.10	2949.–	4033.373.181.10	3249.–	4033.373.182.10	3549.–
200 cm			4033.373.200.10	3049.–	4033.373.201.10	3599.–	4033.373.202.10	3949.–

PREMIOTOP FLOAT




- Soutien et délassement précis
- Noyau: mousse spéciale EvoPoreHRC à 7 zones avec éléments de suspension exempts de métal
- Plaque supérieure avec technologie Float révolutionnaire pour une excellente répartition de la pression et du soutien permettant aussi de se tourner facilement
- Canaux d'aération pour une sommeil optimal

- Zone médiane optimisée pour une meilleure stabilité
- Zone de confort aux épaules et soutien au niveau des lombaires
- Housse: Jersey avec Tencel® pour une évacuation plus rapide de l'humidité, bande respirante améliorant la circulation latérale de l'air
- Garnissage: laine vierge de mouton suisse avec part de fibre climatique pour une régulation

- thermique optimale
- Housse amovible et lavable à 60 °C
- Peut être pivoté et retourné de tous les côtés
- Tous les composants sont certifiés Öko-Tex® Standard 100 et exempt de CFC
- Certifié par l'institut indépendant AEH
- Fabrication suisse
- Hauteur totale: 24 cm

PREMIOTOP FLOAT SOFT


- Fermeté: souple
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.331. Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.317.809.10	1349.–	4033.314.080.10	1349.–	4033.317.801.10	1519.–	4033.317.802.10	1699.–
90 cm	4033.317.909.10	1449.–	4033.314.090.10	1449.–	4033.317.901.10	1619.–	4033.317.902.10	1719.–
95 cm	4033.317.959.10	1519.–	4033.317.950.10	1519.–	4033.317.951.10	1669.–	4033.317.952.10	1819.–
100 cm	4033.317.109.10	1719.–	4033.317.100.10	1719.–	4033.317.101.10	1869.–	4033.317.102.10	2069.–
120 cm	4033.317.129.10	2099.–	4033.317.120.10	2099.–	4033.317.121.10	2299.–	4033.317.122.10	2499.–
140 cm	4033.317.149.10	2419.–	4033.314.140.10	2419.–	4033.317.141.10	2619.–	4033.317.142.10	2919.–
160 cm	4033.317.169.10	2749.–	4033.314.160.10	2749.–	4033.317.161.10	3019.–	4033.317.162.10	3269.–
180 cm	4033.317.189.10	3019.–	4033.317.180.10	3019.–	4033.317.181.10	3319.–	4033.317.182.10	3619.–
200 cm			4033.317.200.10	3319.–	4033.317.211.10	3669.–	4033.317.222.10	4019.–

PREMIOTOP FLOAT MEDIUM


- Fermeté: intermédiaire
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.332. Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.318.809.10	1349.–	4033.315.080.10	1349.–	4033.318.801.10	1519.–	4033.318.802.10	1699.–
90 cm	4033.318.909.10	1449.–	4033.315.090.10	1449.–	4033.318.901.10	1619.–	4033.318.902.10	1719.–
95 cm	4033.318.959.10	1519.–	4033.318.950.10	1519.–	4033.318.951.10	1669.–	4033.318.952.10	1819.–
100 cm	4033.318.109.10	1719.–	4033.318.100.10	1719.–	4033.318.101.10	1869.–	4033.318.102.10	2069.–
120 cm	4033.318.129.10	2099.–	4033.318.120.10	2099.–	4033.318.121.10	2299.–	4033.318.122.10	2499.–
140 cm	4033.318.149.10	2419.–	4033.315.140.10	2419.–	4033.318.141.10	2619.–	4033.318.142.10	2919.–
160 cm	4033.318.169.10	2749.–	4033.315.160.10	2749.–	4033.318.161.10	3019.–	4033.318.162.10	3269.–
180 cm	4033.318.189.10	3019.–	4033.318.180.10	3019.–	4033.318.181.10	3319.–	4033.318.182.10	3619.–
200 cm			4033.318.200.10	3319.–	4033.318.211.10	3669.–	4033.318.222.10	4019.–

PREMIOTOP FLOAT FIRM

- Fermeté: élevée
- Disponible sur commande avec couche de garnissage synthétique: 4033.333.
- Code de dimension .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.322.809.10	1349.–	4033.316.080.10	1349.–	4033.322.801.10	1519.–	4033.322.802.10	1699.–
90 cm	4033.322.909.10	1449.–	4033.316.090.10	1449.–	4033.322.901.10	1619.–	4033.322.902.10	1719.–
95 cm	4033.322.959.10	1519.–	4033.322.950.10	1519.–	4033.322.951.10	1669.–	4033.322.952.10	1819.–
100 cm	4033.322.109.10	1719.–	4033.322.100.10	1719.–	4033.322.101.10	1869.–	4033.322.102.10	2069.–
120 cm	4033.322.129.10	2099.–	4033.322.120.10	2099.–	4033.322.121.10	2299.–	4033.322.122.10	2499.–
140 cm	4033.322.149.10	2419.–	4033.316.140.10	2419.–	4033.322.141.10	2619.–	4033.322.142.10	2919.–
160 cm	4033.322.169.10	2749.–	4033.316.160.10	2749.–	4033.322.161.10	3019.–	4033.322.162.10	3269.–
180 cm	4033.322.189.10	3019.–	4033.322.180.10	3019.–	4033.322.181.10	3319.–	4033.322.182.10	3619.–
200 cm			4033.322.200.10	3319.–	4033.322.211.10	3669.–	4033.322.222.10	4019.–



- Soutien sans points de pression
- Surface adaptée à la forme
- Noyau: TEMPUR®, viscoélastique

- Housse: 61% polyester, 38% polyéthylène, 1% élasthanne, côtés: 22% polyester recyclé, fond: 100% polyester recyclé

- Avec technologie CoolTouch™, MCP (matériau à changement de phase), aux propriétés thermorégulatrices
- Hauteur totale: 21 cm

PRIMA SMART COOL SOFT AVEC COOLTOUCH™

– Fermeté: souple



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.407.809.10	1599.–	4033.415.800.10	1599.–	4033.407.801.10	1999.–	4033.407.802.10	1999.–
90 cm	4033.407.909.10	1599.–	4033.415.900.10	1599.–	4033.407.901.10	2099.–	4033.407.902.10	2099.–
100 cm	4033.407.109.10	1599.–	4033.407.100.10	1599.–	4033.407.101.10	2099.–	4033.407.102.10	2099.–
120 cm	4033.407.129.10	2899.–	4033.407.120.10	2399.–	4033.407.121.10	2899.–	4033.407.122.10	2899.–
140 cm	4033.407.149.10	3399.–	4033.415.140.10	2799.–	4033.407.141.10	3399.–	4033.407.142.10	3399.–
160 cm	4033.407.169.10	4099.–	4033.415.160.10	3199.–	4033.407.161.10	4099.–	4033.407.162.10	4099.–
180 cm	4033.407.189.10	4299.–	4033.407.180.10	3399.–	4033.407.181.10	4299.–	4033.407.182.10	4299.–
200 cm			4033.407.200.10	4099.–	4033.407.201.10	5199.–	4033.407.202.10	5199.–

PRIMA SMART COOL MEDIUM AVEC COOLTOUCH™

– Fermeté: intermédiaire



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.408.809.10	1599.–	4033.416.800.10	1599.–	4033.408.801.10	1999.–	4033.408.802.10	1999.–
90 cm	4033.408.909.10	1599.–	4033.416.900.10	1599.–	4033.408.901.10	2099.–	4033.408.902.10	2099.–
100 cm	4033.408.109.10	1599.–	4033.408.100.10	1599.–	4033.408.101.10	2099.–	4033.408.102.10	2099.–
120 cm	4033.408.129.10	2899.–	4033.408.120.10	2399.–	4033.408.121.10	2899.–	4033.408.122.10	2899.–
140 cm	4033.408.149.10	3399.–	4033.416.140.10	2799.–	4033.408.141.10	3399.–	4033.408.142.10	3399.–
160 cm	4033.408.169.10	4099.–	4033.416.160.10	3199.–	4033.408.161.10	4099.–	4033.408.162.10	4099.–
180 cm	4033.408.189.10	4299.–	4033.408.180.10	3399.–	4033.408.181.10	4299.–	4033.408.182.10	4299.–
200 cm			4033.408.200.10	4099.–	4033.408.201.10	5199.–	4033.408.202.10	5199.–

PRIMA SMART COOL FIRM AVEC COOLTOUCH™

–Fermeté: élevée



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.409.809.10	1599.–	4033.417.800.10	1599.–	4033.409.801.10	1999.–	4033.409.802.10	1999.–
90 cm	4033.409.909.10	1599.–	4033.417.900.10	1599.–	4033.409.901.10	2099.–	4033.409.902.10	2099.–
100 cm	4033.409.109.10	1599.–	4033.409.100.10	1599.–	4033.409.101.10	2099.–	4033.409.102.10	2099.–
120 cm	4033.409.129.10	2899.–	4033.409.120.10	2399.–	4033.409.121.10	2899.–	4033.409.122.10	2899.–
140 cm	4033.409.149.10	3399.–	4033.417.140.10	2799.–	4033.409.141.10	3399.–	4033.409.142.10	3399.–
160 cm	4033.409.169.10	4099.–	4033.417.160.10	3199.–	4033.409.161.10	4099.–	4033.409.162.10	4099.–
180 cm	4033.409.189.10	4299.–	4033.409.180.10	3399.–	4033.409.181.10	4299.–	4033.409.182.10	4299.–
200 cm			4033.409.200.10	4099.–	4033.409.201.10	5199.–	4033.409.202.10	5199.–

INFORMATION

Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées. Sous réserve de modifications de prix et de modèles.

Version 02/2025.