

# TELAI A DOGHE MATERASSI

micasa.ch

10  
ANNI DI M-GARANZIA

micasa  
MIGROS



SWISS  
SLEEP.  
by riposa

mydream™  
by superba

Goodnight  
by BICO®

TEMPUR

Sanaflex

Zirkuflex

robusta

90 giorni di diritto di restituzione su materassi e telai inseribili (dimensioni speciali comprese). Boxspring escluso.

# IL TELAIO A DOGHE

Il telaio a doghe rappresenta la base per il materasso e quindi per un sonno sano e ristoratore.

È possibile adattarlo individualmente nelle diverse zone, equilibra e sostiene.

**Nota:** accertarsi che il telaio a doghe sia adatto per il sistema di letti presente.

## PANORAMICA DEI TELAI A DOGHE

### REGOLABILITÀ

### FUNZIONI



	zona spalle	zona centrale	sostegno lombare	senza regolazione	con testiera regolabile	con testiera regolabile e parte piedi rialzabile	con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta	con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta, regolabile con 2 motori	con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta, regolabile con 4 motori
MICAFLEX II									
FLEX III									
NATURA LINE									
ELAN FLEX II									
ERGO III									
BODYTEC									
ERGOPAD II									
TEMPUR PREMIUM FLEX									

### Lasciati ispirare:

Trova idee per ispirarti e altre informazioni sui telai a doghe e materassi.




# MICAFLEX II



- 18 doghe mollegiate in compensato di betulla
- Telaio in compensato di betulla
- Profondità d'incasso: 5 cm

## MICAFLEX II BASIC



200 cm

80 cm	4077.929.800.00	89.95
90 cm	4077.929.900.00	99.95
120 cm	4077.929.120.00	139.-
140 cm	4077.929.140.00	159.-


## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE MICAFLEX II E FLEX III

Set di copertura per 80-140	4033.363.100.84	8.-
Set di copertura per 160-200 (angolo e piede di sostegno)	4033.363.200.84	60.-

- 28 doghe mollegiate in compensato di betulla
- Zona centrale regolabile con 10 placche
- Profondità d'incasso: 9 cm

- Telaio in compensato di betulla
- Superficie di sdraio divisa in 3 zone con grado di sostegno adeguato per ogni zona


## FLEX III BASIC



200 cm

80 cm	4077.907.800.81	189.-
90 cm	4077.907.900.81	199.-
120 cm	4077.907.120.81	299.-
140 cm	4077.907.140.81	349.-

## FLEX III STANDARD




- Con testiera regolabile

200 cm

80 cm	4077.908.800.81	279.-
90 cm	4077.908.900.81	299.-
120 cm	4077.908.120.81	389.-
140 cm	4077.908.140.81	399.-

## FLEX III RELAX



- Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile

200 cm

80 cm	4077.909.800.81	399.-
90 cm	4077.909.900.81	429.-
120 cm	4077.909.120.81	599.-
140 cm	4077.909.140.81	609.-

## FLEX III DUOMAT



- Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile
- Zona centrale regolabile
- Incl. telecomando collegato al motore
- Con 2 motori (zona schiena e gambe)
- Altezza d'incasso: 9 cm

200 cm

80 cm	4077.910.800.81	789.-
90 cm	4077.910.900.81	889.-
120 cm	4077.910.120.81	999.-
140 cm	4077.910.140.81	1099.-

## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE MICAFLEX II E FLEX III

Set di copertura per 80-140	4033.363.100.84	8.-
Set di copertura per 160-200 (angolo e piede di sostegno)	4033.363.200.84	60.-

# NATURA LINE

mydream™  
by superba



- Interamente privo di metallo
- 28 doghe molleggiate in compensato di betulla
- 100% superficie del letto

- Zona centrale regolabile con 5 placche
- Telaio in compensato di betulla
- Adatto a tutti i materassi grazie alla suddivisione ergonomica in zone

- Molleggio inferiore in materiali rinnovabili per un sonno tranquillo
- Profondità d'incasso: 11.7 cm

## NATURA LINE STANDARD

- Con testiera regolabile



	190 cm		200 cm		210 cm	
80 cm	4031.890.809.10	469.–	4044.749.800.10	469.–	4031.890.801.10	589.–
90 cm	4031.890.909.10	479.–	4044.749.900.10	479.–	4031.890.901.10	599.–
100 cm	4031.890.109.10	549.–	4031.890.100.10	549.–	4031.890.101.10	659.–
120 cm	4031.890.129.10	669.–	4031.890.120.10	669.–	4031.890.121.10	779.–
140 cm	4031.890.149.10	779.–	4044.749.140.10	779.–	4031.890.141.10	909.–

# ELAN FLEX II



- Zona centrale e zona comfort spalle con doghe molleggiate regolabili ed elementi di molleggio a elevata elasticità
- Profondità d'incasso: 10.5 cm
- 30 doghe molleggiate in compensato di faggio

- Struttura robusta grazie alle 3 traverse in legno massiccio di faggio (2 nel modello ELAN FLEX II DUOMAT)
- Zona comfort spalle autoregolante grazie alle 6 doghe fresate per una maggiore morbidezza

- Zona centrale a rigidità regolabile grazie ai 6 stabili cursori centrali
- Supporto lombare e zona comfort spalle con regolazione supplementare della rigidità nel supporto delle doghe

## ELAN FLEX II STANDARD

- Con testiera regolabile



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.478.809.92	469.-	4033.476.800.92	479.-	4033.478.801.92	559.-	4033.478.802.92	589.-
90 cm	4033.478.909.92	489.-	4033.476.900.92	499.-	4033.478.901.92	599.-	4033.478.902.92	629.-
95 cm	4033.478.959.92	559.-	4033.478.950.92	569.-	4033.478.951.92	629.-	4033.478.952.92	659.-
100 cm	4033.478.109.92	619.-	4033.478.100.92	629.-	4033.478.101.92	699.-	4033.478.102.92	729.-
120 cm	4033.478.129.92	719.-	4033.478.120.92	729.-	4033.478.121.92	829.-	4033.478.122.92	859.-
140 cm	4033.478.149.92	789.-	4033.476.140.92	799.-	4033.478.141.92	929.-	4033.478.142.92	959.-

## ELAN FLEX II RELAX

- Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile  
- Incl. fermamaterasso



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.479.809.92	589.-	4033.477.800.92	599.-	4033.479.801.92	689.-	4033.479.802.92	719.-
90 cm	4033.479.909.92	619.-	4033.477.900.92	629.-	4033.479.901.92	729.-	4033.479.902.92	759.-
95 cm	4033.479.959.92	669.-	4033.479.950.92	679.-	4033.479.951.92	769.-	4033.479.952.92	799.-
100 cm	4033.479.109.92	749.-	4033.479.100.92	759.-	4033.479.101.92	879.-	4033.479.102.92	909.-
120 cm	4033.479.129.92	889.-	4033.479.120.92	899.-	4033.479.121.92	1049.-	4033.479.122.92	1079.-
140 cm	4033.479.149.92	989.-	4033.479.140.92	999.-	4033.479.141.92	1179.-	4033.479.142.92	1209.-

## ELAN FLEX II DUOMAT

- A 2 motori (zona schiena e zona flessione ginocchia)
- Incl. interruttore sul cavo
- Testiera regolabile manualmente
- Incl. staffe laterali e fermamaterasso
- Incl. disgiuntore di rete e abbassamento d'emergenza



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.480.809.92	1179.-	4033.480.800.92	1249.-	4033.480.801.92	1349.-	4033.480.802.92	1389.-
90 cm	4033.480.909.92	1229.-	4033.480.900.92	1289.-	4033.480.901.92	1389.-	4033.480.902.92	1449.-
95 cm	4033.480.959.92	1349.-	4033.480.950.92	1389.-	4033.480.951.92	1529.-	4033.480.952.92	1599.-
100 cm	4033.480.109.92	1449.-	4033.480.100.92	1499.-	4033.480.101.92	1749.-	4033.480.102.92	1799.-
120 cm	4033.480.129.92	1729.-	4033.480.120.92	1779.-	4033.480.121.92	1999.-	4033.480.122.92	2199.-
140 cm	4033.480.149.92	1949.-	4033.480.140.92	1999.-	4033.480.141.92	2299.-	4033.480.142.92	2399.-

## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ELAN FLEX II

Set da 4 supporti materasso	4033.362.400.20	40.-
Set da 4 piedini in legno nero	4033.362.200.20	50.-
Set da 2 piedini intermedi (regolabili 13-25 cm)	4033.362.250.20	60.-

# ERGO III



–24 doghe molleggiate in compensato di faggio  
–Zona spalle sagomata autoregolante con elementi di molleggio a disco speciali


–Telaio molto stabile in compensato di faggio  
–Zona centrale rinforzata tramite 3 elementi a doppie doghe molleggiate e regolabile individualmente tramite 6 regolatori di rigidità

–Supporto lombare regolabile su 3 posizioni  
–Tutte le doghe sono molleggiate con 3 livelli di rigidità

## ERGO III STANDARD

–Con testiera regolabile  
–Profondità d'incasso: 9 cm


	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.269.809.10	459.–	4033.253.800.00	469.–	4033.269.801.10	499.–	4033.269.802.10	549.–
90 cm	4033.269.909.10	479.–	4033.253.900.00	499.–	4033.269.901.10	519.–	4033.269.902.10	569.–
95 cm	4033.269.959.10	499.–	4033.269.950.10	529.–	4033.269.951.10	549.–	4033.269.952.10	599.–
100 cm	4033.269.109.10	539.–	4033.269.100.10	549.–	4033.269.101.10	579.–	4033.269.102.10	629.–
120 cm	4033.269.129.10	649.–	4033.269.120.10	659.–	4033.269.121.10	699.–	4033.269.122.10	749.–
140 cm	4033.269.149.10	779.–	4033.253.140.00	799.–	4033.269.141.10	849.–	4033.269.142.10	899.–



## ERGO III RELAX

–Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile  
–Profondità d'incasso: 9 cm


	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.270.809.10	529.–	4033.270.800.10	549.–	4033.270.801.10	589.–	4033.270.802.10	649.–
90 cm	4033.270.909.10	559.–	4033.270.900.10	579.–	4033.270.901.10	629.–	4033.270.902.10	679.–
95 cm	4033.270.959.10	619.–	4033.270.950.10	629.–	4033.270.951.10	679.–	4033.270.952.10	749.–
100 cm	4033.270.109.10	649.–	4033.270.100.10	659.–	4033.270.101.10	709.–	4033.270.102.10	769.–
120 cm	4033.270.129.10	809.–	4033.270.120.10	829.–	4033.270.121.10	859.–	4033.270.122.10	929.–
140 cm	4033.270.149.10	979.–	4033.270.140.10	999.–	4033.270.141.10	1149.–	4033.270.142.10	1249.–



## ERGO III COMFORT

–Con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e sollevamento della schiena  
–Profondità d'incasso: 9 cm

	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.271.809.10	729.–	4033.271.800.10	749.–	4033.271.801.10	809.–	4033.271.802.10	879.–
90 cm	4033.271.909.10	749.–	4033.271.900.10	799.–	4033.271.901.10	829.–	4033.271.902.10	899.–
95 cm	4033.271.959.10	829.–	4033.271.950.10	839.–	4033.271.951.10	899.–	4033.271.952.10	979.–
100 cm	4033.271.109.10	859.–	4033.271.100.10	879.–	4033.271.101.10	929.–	4033.271.102.10	1029.–
120 cm	4033.271.129.10	1079.–	4033.271.120.10	1179.–	4033.271.121.10	1229.–	4033.271.122.10	1279.–
140 cm	4033.271.149.10	1249.–	4033.271.140.10	1349.–	4033.271.141.10	1399.–	4033.271.142.10	1449.–





## ERGO III DUOMAT

- A 2 motori (zona schiena e zona gambe)
- Testiera regolabile manualmente
- Disgiuntore di rete conforme alla direttiva Oeko Design
- Profondità d'incasso: 12 cm
- Telecomando con funzione luce notturna integrata
- Inclusa staffa per piedi (fermamaterasso)
- Telaio piatto con motori integrati nel telaio



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.272.809.10	999.-	4033.272.800.10	1099.-	4033.272.801.10	1199.-	4033.272.802.10	1299.-
90 cm	4033.272.909.10	1099.-	4033.272.900.10	1199.-	4033.272.901.10	1299.-	4033.272.902.10	1399.-
95 cm	4033.272.959.10	1199.-	4033.272.950.10	1299.-	4033.272.951.10	1399.-	4033.272.952.10	1499.-
100 cm	4033.272.109.10	1249.-	4033.272.100.10	1349.-	4033.272.101.10	1499.-	4033.272.102.10	1599.-
120 cm	4033.272.129.10	1499.-	4033.272.120.10	1599.-	4033.272.121.10	1699.-	4033.272.122.10	1799.-
140 cm	4033.272.149.10	1799.-	4033.272.140.10	1899.-	4033.272.141.10	1999.-	4033.272.142.10	2099.-

## ERGO III QUADROMAT

- A 4 motori (zona testa/schiena e zona gambe/piedi)
- Disgiuntore di rete conforme alla direttiva Oeko Design
- Profondità d'incasso: 12 cm
- Telecomando con memory e funzione luce notturna integrata
- Inclusa staffa per piedi (fermamaterasso)



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.273.809.10	1999.-	4033.273.800.10	2099.-	4033.273.801.10	2199.-	4033.273.802.10	2399.-
90 cm	4033.273.909.10	2049.-	4033.273.900.10	2149.-	4033.273.901.10	2249.-	4033.273.902.10	2449.-
100 cm	4033.273.109.10	2299.-	4033.273.100.10	2399.-	4033.273.101.10	2499.-	4033.273.102.10	2699.-
120 cm	4033.273.129.10	2799.-	4033.273.120.10	2899.-	4033.273.121.10	2999.-	4033.273.122.10	3199.-
140 cm	4033.273.149.10	3299.-	4033.273.140.10	3399.-	4033.273.141.10	3499.-	4033.273.142.10	3699.-

## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ERGO III

Set di piedini (non per DUOMAT)	4033.366.010.20	119.-
Cavo per movimento per DUOMAT	4033.366.020.20	139.-
Cavo per movimento per QUADROMAT	4033.366.000.20	139.-

- Comfort delle molle personalizzabile
- 28 elementi di molleggio regolabili individualmente
- Zona centrale rinforzata, regolabile individualmente

- Zona comfort spalle autoregolante
- Massima stabilità grazie al telaio in compensato e traverse in legno massiccio di faggio
- 28 doghe molleggiate flessibili in faggio

- Stabilità e design
- Profondità d'incasso: 9 cm

## BODYTEC STANDARD

- Con testiera regolabile



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.508.809.10	579.-	4033.506.800.00	599.-	4033.508.801.10	679.-	4033.508.802.10	729.-
90 cm	4033.508.909.10	589.-	4033.506.900.00	629.-	4033.508.901.10	699.-	4033.508.902.10	749.-
95 cm	4033.508.959.10	639.-	4033.508.950.10	679.-	4033.508.951.10	799.-	4033.508.952.10	829.-
100 cm	4033.508.109.10	739.-	4033.508.100.10	759.-	4033.508.101.10	829.-	4033.508.102.10	869.-
120 cm	4033.508.129.10	889.-	4033.508.120.10	949.-	4033.508.121.10	999.-	4033.508.122.10	1079.-
140 cm	4033.508.149.10	999.-	4033.506.140.00	1099.-	4033.508.141.10	1199.-	4033.508.142.10	1299.-

# ERGOPAD II



- Preciso adattamento al corpo con elevata elasticità grazie a 55 elementi di molleggio con 220 punti di supporto.
- Decompressione ideale della zona spalle grazie agli elementi di molleggio più morbidi.

- Sviluppo verticale/altezza d'incasso molto ridotti con un'elevata corsa della sospensione grazie a una costruzione innovativa.
- Elementi in plastica di alta qualità antifatica (TPEE). 11 doghe molleggiate in compensato di faggio.
- Telaio stabile e durevole in legno massiccio di faggio (origine DE/Europa centrale)

- Costruzione di alta qualità realizzata tramite avvitamento e tassellatura per facilitare lo smontaggio e la riparazione.
- Piatelli con fibre di cocco (riduzione delle materie prime a base di petrolio)
- Imballaggio senza pellicola di plastica

## ERGOPAD II STANDARD

- Testiera regolabile
- Profondità d'incasso: 7.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.490.809.10	589.-	4033.489.800.00	599.-	4033.490.801.10	709.-	4033.490.802.10	759.-
90 cm	4033.490.909.10	619.-	4033.489.900.00	629.-	4033.490.901.10	729.-	4033.490.902.10	779.-
100 cm	4033.490.109.10	679.-	4033.490.100.10	729.-	4033.490.101.10	779.-	4033.490.102.10	829.-
120 cm	4033.490.129.10	829.-	4033.490.120.10	879.-	4033.490.121.10	929.-	4033.490.122.10	979.-
140 cm	4033.490.149.10	979.-	4033.489.140.00	999.-	4033.490.141.10	1079.-	4033.490.142.10	1129.-

## ERGOPAD II RELAX

- Con testiera e pediera regolabili manualmente
- Profondità d'incasso: 7.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.491.809.10	669.-	4033.491.800.10	679.-	4033.491.801.10	779.-	4033.491.802.10	829.-
90 cm	4033.491.909.10	689.-	4033.491.900.10	699.-	4033.491.901.10	799.-	4033.491.902.10	849.-
100 cm	4033.491.109.10	749.-	4033.491.100.10	799.-	4033.491.101.10	849.-	4033.491.102.10	899.-
120 cm	4033.491.129.10	899.-	4033.491.120.10	949.-	4033.491.121.10	1049.-	4033.491.122.10	1099.-
140 cm	4033.491.149.10	1149.-	4033.491.140.10	1199.-	4033.491.141.10	1249.-	4033.491.142.10	1299.-

## ERGOPAD II M2

- Regolazione a doppia motorizzazione nelle zone testa/schiena e gambe con flessione ginocchia
- Elemento a incasso estremamente piatto grazie ai motori integrati nel telaio
- Componenti elettrici in plastica riciclata
- Alimentatore con consumo in standby di 0.1 W, con abbassamento d'emergenza manuale
- Telecomando incluso
- Funzione luce notturna sotto il letto
- Incluso fermamaterasso
- Profondità d'incasso 8.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm	
80 cm	4033.493.809.10	1399.-	4033.493.800.10	1499.-	4033.493.801.10	1699.-
90 cm	4033.493.909.10	1499.-	4033.493.900.10	1599.-	4033.493.901.10	1799.-
100 cm	4033.493.109.10	1599.-	4033.493.100.10	1699.-	4033.493.101.10	1899.-
120 cm	4033.493.129.10	2099.-	4033.493.120.10	2199.-	4033.493.121.10	2699.-
140 cm	4033.493.149.10	2399.-	4033.493.140.10	2499.-	4033.493.141.10	2999.-

## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ERGOPAD II

Cavo per movimento sincronizzato per M2	4033.361.040.84	79.-
---	-----------------	------

# TEMPUR® PREMIUM FLEX



- Con piattelli flessibili singoli
- Telaio regolabile manualmente, spalliera a 3 file fissabile e piattelli regolabili in modo individuale
- Profondità d'incasso: 11,5 cm
- Doghe molleggiate in compensato di faggio

- Piattelli flessibili: morbida, media o rigida - in particolare la rigidità dei piattelli nelle zone da 1 a 6 può essere regolata girando leggermente. Per una migliore ventilazione, i piattelli del telaio sono fabbricati in una struttura a nido d'ape aperta
- Telaio in compensato di faggio

- Zone da 1 a 3: zona spalle
- Zone da 4 a 6: zona lordosi e bacino. 3 file di ammortizzatori con rigidità media per assorbire meglio il carico


## TEMPUR® PREMIUM FLEX 500



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.422.809.10	899.-	4033.421.800.00	899.-	4033.422.801.10	1099.-	4033.422.802.10	1099.-
90 cm	4033.422.909.10	899.-	4033.421.900.00	899.-	4033.422.901.10	1099.-	4033.422.902.10	1099.-
100 cm	4033.422.109.10	899.-	4033.422.100.10	899.-	4033.422.101.10	1099.-	4033.422.102.10	1099.-
120 cm	4033.422.129.10	1099.-	4033.422.120.10	1099.-	4033.422.121.10	1199.-	4033.422.122.10	1199.-
140 cm			4033.422.140.10	1299.-	4033.422.141.10	1499.-	4033.422.142.10	1499.-

## TEMPUR® PREMIUM FLEX 3000

- Regolazione a doppia motorizzazione nelle zone schiena e gambe con flessione ginocchia
- Elemento a incasso estremamente piatto grazie ai motori integrati nel telaio
- Disgiuntore di rete integrato
- Abbassamento d'emergenza manuale
- Telecomando incluso
- Funzione luce notturna sotto il letto



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.457.809.10	1999.-	4033.457.800.10	1999.-	4033.457.801.10	2399.-	4033.457.802.10	2399.-
90 cm	4033.457.909.10	1999.-	4033.457.900.10	1999.-	4033.457.901.10	2399.-	4033.457.902.10	2399.-
100 cm	4033.457.109.10	1999.-	4033.457.100.10	1999.-	4033.457.101.10	2399.-	4033.457.102.10	2399.-
120 cm	4033.457.129.10	2999.-	4033.457.120.10	2599.-	4033.457.121.10	3099.-	4033.457.122.10	3099.-
140 cm			4033.457.140.10	2999.-	4033.457.141.10	3499.-	4033.457.142.10	3499.-

Il modello Premium Flex 3000 vanta un motore completamente integrato nel telaio e può pertanto essere collocato anche a terra.

# IL MATERASSO

Il materasso contribuisce in modo determinante a un sonno confortevole e a un clima piacevole. È importante trovare il materasso personale con le possibilità di adattamento e il sostegno giusti. Per testare i nostri materassi è perciò indispensabile utilizzare i nostri letti di prova presenti nelle filiali.

## **La scelta dell'anima del materasso è fondamentale per il comfort.**

### **I materassi di Micasa possono contenere i materiali seguenti:**

- Materia espansa standard: presenta una buona elasticità.
- Materia espansa comfort: materia espansa dall'elevata elasticità e con caratteristiche di molleggio.
- Espanso speciale EvoPoreHRC: offre un'elevata elasticità duratura e quindi ottime qualità di adattamento. Assicura un sostegno costante della colonna vertebrale. Per la produzione dell'espanso speciale EvoPoreHRC si utilizza il 30% in meno di materia prima rispetto alla fabbricazione di altre materie espanse.

- Materia espansa visco: materia espansa che si adatta perfettamente al corpo. Assicura un elevato alleviamento della pressione.
- Anima a molle insacchettate: i nuclei a molle insacchettate offrono un elevato sostegno. Grazie alle molle in metallo, inserite in singoli sacchetti di tessuto, un materasso con anima a molle insacchettate contiene molta aria.
- Molle in materiale sintetico: le molle in materiale sintetico integrate nel materiale espanso offrono un'eccellente elasticità ed aerazione del materasso.

Le proprietà della materia espansa possono essere influenzate dai profili. I canali di aerazione favoriscono un rapido trasporto dell'umidità.

### **La copertura del materasso regola il clima (il calore e il tasso di umidità):**

- Schiuma morbida ipersoffice: assicura un clima piacevole. Indicata per tutti coloro che sono allergici ai peli d'animali.
- Pura lana vergine bianca / lana: trattiene il calore e assicura un buon trasporto dell'umidità.

- Seta: è termoregolante, riscalda in inverno, rinfresca in estate.
- Copertura sintetica: assicura un clima piacevole, è indicata per tutti coloro che soffrono di allergie.


### **La fodera**

- Jersey: rivestimento elastico, sfilabile e pratico. A seconda della copertura lavabile con acqua (copertura sintetica) o chimicamente (lana / seta).
- Tencel™ è un materiale ecologico proveniente da foreste FSC, morbido come la seta, traspirante e in grado di regolare l'umidità.


### **Consigli per la cura**

Affinché i materiali di alta qualità si mantengano in ottimo stato a lungo bisogna provvedere ogni giorno a una buona aerazione. Girare inoltre il materasso nel senso della lunghezza e della larghezza 1–2 volte all'anno per evitare che si consumino in un solo punto. Per motivi igienici consigliamo di sostituire il materasso ogni otto anni.


## SCELTA DEL MATERASSO



**Materasso troppo morbido**  
Colonna vertebrale lasca



**Materasso troppo rigido**  
Colonna vertebrale curvata



**Materasso giusto**  
Colonna vertebrale naturale, diritta

## PITTOGRAMMI

### Informazioni supplementari sui materassi



Ottima aerazione tramite i canali d'aerazione



Fodera sfilabile



Questi modelli possono essere confezionati su misura

### Informazioni sui materiali di copertura



Utilizzo di lana



Materiale sintetico ideale per le persone allergiche ai peli di animali

### Informazioni sulla cura



Indicazione della temperatura di lavaggio



– Anima: espanso  
– Rivestimento: jersey 100% poliestere

– Utilizzabile su entrambi i lati per una durata maggiore  
– Facile da trasportare, da gestire e da pulire

– Ottima aerazione per garantire un clima gradevole durante il sonno  
– Viene consegnato arrotolato

## SANAFLEX YOUTH 60

– Grado di rigidità: da medio a duro  
– Anima: confortevole anima in schiuma poliuretanic  
– Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso  
– Altezza totale: ca. 12 cm

	190 cm		200 cm	
90 cm	4045.667.909.10	159.–	4045.667.900.10	169.–
120 cm			4045.667.120.10	219.–
140 cm			4045.667.140.10	249.–



## SANAFLEX ZONE

– Grado di rigidità: da medio a duro  
– Anima: anima in materiale espanso schiumato a freddo con taglio in 7 zone e zona centrale rinforzata per un sostegno ottimale del bacino  
– Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso  
– Altezza totale: ca. 16 cm


	200 cm	
80 cm	4045.686.800.10	259.–
90 cm	4045.686.900.10	279.–
140 cm	4045.686.140.10	399.–
160 cm	4045.686.160.10	459.–



## SANAFLEX WAVE

– Grado di rigidità: da medio a duro  
– Anima: anima base in espanso schiumato a freddo con tecnologia a taglio ondulato  
– Copertura: copertura comfort su entrambi i lati in espanso schiumato a freddo con struttura in rilievo  
– Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso  
– Altezza totale: ca. 19 cm

	190 cm		200 cm	
80 cm			4045.685.800.10	319.–
90 cm	4045.685.909.10	339.–	4045.685.900.10	349.–
120 cm			4045.685.120.10	449.–
140 cm			4045.685.140.10	499.–
160 cm			4045.685.160.10	519.–







- Anima: espanso ibrido/20% olio di ricino
- Eccellente grado di sostegno
- Clima del sonno gradevole
- Buona distribuzione della pressione grazie alla struttura a zone con speciale alleggerimento delle spalle grazie alla tecnologia a taglio ondulato

- Prodotto in parte con materiali riciclati
- Design eco - Circular Ready
- Risparmio di materie prime (per es. risparmio del 20% di petrolio greggio, senza impiego di colla, imballaggio in 50% plastica riciclata)
- Riciclaggio a norma dei singoli pezzi grazie alla rinuncia alla colla



- Fodera: jersey 100% PES con il 61% di PET riciclato, sfilabile e lavabile a 60 °C
- Tessuto termoregolante (adattivo)
- Prodotto vegano certificato PETA
- Tutti i componenti: standard OEKO-TEX® 100
- Sviluppo svizzero

## ZIRKUFLEX EASY

- Rigidità: media e rigida (utilizzabile da entrambi i lati con gradi di rigidità diversi)
- Altezza totale: circa 19 cm

200 cm

80 cm	4033.473.800.10	489.-
90 cm	4033.473.900.10	499.-
120 cm	4033.473.120.10	799.-
140 cm	4033.473.140.10	899.-
160 cm	4033.473.160.10	999.-




## ZIRKUFLEX PRO

- Aggiunta anima: topper a due strati per una migliore distribuzione della pressione e l'alleggerimento del corpo
- Rigidità: media e rigida (utilizzabile da entrambi i lati con gradi di rigidità diversi)
- Altezza totale: circa 21 cm

200 cm

80 cm	4033.474.800.10	629.-
90 cm	4033.474.900.10	649.-
120 cm	4033.474.120.10	979.-
140 cm	4033.474.140.10	1099.-
160 cm	4033.474.160.10	1199.-



# ELANBASIC II



- Grado di sostegno eccezionale e adattamento ottimale nella zona spalle, lombare e centrale
- Anima: anima centrale in schiuma standard con copertura profilata in EvoPoreHRC su entrambi i lati
- 7 zone


- Canali di aerazione trasversali
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica
- Rivestimento: jersey, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 40° C

- Coperture su entrambi i lati profilate in espanso speciale EvoPore HRC
- Senza CFC
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 20 cm

## ELANBASIC II MEDIUM



- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.210. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.209.809.10	549.-	4033.207.800.10	549.-	4033.209.801.10	629.-	4033.209.802.10	629.-
90 cm	4033.209.909.10	599.-	4033.207.900.10	599.-	4033.209.901.10	699.-	4033.209.902.10	699.-
95 cm	4033.209.959.10	599.-	4033.209.950.10	599.-	4033.209.951.10	699.-	4033.209.952.10	699.-
100 cm	4033.209.109.10	729.-	4033.209.100.10	729.-	4033.209.101.10	849.-	4033.209.102.10	849.-
120 cm	4033.209.129.10	849.-	4033.207.120.10	849.-	4033.209.121.10	999.-	4033.209.122.10	999.-
140 cm	4033.209.149.10	1009.-	4033.207.140.10	1009.-	4033.209.141.10	1169.-	4033.209.142.10	1169.-
160 cm	4033.209.169.10	1109.-	4033.207.160.10	1109.-	4033.209.161.10	1269.-	4033.209.162.10	1269.-
180 cm	4033.209.189.10	1179.-	4033.209.180.10	1179.-	4033.209.181.10	1379.-	4033.209.182.10	1379.-
200 cm			4033.209.200.10	1299.-	4033.209.201.10	1549.-	4033.209.202.10	1549.-

## ELANBASIC II FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.212. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.211.809.10	549.-	4033.208.800.10	549.-	4033.211.801.10	629.-	4033.211.802.10	629.-
90 cm	4033.211.909.10	599.-	4033.208.900.10	599.-	4033.211.901.10	699.-	4033.211.902.10	699.-
95 cm	4033.211.959.10	599.-	4033.211.950.10	599.-	4033.211.951.10	699.-	4033.211.952.10	699.-
100 cm	4033.211.109.10	729.-	4033.211.100.10	729.-	4033.211.101.10	849.-	4033.211.102.10	849.-
120 cm	4033.211.129.10	849.-	4033.208.120.10	849.-	4033.211.121.10	999.-	4033.211.122.10	999.-
140 cm	4033.211.149.10	1009.-	4033.208.140.10	1009.-	4033.211.141.10	1169.-	4033.211.142.10	1169.-
160 cm	4033.211.169.10	1109.-	4033.208.160.10	1109.-	4033.211.161.10	1269.-	4033.211.162.10	1269.-
180 cm	4033.211.189.10	1179.-	4033.211.180.10	1179.-	4033.211.181.10	1379.-	4033.211.182.10	1379.-
200 cm			4033.211.200.10	1299.-	4033.211.201.10	1549.-	4033.211.202.10	1549.-



- Adattamento perfetto nella zona spalle, lombare e centrale
- Supporto puntuale del corpo e adeguamento perfetto nella zona spalle, lombare e centrale
- Anima: molle insacchettate con strato profilato in EvoPoreHRC su entrambi i lati

- 7 zone
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica
- Rivestimento: jersey, fascia climatica, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 60° C
- Rinforzo bordi seduta

- Superficie aerata profilata nel senso della larghezza e della lunghezza
- Con 341 molle (dimensioni: 90x200 cm)
- Senza CFC
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 22 cm

## ELANSPRING MEDIUM

- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.290.
- Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.288.809.10	729.-	4033.250.800.10	729.-	4033.288.801.10	829.-	4033.288.802.10	829.-
90 cm	4033.288.909.10	829.-	4033.250.900.10	829.-	4033.288.901.10	929.-	4033.288.902.10	929.-
95 cm	4033.288.959.10	829.-	4033.288.950.10	829.-	4033.288.951.10	929.-	4033.288.952.10	929.-
100 cm	4033.288.109.10	929.-	4033.288.100.10	929.-	4033.288.101.10	1069.-	4033.288.102.10	1069.-
120 cm	4033.288.129.10	1069.-	4033.250.120.10	1069.-	4033.288.121.10	1169.-	4033.288.122.10	1169.-
140 cm	4033.288.149.10	1269.-	4033.250.140.10	1269.-	4033.288.141.10	1369.-	4033.288.142.10	1369.-
160 cm	4033.288.169.10	1399.-	4033.250.160.10	1399.-	4033.288.161.10	1569.-	4033.288.162.10	1569.-
180 cm	4033.288.189.10	1529.-	4033.288.180.10	1529.-	4033.288.181.10	1769.-	4033.288.182.10	1769.-
200 cm			4033.288.200.10	1729.-	4033.288.201.10	1869.-	4033.288.202.10	1869.-

## ELANSPRING FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.291.
- Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.289.809.10	729.-	4033.251.800.10	729.-	4033.289.801.10	829.-	4033.289.802.10	829.-
90 cm	4033.289.909.10	829.-	4033.251.900.10	829.-	4033.289.901.10	929.-	4033.289.902.10	929.-
95 cm	4033.289.959.10	829.-	4033.289.950.10	829.-	4033.289.951.10	929.-	4033.289.952.10	929.-
100 cm	4033.289.109.10	929.-	4033.289.100.10	929.-	4033.289.101.10	1069.-	4033.289.102.10	1069.-
120 cm	4033.289.129.10	1069.-	4033.251.120.10	1069.-	4033.289.121.10	1169.-	4033.289.122.10	1169.-
140 cm	4033.289.149.10	1269.-	4033.251.140.10	1269.-	4033.289.141.10	1369.-	4033.289.142.10	1369.-
160 cm	4033.289.169.10	1399.-	4033.251.160.10	1399.-	4033.289.161.10	1569.-	4033.289.162.10	1569.-
180 cm	4033.289.189.10	1529.-	4033.289.180.10	1529.-	4033.289.181.10	1769.-	4033.289.182.10	1769.-
200 cm			4033.289.200.10	1729.-	4033.289.201.10	1869.-	4033.289.202.10	1869.-

# ELANPLUS III




- Grado di sostegno eccezionale e adattamento perfetto alle spalle grazie all'espanso morbido in tale zona
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC con profilo ergonomico della superficie, buona aerazione

- 7 zone
- Zona spalle comfort, sostegno lombare e zona centrale rinforzata
- Canali di aerazione trasversali
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica

- Rivestimento: jersey, fascia climatica, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 60° C
- Senza CFC
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 22 cm

## ELANPLUS III SOFT

- Grado di rigidità: da morbido a medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.223. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.221.809.10	999.-	4033.219.800.10	999.-	4033.221.801.10	1169.-	4033.221.802.10	1169.-
90 cm	4033.221.909.10	1099.-	4033.219.900.10	1099.-	4033.221.901.10	1299.-	4033.221.902.10	1299.-
95 cm	4033.221.959.10	1099.-	4033.221.950.10	1099.-	4033.221.951.10	1299.-	4033.221.952.10	1299.-
100 cm	4033.221.109.10	1329.-	4033.221.100.10	1329.-	4033.221.101.10	1529.-	4033.221.102.10	1529.-
120 cm	4033.221.129.10	1529.-	4033.219.120.10	1529.-	4033.221.121.10	1829.-	4033.221.122.10	1829.-
140 cm	4033.221.149.10	1829.-	4033.219.140.10	1829.-	4033.221.141.10	2129.-	4033.221.142.10	2129.-
160 cm	4033.221.169.10	1999.-	4033.219.160.10	1999.-	4033.221.161.10	2329.-	4033.221.162.10	2329.-
180 cm	4033.221.189.10	2199.-	4033.221.180.10	2199.-	4033.221.181.10	2549.-	4033.221.182.10	2549.-
200 cm			4033.221.200.10	2399.-	4033.221.201.10	2749.-	4033.221.202.10	2749.-

## ELANPLUS III MEDIUM

- Grado di rigidità: da medio a duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.224. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.222.809.10	999.-	4033.220.800.10	999.-	4033.222.801.10	1169.-	4033.222.802.10	1169.-
90 cm	4033.222.909.10	1099.-	4033.220.900.10	1099.-	4033.222.901.10	1299.-	4033.222.902.10	1299.-
95 cm	4033.222.959.10	1099.-	4033.222.950.10	1099.-	4033.222.951.10	1299.-	4033.222.952.10	1299.-
100 cm	4033.222.109.10	1329.-	4033.222.100.10	1329.-	4033.222.101.10	1529.-	4033.222.102.10	1529.-
120 cm	4033.222.129.10	1529.-	4033.220.120.10	1529.-	4033.222.121.10	1829.-	4033.222.122.10	1829.-
140 cm	4033.222.149.10	1829.-	4033.220.140.10	1829.-	4033.222.141.10	2129.-	4033.222.142.10	2129.-
160 cm	4033.222.169.10	1999.-	4033.220.160.10	1999.-	4033.222.161.10	2329.-	4033.222.162.10	2329.-
180 cm	4033.222.189.10	2199.-	4033.222.180.10	2199.-	4033.222.181.10	2549.-	4033.222.182.10	2549.-
200 cm			4033.222.200.10	2399.-	4033.222.201.10	2749.-	4033.222.202.10	2749.-




- Anima comfort svizzera: il materasso «Soft» per una sensazione di riposo equilibrata e una decompressione ergonomica dei punti di pressione.
- Zona rilassamento spalle
- Supporto per la schiena con elementi di molleggio 3D
- Girevole e reversibile
- 7 zone

- Superficie comfort con suddivisione in zone del corpo
- Sistema di aerazione longitudinale e trasversale per un clima di riposo ottimale
- Coprimaterasso swisswool di alta qualità, lavabile, con fibra termica per una regolazione della temperatura e un'adattabilità ottimali

- Fascia climatica per una circolazione ottimale dell'aria
- Rivestimento in jersey di cotone (standard Oeko-Tex 100) per un piacevole clima di riposo e un buon trasporto dell'umidità
- Bordatura precisa per una superficie di sdraio continua
- Rivestimento sfilabile e lavabile fino a 60 °C
- Altezza totale 21 cm

## BODYCARE MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.499.  
Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm				
80 cm	4033.498.809.10	949.-	4033.494.800.10	949.-	4033.498.801.10	1149.-	4033.498.802.10	1199.-	
90 cm	4033.498.909.10	999.-	4033.494.900.10	999.-	4033.498.901.10	1199.-	4033.498.902.10	1249.-	
95 cm	4033.498.959.10	1149.-	4033.498.950.10	1149.-	4033.498.951.10	1299.-	4033.498.952.10	1349.-	
100 cm	4033.498.109.10	1299.-	4033.498.100.10	1299.-	4033.498.101.10	1499.-	4033.498.102.10	1549.-	
120 cm	4033.498.129.10	1599.-	4033.498.120.10	1599.-	4033.498.121.10	1799.-	4033.498.122.10	1849.-	
140 cm	4033.498.149.10	1799.-	4033.494.140.10	1799.-	4033.498.141.10	1999.-	4033.498.142.10	2049.-	
160 cm	4033.498.169.10	1899.-	4033.494.160.10	1899.-	4033.498.161.10	2349.-	4033.498.162.10	2399.-	
180 cm	4033.498.189.10	2299.-	4033.498.180.10	2299.-	4033.498.181.10	2549.-	4033.498.182.10	2599.-	
200 cm			4033.498.200.10	2399.-	4033.498.201.10	2749.-	4033.498.202.10	2799.-	

## BODYCARE FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.501.  
Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm				
80 cm	4033.500.809.10	949.-	4033.495.800.10	949.-	4033.500.801.10	1149.-	4033.500.802.10	1199.-	
90 cm	4033.500.909.10	999.-	4033.495.900.10	999.-	4033.500.901.10	1199.-	4033.500.902.10	1249.-	
95 cm	4033.500.959.10	1149.-	4033.500.950.10	1149.-	4033.500.951.10	1299.-	4033.500.952.10	1349.-	
100 cm	4033.500.109.10	1299.-	4033.500.100.10	1299.-	4033.500.101.10	1499.-	4033.500.102.10	1549.-	
120 cm	4033.500.129.10	1599.-	4033.500.120.10	1599.-	4033.500.121.10	1799.-	4033.500.122.10	1849.-	
140 cm	4033.500.149.10	1799.-	4033.495.140.10	1799.-	4033.500.141.10	1999.-	4033.500.142.10	2049.-	
160 cm	4033.500.169.10	1899.-	4033.495.160.10	1899.-	4033.500.161.10	2349.-	4033.500.162.10	2399.-	
180 cm	4033.500.189.10	2299.-	4033.500.180.10	2299.-	4033.500.181.10	2549.-	4033.500.182.10	2599.-	
200 cm			4033.500.200.10	2399.-	4033.500.201.10	2749.-	4033.500.202.10	2799.-	

# BODYFORM



- Anima a molle insacchettate, ergonomica e svizzera, a 7 zone
- Un «tuttofare» di alta qualità con supporto attivo per la schiena e delicato alleggerimento delle spalle
- Supporto attivo per la schiena con sistema Poly-Spring
- Comfort per le spalle con superficie viscoelastica

- Girevole e reversibile
- Rinforzo bordi seduta per alzarsi più facilmente con Swiss Refoam
- Coprimaterasso swisswool di alta qualità, lavabile, con fibra termica per una regolazione della temperatura e un'adattabilità ottimali
- Bordatura precisa per una superficie di sdraio continua

- Rivestimento in jersey di cotone (standard Oeko-Tex 100) per un piacevole clima di riposo e un buon trasporto dell'umidità
- Fascia climatica per una circolazione ottimale dell'aria
- Rivestimento sfilabile e lavabile fino a 60 °C
- Altezza totale 21 cm

## BODYFORM MEDIUM

- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.503. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm			
80 cm	4033.502.809.10	1369.-	4033.496.800.10	1369.-	4033.502.801.10	1449.-	4033.502.802.10	1549.-
90 cm	4033.502.909.10	1399.-	4033.496.900.10	1399.-	4033.502.901.10	1499.-	4033.502.902.10	1599.-
95 cm	4033.502.959.10	1499.-	4033.502.950.10	1499.-	4033.502.951.10	1599.-	4033.502.952.10	1699.-
100 cm	4033.502.109.10	1699.-	4033.502.100.10	1699.-	4033.502.101.10	1799.-	4033.502.102.10	1899.-
120 cm	4033.502.129.10	1999.-	4033.502.120.10	1999.-	4033.502.121.10	2199.-	4033.502.122.10	2299.-
140 cm	4033.502.149.10	2399.-	4033.496.140.10	2399.-	4033.502.141.10	2499.-	4033.502.142.10	2599.-
160 cm	4033.502.169.10	2699.-	4033.496.160.10	2699.-	4033.502.161.10	2799.-	4033.502.162.10	2899.-
180 cm	4033.502.189.10	2799.-	4033.502.180.10	2799.-	4033.502.181.10	3099.-	4033.502.182.10	3199.-
200 cm			4033.502.200.10	3099.-	4033.502.201.10	3399.-	4033.502.202.10	3499.-

## BODYFORM FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.505. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm			
80 cm	4033.504.809.10	1369.-	4033.497.800.10	1369.-	4033.504.801.10	1449.-	4033.504.802.10	1549.-
90 cm	4033.504.909.10	1399.-	4033.497.900.10	1399.-	4033.504.901.10	1499.-	4033.504.902.10	1599.-
95 cm	4033.504.959.10	1499.-	4033.504.950.10	1499.-	4033.504.951.10	1599.-	4033.504.952.10	1699.-
100 cm	4033.504.109.10	1699.-	4033.504.100.10	1699.-	4033.504.101.10	1799.-	4033.504.102.10	1899.-
120 cm	4033.504.129.10	1999.-	4033.504.120.10	1999.-	4033.504.121.10	2199.-	4033.504.122.10	2299.-
140 cm	4033.504.149.10	2399.-	4033.497.140.10	2399.-	4033.504.141.10	2499.-	4033.504.142.10	2599.-
160 cm	4033.504.169.10	2699.-	4033.497.160.10	2699.-	4033.504.161.10	2799.-	4033.504.162.10	2899.-
180 cm	4033.504.189.10	2799.-	4033.504.180.10	2799.-	4033.504.181.10	3099.-	4033.504.182.10	3199.-
200 cm			4033.504.200.10	3099.-	4033.504.201.10	3399.-	4033.504.202.10	3499.-

# STARTOP FLOAT II




- Sostegno e alleggerimento ergonomici
- Anima in espanso speciale EvoPoreHRC, a 7 zone
- Rivestimento superiore con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno
- Zona centrale ottimizzata per una migliore

- stabilità
- Zona comfort spalle ottimizzata e sostegno della parte bassa della schiena
  - Rivestimento: jersey con Tencel® per un veloce trasporto dell'umidità, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
  - Copertura: lana vergine svizzera con percentuale di fibre termiche per una regolazione

- termica ottimale
- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
  - Girevole e reversibile su tutti i lati
  - Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100 e senza CFC
  - Certificato dall'istituto indipendente AEH
  - Swiss made
  - Altezza totale: 22 cm

## STARTOP FLOAT II MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.380.
- Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.378.809.10	949.-	4033.376.800.10	949.-	4033.378.801.10	1099.-	4033.378.802.10	1199.-
90 cm	4033.378.909.10	999.-	4033.376.900.10	999.-	4033.378.901.10	1199.-	4033.378.902.10	1299.-
95 cm	4033.378.959.10	999.-	4033.378.950.10	999.-	4033.378.951.10	1199.-	4033.378.952.10	1299.-
100 cm	4033.378.109.10	1199.-	4033.378.100.10	1199.-	4033.378.101.10	1399.-	4033.378.102.10	1499.-
120 cm	4033.378.129.10	1499.-	4033.378.120.10	1499.-	4033.378.121.10	1699.-	4033.378.122.10	1799.-
140 cm	4033.378.149.10	1799.-	4033.376.140.10	1799.-	4033.378.141.10	1999.-	4033.378.142.10	2199.-
160 cm	4033.378.169.10	1899.-	4033.376.160.10	1899.-	4033.378.161.10	2099.-	4033.378.162.10	2299.-
180 cm	4033.378.189.10	2099.-	4033.378.180.10	2099.-	4033.378.181.10	2299.-	4033.378.182.10	2499.-
200 cm			4033.378.200.10	2299.-	4033.378.201.10	2499.-	4033.378.202.10	2699.-

## STARTOP FLOAT II FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.381.
- Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.379.809.10	949.-	4033.377.800.10	949.-	4033.379.801.10	1099.-	4033.379.802.10	1199.-
90 cm	4033.379.909.10	999.-	4033.377.900.10	999.-	4033.379.901.10	1199.-	4033.379.902.10	1299.-
95 cm	4033.379.959.10	999.-	4033.379.950.10	999.-	4033.379.951.10	1199.-	4033.379.952.10	1299.-
100 cm	4033.379.109.10	1199.-	4033.379.100.10	1199.-	4033.379.101.10	1399.-	4033.379.102.10	1499.-
120 cm	4033.379.129.10	1499.-	4033.379.120.10	1499.-	4033.379.121.10	1699.-	4033.379.122.10	1799.-
140 cm	4033.379.149.10	1799.-	4033.377.140.10	1799.-	4033.379.141.10	1999.-	4033.379.142.10	2199.-
160 cm	4033.379.169.10	1899.-	4033.377.160.10	1899.-	4033.379.161.10	2099.-	4033.379.162.10	2299.-
180 cm	4033.379.189.10	2099.-	4033.379.180.10	2099.-	4033.379.181.10	2299.-	4033.379.182.10	2499.-
200 cm			4033.379.200.10	2299.-	4033.379.201.10	2499.-	4033.379.202.10	2699.-

# SPRINGTOP FLOAT




- Comodità unica grazie alla sensazione boxspring con alleggerimento ergonomico e dolce
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC, 7 zone con doppie molle insacchettate micropocket
- Rivestimento superiore con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno

- Zona comfort spalle e sostegno della parte bassa della schiena
- Rinforzo bordi seduta per alzarsi e sedersi più facilmente
- Rivestimento: jersey con TENCEL® per un trasporto dell'umidità più rapido, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
- Rivestimento sfilabile, lavabile
- Copertura: lana vergine svizzera con percentuale

- di fibre termiche per una regolazione termica ottimale
- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
- Girevole e reversibile su tutti i lati
- Tutti i componenti: testati standard Öko-Tex® 100 nonché privi di CFC
- Certificato dall'istituto indipendente AEH
- Swiss made
- Altezza totale: 22 cm

## SPRINGTOP FLOAT MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.374. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.372.809.10	1279.-	4033.370.800.10	1279.-	4033.372.801.10	1399.-	4033.372.802.10	1549.-
90 cm	4033.372.909.10	1379.-	4033.370.900.10	1379.-	4033.372.901.10	1499.-	4033.372.902.10	1649.-
100 cm	4033.372.109.10	1649.-	4033.372.100.10	1649.-	4033.372.101.10	1799.-	4033.372.102.10	1999.-
120 cm	4033.372.129.10	2029.-	4033.372.120.10	2029.-	4033.372.121.10	2149.-	4033.372.122.10	2349.-
140 cm	4033.372.149.10	2449.-	4033.370.140.10	2449.-	4033.372.141.10	2499.-	4033.372.142.10	2749.-
160 cm	4033.372.169.10	2649.-	4033.370.160.10	2649.-	4033.372.161.10	2949.-	4033.372.162.10	3199.-
180 cm	4033.372.189.10	2949.-	4033.372.180.10	2949.-	4033.372.181.10	3249.-	4033.372.182.10	3549.-
200 cm			4033.372.200.10	3049.-	4033.372.201.10	3599.-	4033.372.202.10	3949.-

## SPRINGTOP FLOAT FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.375. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.373.809.10	1279.-	4033.371.800.10	1279.-	4033.373.801.10	1399.-	4033.373.802.10	1549.-
90 cm	4033.373.909.10	1379.-	4033.371.900.10	1379.-	4033.373.901.10	1499.-	4033.373.902.10	1649.-
100 cm	4033.373.109.10	1649.-	4033.373.100.10	1649.-	4033.373.101.10	1799.-	4033.373.102.10	1999.-
120 cm	4033.373.129.10	2029.-	4033.373.120.10	2029.-	4033.373.121.10	2149.-	4033.373.122.10	2349.-
140 cm	4033.373.149.10	2449.-	4033.371.140.10	2449.-	4033.373.141.10	2499.-	4033.373.142.10	2749.-
160 cm	4033.373.169.10	2649.-	4033.371.160.10	2649.-	4033.373.161.10	2949.-	4033.373.162.10	3199.-
180 cm	4033.373.189.10	2949.-	4033.373.180.10	2949.-	4033.373.181.10	3249.-	4033.373.182.10	3549.-
200 cm			4033.373.200.10	3049.-	4033.373.201.10	3599.-	4033.373.202.10	3949.-



# PREMIOTOP FLOAT




- Sostegno e alleggerimento puntuali
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC con elementi di molleggio privi di metallo, a 7 zone
- Copertura con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno

- Zona centrale ottimizzata per una migliore stabilità
- Zona comfort spalle e sostegno della parte bassa della schiena
- Rivestimento: jersey con TENCEL® per un veloce trasporto dell'umidità, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
- Copertura: lana vergine svizzera con per-

- tuale di fibre termiche per una regolazione termica ottimale
- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
- Girevole e reversibile su tutti i lati
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100 e senza CFC
- Certificato dall'istituto indipendente AEH
- Swiss made
- Altezza totale: 24 cm

## PREMIOTOP FLOAT SOFT


- Grado di rigidità: morbido
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.331. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.317.809.10	1349.-	4033.314.080.10	1349.-	4033.317.801.10	1519.-	4033.317.802.10	1699.-
90 cm	4033.317.909.10	1449.-	4033.314.090.10	1449.-	4033.317.901.10	1619.-	4033.317.902.10	1719.-
95 cm	4033.317.959.10	1519.-	4033.317.950.10	1519.-	4033.317.951.10	1669.-	4033.317.952.10	1819.-
100 cm	4033.317.109.10	1719.-	4033.317.100.10	1719.-	4033.317.101.10	1869.-	4033.317.102.10	2069.-
120 cm	4033.317.129.10	2099.-	4033.317.120.10	2099.-	4033.317.121.10	2299.-	4033.317.122.10	2499.-
140 cm	4033.317.149.10	2419.-	4033.314.140.10	2419.-	4033.317.141.10	2619.-	4033.317.142.10	2919.-
160 cm	4033.317.169.10	2749.-	4033.314.160.10	2749.-	4033.317.161.10	3019.-	4033.317.162.10	3269.-
180 cm	4033.317.189.10	3019.-	4033.317.180.10	3019.-	4033.317.181.10	3319.-	4033.317.182.10	3619.-
200 cm			4033.317.200.10	3319.-	4033.317.211.10	3669.-	4033.317.222.10	4019.-

## PREMIOTOP FLOAT MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.332. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.318.809.10	1349.-	4033.315.080.10	1349.-	4033.318.801.10	1519.-	4033.318.802.10	1699.-
90 cm	4033.318.909.10	1449.-	4033.315.090.10	1449.-	4033.318.901.10	1619.-	4033.318.902.10	1719.-
95 cm	4033.318.959.10	1519.-	4033.318.950.10	1519.-	4033.318.951.10	1669.-	4033.318.952.10	1819.-
100 cm	4033.318.109.10	1719.-	4033.318.100.10	1719.-	4033.318.101.10	1869.-	4033.318.102.10	2069.-
120 cm	4033.318.129.10	2099.-	4033.318.120.10	2099.-	4033.318.121.10	2299.-	4033.318.122.10	2499.-
140 cm	4033.318.149.10	2419.-	4033.315.140.10	2419.-	4033.318.141.10	2619.-	4033.318.142.10	2919.-
160 cm	4033.318.169.10	2749.-	4033.315.160.10	2749.-	4033.318.161.10	3019.-	4033.318.162.10	3269.-
180 cm	4033.318.189.10	3019.-	4033.318.180.10	3019.-	4033.318.181.10	3319.-	4033.318.182.10	3619.-
200 cm			4033.318.200.10	3319.-	4033.318.211.10	3669.-	4033.318.222.10	4019.-

# PREMIOTOP FLOAT FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.333.
- Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.322.809.10	1349.-	4033.316.080.10	1349.-	4033.322.801.10	1519.-	4033.322.802.10	1699.-
90 cm	4033.322.909.10	1449.-	4033.316.090.10	1449.-	4033.322.901.10	1619.-	4033.322.902.10	1719.-
95 cm	4033.322.959.10	1519.-	4033.322.950.10	1519.-	4033.322.951.10	1669.-	4033.322.952.10	1819.-
100 cm	4033.322.109.10	1719.-	4033.322.100.10	1719.-	4033.322.101.10	1869.-	4033.322.102.10	2069.-
120 cm	4033.322.129.10	2099.-	4033.322.120.10	2099.-	4033.322.121.10	2299.-	4033.322.122.10	2499.-
140 cm	4033.322.149.10	2419.-	4033.316.140.10	2419.-	4033.322.141.10	2619.-	4033.322.142.10	2919.-
160 cm	4033.322.169.10	2749.-	4033.316.160.10	2749.-	4033.322.161.10	3019.-	4033.322.162.10	3269.-
180 cm	4033.322.189.10	3019.-	4033.322.180.10	3019.-	4033.322.181.10	3319.-	4033.322.182.10	3619.-
200 cm			4033.322.200.10	3319.-	4033.322.211.10	3669.-	4033.322.222.10	4019.-



– Supporto senza punti di pressione  
 – La superficie si adegua alla forma  
 – Anima: TEMPUR®, viscoelastico

– Fodera: 61% poliestere, 38% polietilene,  
 1% elastam, lati: 22% poliestere riciclato,  
 base: 100% poliestere riciclato

– Con tecnologia CoolTouch™, PCM (Phase Change Material), funzione termoregolatrice  
 – Altezza totale: 21 cm

## PRIMA SMART COOL SOFT CON COOLTOUCH™

– Grado di rigidità: morbido



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.407.809.10	1599.–	4033.415.800.10	1599.–	4033.407.801.10	1999.–	4033.407.802.10	1999.–
90 cm	4033.407.909.10	1599.–	4033.415.900.10	1599.–	4033.407.901.10	2099.–	4033.407.902.10	2099.–
100 cm	4033.407.109.10	1599.–	4033.407.100.10	1599.–	4033.407.101.10	2099.–	4033.407.102.10	2099.–
120 cm	4033.407.129.10	2899.–	4033.407.120.10	2399.–	4033.407.121.10	2899.–	4033.407.122.10	2899.–
140 cm	4033.407.149.10	3399.–	4033.415.140.10	2799.–	4033.407.141.10	3399.–	4033.407.142.10	3399.–
160 cm	4033.407.169.10	4099.–	4033.415.160.10	3199.–	4033.407.161.10	4099.–	4033.407.162.10	4099.–
180 cm	4033.407.189.10	4299.–	4033.407.180.10	3399.–	4033.407.181.10	4299.–	4033.407.182.10	4299.–
200 cm			4033.407.200.10	4099.–	4033.407.201.10	5199.–	4033.407.202.10	5199.–

## PRIMA SMART COOL MEDIUM CON COOLTOUCH™

– Grado di rigidità: medio



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.408.809.10	1599.–	4033.416.800.10	1599.–	4033.408.801.10	1999.–	4033.408.802.10	1999.–
90 cm	4033.408.909.10	1599.–	4033.416.900.10	1599.–	4033.408.901.10	2099.–	4033.408.902.10	2099.–
100 cm	4033.408.109.10	1599.–	4033.408.100.10	1599.–	4033.408.101.10	2099.–	4033.408.102.10	2099.–
120 cm	4033.408.129.10	2899.–	4033.408.120.10	2399.–	4033.408.121.10	2899.–	4033.408.122.10	2899.–
140 cm	4033.408.149.10	3399.–	4033.416.140.10	2799.–	4033.408.141.10	3399.–	4033.408.142.10	3399.–
160 cm	4033.408.169.10	4099.–	4033.416.160.10	3199.–	4033.408.161.10	4099.–	4033.408.162.10	4099.–
180 cm	4033.408.189.10	4299.–	4033.408.180.10	3399.–	4033.408.181.10	4299.–	4033.408.182.10	4299.–
200 cm			4033.408.200.10	4099.–	4033.408.201.10	5199.–	4033.408.202.10	5199.–

# PRIMA SMART COOL FIRM CON COOLTOUCH™

–Grado di rigidità: duro



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.409.809.10	1599.–	4033.417.800.10	1599.–	4033.409.801.10	1999.–	4033.409.802.10	1999.–
90 cm	4033.409.909.10	1599.–	4033.417.900.10	1599.–	4033.409.901.10	2099.–	4033.409.902.10	2099.–
100 cm	4033.409.109.10	1599.–	4033.409.100.10	1599.–	4033.409.101.10	2099.–	4033.409.102.10	2099.–
120 cm	4033.409.129.10	2899.–	4033.409.120.10	2399.–	4033.409.121.10	2899.–	4033.409.122.10	2899.–
140 cm	4033.409.149.10	3399.–	4033.417.140.10	2799.–	4033.409.141.10	3399.–	4033.409.142.10	3399.–
160 cm	4033.409.169.10	4099.–	4033.417.160.10	3199.–	4033.409.161.10	4099.–	4033.409.162.10	4099.–
180 cm	4033.409.189.10	4299.–	4033.409.180.10	3399.–	4033.409.181.10	4299.–	4033.409.182.10	4299.–
200 cm			4033.409.200.10	4099.–	4033.409.201.10	5199.–	4033.409.202.10	5199.–

## INFORMAZIONE

Tutte le dimensioni sono espresse in cm e sono approssimative. I dati relativi ai colori non sono vincolanti. Con riserva di modifiche di prezzi e modelli.

Versione 10/2024.