

RF 50mm F1.8 STM

DER NEUE STANDARD

Das RF 50mm F1.8 STM ist eine lichtstarke, leise und erschwingliche Festbrennweite für neue kreative Möglichkeiten – ideal für das Upgrade vom Kit-Objektiv.



- Hohe Lichtstärke 1:1,8 für das kreative Spiel mit selektiver Schärfe
- Hervorragende Abbildungsleistung durch asphärische Linse
- Präzise, leise Fokussierung durch STM-AF-Motor
- Leicht und kompakt – nur 160g und 40,5mm kurz
- Bis zu 7 Stufen Bildstabilisierung mit In-Body Image-Stabilizer der EOS R5/R6
- Exzellente Naheinstellgrenze von 30cm für Abbildungsmaßstab 1:4
- Preiswert und leistungstark

PRODUKTSORTIMENT



RF 35mm F1.8 MACRO
IS STM



RF 50mm F1.8 STM



RF 85mm F2 MACRO IS
STM

RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
RF 50mm F1.8 STM
RF 85mm F2 MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 50mm F1.8 STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat
KB-Vollformat-Äquivalentbrennweite (mm)	50mm
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	40°00', 27°30', 46°00'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	6/5
Anzahl Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (m)	0,30
Maximale Vergrößerung (x)	0,25
Abstandsinformation	Ja
Bildstabilisator	Nein
AF-Motor	STM

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz	–
Filterdurchmesser (mm)	43 ¹
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	69,2 x 40,5
Gewicht (ca. g)	160

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E43 ²
Streulichtblende	ES-65B ³
Objektivtasche	LP1014 ⁴
Objektivrückdeckel	Objektivdeckel RF ⁵
Kompatibilität mit Extender	Nein
Sonstiges Zubehör	

Fußnote

- ¹ Es sollte immer nur 1 Filter zu einem jeweiligen Zeitpunkt verwendet werden. Canon Makroobjektive an EOS 250D / 500D und Canon Zirkular-Polfilter PL-C B sind nicht kompatibel.
- ² Mit Zentralklemme, im Lieferumfang des Objektivs enthalten
- ³ Nicht im Lieferumfang, als optionales Zubehör erhältlich
- ⁴ Nicht im Lieferumfang, als optionales Zubehör erhältlich
- ⁵ Im Lieferumfang des Objektivs enthalten

Für beste Ergebnisse wird empfohlen, die mit diesem Objektiv aufgenommenen RAW-Bilder mit Canon Software (Digital Photo Professional) zu bearbeiten.
Für einen PC sind die aktuellen Versionen von Digital Photo Professional und Picture Style Editor auf der Canon Webseite zum Download verfügbar.

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de
canon.at
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V. 2020

Live for the story_

DER NEUE STANDARD

RF 50mm F1.8 STM

Das RF 50mm F1.8 STM ist eine kompakte Festbrennweite mit einer Lichtstärke von 1:1,8 für hochwertige Aufnahmen. Das Objektiv mit der innovativen Optik für das RF Bajonett ist klein, leicht und dank STM-Motor sehr leise – ideal für neue kreative Wege.

Verkaufsbeginn: TBD Dezember 2020



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 50mm F1.8 STM	4515C005AA	4549292181623
STREULICHTBLENDE ES-65B	4518C001AA	4549292181678

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
OBJEKTIVDECKEL E-43	6317B001AA	4960999845876
Objektivbeutel LP1014	2781A001CA	4960999470764
OBJEKTIVECKEL RF	2962C001AA	4549292115604
^[NEUE!] STREULICHTBLENDE ES-65B	4518C001AA	4549292181678

The Canon logo is displayed in its signature red color.

Live for the story_

DER NEUE STANDARD

RF 50mm F1.8 STM

Das RF 50mm F1.8 STM ist eine kompakte Festbrennweite mit einer Lichtstärke von 1:1,8 für hochwertige Aufnahmen. Das Objektiv mit der innovativen Optik für das RF Bajonett ist klein, leicht und dank STM-Motor sehr leise – ideal für neue kreative Wege.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 50mm F1.8 STM	4515C005AA	EA	Einzel	1	11	11	13,2	0,444
		CT	Karton	15	56,8	34,9	17,3	7,7
		EP	Europalette	360	120	80	118,8	195
			Lagen pro Palette	6				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	60				
STREULICHTBLENDE ES-65B	4518C001AA	EA	Einzel	1	8,7	3,9	8,9	0,048
		CT	Karton	38	34,5	23,6	21,9	2,28
		EP	Europalette	1900	120	80	124,5	124
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	10				
			Produkte pro Lage	380				

Lieferumfang

- RF 50mm F1.8 STM
- OBJEKTIVDECKEL E-43
- OBJEKTIVECKEL RF
- Handbuch