

TELAI A DOGHE MATERASSI

micasa.ch

10
ANNI DI M-GARANZIA

micasa
MIGROS



mydream
by superba

Goodnight
by BICO®

TEMPUR

Sanaflex

robusta

90 giorni di diritto di restituzione su materassi e telai inseribili (dimensioni speciali comprese). Boxspring escluso.

IL TELAIO A DOGHE

Il telaio a doghe rappresenta la base per il materasso e quindi per un sonno sano e ristoratore.

È possibile adattarlo individualmente nelle diverse zone, equilibra e sostiene.

Nota: accertarsi che il telaio a doghe sia adatto per il sistema di letti presente.

PANORAMICA DEI TELAI A DOGHE

Regolabilità				Funzioni					
	zona spalle	zona centrale	sostegno lombare	senza regolazione	con testiera regolabile	con testiera regolabile e parte piedi rialzabile	con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta	con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta, regolabile con 2 motori	con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta, regolabile con 4 motori
Micaflex II									
Flex II									
Natura Line									
Elan Flex II									
Ergo III									
Ergo Pad									
Tempur Premium Flex									

Lasciati ispirare:

Trova idee per ispirarti e altre informazioni sui telai a doghe e materassi.



- 28 doghe mollegiate in compensato di betulla
- Telaio in compensato di betulla
- Profondità d'incasso: 5 cm

MICAFLEX II STANDARD



- Con testiera regolabile



200 cm

80 cm	4046.923.800.00	99.95
90 cm	4046.923.900.00	109.–
120 cm	4046.923.120.00	149.–
140 cm	4046.923.140.00	169.–


ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE MICAFLEX II E FLEX II

Set di copertura per 80–140	4033.363.100.84	8.–
Set di copertura per 160–200 (angolo e piede di sostegno)	4033.363.200.84	60.–

- 28 doghe molleggiate in compensato di betulla
- Zona centrale regolabile con 10 placche
- Profondità d'incasso: 8 cm

- Telaio in compensato di betulla
- Superficie di sdraio divisa in 3 zone con grado di sostegno adeguato per ogni zona

FLEX II BASIC




200 cm

80 cm	4033.255.800.00	189.–
90 cm	4033.255.900.00	199.–
120 cm	4033.255.120.00	299.–
140 cm	4033.255.140.00	349.–

FLEX II STANDARD



- Con testiera regolabile



200 cm

80 cm	4033.257.800.00	279.–
90 cm	4033.257.900.00	299.–
120 cm	4033.257.120.00	389.–
140 cm	4033.257.140.00	399.–

FLEX II SIDELIFT



- Senza regolazione
- Con funzione cassettone sottoletto (possibile a sinistra o destra)



200 cm


80 cm	4033.287.800.00	329.–*
80 cm	4033.287.801.00	329.–**
90 cm	4033.287.900.00	359.–*
90 cm	4033.287.901.00	359.–**

* Sidelift destra
** Sidelift sinistra

FLEX II RELAX



- Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile



200 cm

80 cm	4045.438.800.00	399.–
90 cm	4045.438.900.00	429.–
120 cm	4045.438.120.00	599.–
140 cm	4045.438.140.00	609.–

FLEX II DUOMAT



- Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile
- Zona centrale regolabile
- Incl. telecomando collegato al motore
- Con 2 motori (zona schiena e gambe)
- Altezza d'incasso: 9 cm



200 cm

80 cm	4045.709.800.00	789.–
90 cm	4045.709.900.00	889.–
120 cm	4045.709.120.00	999.–
140 cm	4045.709.140.00	1099.–

ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE MICAFLEX II E FLEX II

Set di copertura per 80–140	4033.363.100.84	8.–
Set di copertura per 160–200 (angolo e piede di sostegno)	4033.363.200.84	60.–

- Interamente privo di metallo
- 28 doghe mollegiate in compensato di betulla
- 100% superficie del letto

- Zona centrale regolabile con 5 placche
- Telaio in compensato di betulla
- Adatto a tutti i materassi grazie alla suddivisione ergonomica in zone

- Molleggio inferiore in materiali rinnovabili per un sonno tranquillo
- Profondità d'incasso: 11.7 cm

NATURA LINE STANDARD

- Con testiera regolabile



	190 cm		200 cm		210 cm	
80 cm	4031.890.809.10	469.–	4044.749.800.10	469.–	4031.890.801.10	589.–
90 cm	4031.890.909.10	479.–	4044.749.900.10	479.–	4031.890.901.10	599.–
100 cm	4031.890.109.10	549.–	4031.890.100.10	549.–	4031.890.101.10	659.–
120 cm	4031.890.129.10	669.–	4031.890.120.10	669.–	4031.890.121.10	779.–
140 cm	4031.890.149.10	779.–	4044.749.140.10	779.–	4031.890.141.10	909.–

- Zona centrale e zona comfort spalle con doghe molleggiate regolabili ed elementi di molleggio a elevata elasticità
- Profondità d'incasso: 10.5 cm
- 30 doghe molleggiate in compensato di faggio

- Struttura robusta grazie alle 3 traverse in legno massiccio di faggio (2 nel modello ELAN FLEX II DUOMAT)
- Zona comfort spalle autoregolante grazie alle 6 doghe fresate per una maggiore morbidezza

- Zona centrale a rigidità regolabile grazie ai 6 stabili cursori centrali
- Supporto lombare e zona comfort spalle con regolazione supplementare della rigidità nel supporto delle doghe

ELAN FLEX II STANDARD

– Con testiera regolabile manualmente



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.413.809.92	439.–	4033.411.800.92	449.–	4033.413.801.92	519.–	4033.413.802.92	549.–
90 cm	4033.413.909.92	469.–	4033.411.900.92	479.–	4033.413.901.92	559.–	4033.413.902.92	589.–
95 cm	4033.413.959.92	519.–	4033.413.950.92	529.–	4033.413.951.92	589.–	4033.413.952.92	619.–
100 cm	4033.413.109.92	579.–	4033.413.100.92	589.–	4033.413.101.92	649.–	4033.413.102.92	679.–
120 cm	4033.413.129.92	669.–	4033.413.120.92	679.–	4033.413.121.92	769.–	4033.413.122.92	799.–
140 cm	4033.413.149.92	739.–	4033.411.140.92	749.–	4033.413.141.92	869.–	4033.413.142.92	899.–

ELAN FLEX II RELAX

– Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile
– Incl. staffa per piedi



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.414.809.92	549.–	4033.412.800.92	559.–	4033.414.801.92	639.–	4033.414.802.92	669.–
90 cm	4033.414.909.92	589.–	4033.412.900.92	599.–	4033.414.901.92	679.–	4033.414.902.92	709.–
95 cm	4033.414.959.92	639.–	4033.414.950.92	649.–	4033.414.951.92	719.–	4033.414.952.92	749.–
100 cm	4033.414.109.92	709.–	4033.414.100.92	719.–	4033.414.101.92	819.–	4033.414.102.92	849.–
120 cm	4033.414.129.92	839.–	4033.414.120.92	849.–	4033.414.121.92	969.–	4033.414.122.92	999.–
140 cm	4033.414.149.92	939.–	4033.414.140.92	949.–	4033.414.141.92	1099.–	4033.414.142.92	1129.–

ELAN FLEX II DUOMAT

- A 2 motori (zona schiena e zona flessione ginocchia)
- Incl. interruttore sul cavo
- Testiera regolabile manualmente
- Incl. staffe laterali e fermamaterasso
- Incl. disgiuntore di rete e abbassamento d'emergenza



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.423.809.92	1099.-	4033.423.800.92	1149.-	4033.423.801.92	1249.-	4033.423.802.92	1299.-
90 cm	4033.423.909.92	1149.-	4033.423.900.92	1199.-	4033.423.901.92	1299.-	4033.423.902.92	1349.-
95 cm	4033.423.959.92	1249.-	4033.423.950.92	1299.-	4033.423.951.92	1449.-	4033.423.952.92	1499.-
100 cm	4033.423.109.92	1349.-	4033.423.100.92	1399.-	4033.423.101.92	1649.-	4033.423.102.92	1699.-
120 cm	4033.423.129.92	1599.-	4033.423.120.92	1649.-	4033.423.121.92	1949.-	4033.423.122.92	1999.-
140 cm	4033.423.149.92	1849.-	4033.423.140.92	1899.-	4033.423.141.92	2149.-	4033.423.142.92	2199.-

ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ELAN FLEX II

Set da 4 supporti materasso	4033.362.400.20	40.-
Set da 4 piedini in legno nero	4033.362.200.20	50.-
Cavo per movimento per Duomat	4033.362.100.20	60.-
Set da 2 piedini intermedi (regolabili 13-25 cm)	4033.362.250.20	60.-

– 24 doghe molleggiate in compensato di faggio
– Zona spalle sagomata autoregolante con elementi di molleggio a disco speciali

– Telaio molto stabile in compensato di faggio
– Telaio in compensato di faggio
– Zona centrale rinforzata tramite 3 elementi a doppie doghe molleggiate e regolabile individualmente tramite 6 regolatori di rigidità


– Supporto lombare regolabile su 3 posizioni
– Tutte le doghe sono molleggiate con 3 livelli di rigidità

ERGO III STANDARD

– Con testiera regolabile
– Profondità d'incasso: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm
80 cm	4033.269.809.10 489.–		4033.253.800.00 489.–		4033.269.801.10 539.–		4033.269.802.10 589.–
90 cm	4033.269.909.10 499.–		4033.253.900.00 529.–		4033.269.901.10 549.–		4033.269.902.10 599.–
95 cm	4033.269.959.10 529.–		4033.269.950.10 549.–		4033.269.951.10 599.–		4033.269.952.10 649.–
100 cm	4033.269.109.10 579.–		4033.269.100.10 579.–		4033.269.101.10 629.–		4033.269.102.10 679.–
120 cm	4033.269.129.10 699.–		4033.269.120.10 699.–		4033.269.121.10 749.–		4033.269.122.10 799.–
140 cm	4033.269.149.10 829.–		4033.253.140.00 829.–		4033.269.141.10 879.–		4033.269.142.10 929.–




ERGO III RELAX

– Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile
– Profondità d'incasso: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm
80 cm	4033.270.809.10 609.–		4033.254.800.00 629.–		4033.270.801.10 669.–		4033.270.802.10 729.–
90 cm	4033.270.909.10 629.–		4033.254.900.00 649.–		4033.270.901.10 699.–		4033.270.902.10 749.–
95 cm	4033.270.959.10 689.–		4033.270.950.10 699.–		4033.270.951.10 749.–		4033.270.952.10 819.–
100 cm	4033.270.109.10 719.–		4033.270.100.10 729.–		4033.270.101.10 779.–		4033.270.102.10 839.–
120 cm	4033.270.129.10 879.–		4033.270.120.10 899.–		4033.270.121.10 929.–		4033.270.122.10 999.–
140 cm	4033.270.149.10 1099.–		4033.254.140.00 1199.–		4033.270.141.10 1299.–		4033.270.142.10 1399.–



ERGO III COMFORT

– Con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e sollevamento della schiena
– Profondità d'incasso: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm
80 cm	4033.271.809.10 749.–		4033.271.800.10 759.–		4033.271.801.10 829.–		4033.271.802.10 899.–
90 cm	4033.271.909.10 769.–		4033.271.900.10 849.–		4033.271.901.10 849.–		4033.271.902.10 919.–
95 cm	4033.271.959.10 849.–		4033.271.950.10 859.–		4033.271.951.10 919.–		4033.271.952.10 999.–
100 cm	4033.271.109.10 879.–		4033.271.100.10 899.–		4033.271.101.10 949.–		4033.271.102.10 1099.–
120 cm	4033.271.129.10 1099.–		4033.271.120.10 1199.–		4033.271.121.10 1249.–		4033.271.122.10 1299.–
140 cm	4033.271.149.10 1299.–		4033.271.140.10 1399.–		4033.271.141.10 1449.–		4033.271.142.10 1499.–



ERGO III DUOMAT

- A 2 motori (zona schiena e zona gambe)
- Testiera regolabile manualmente
- Disgiuntore di rete conforme alla direttiva Oeko Design
- Profondità d'incasso: 12 cm
- Telecomando con funzione luce notturna integrata
- Inclusa staffa per piedi (fermamaterasso)
- Telaio piatto con motori integrati nel telaio



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.272.809.10	1099.–	4033.272.800.10	1199.–	4033.272.801.10	1299.–	4033.272.802.10	1399.–
90 cm	4033.272.909.10	1199.–	4033.272.900.10	1299.–	4033.272.901.10	1399.–	4033.272.902.10	1499.–
95 cm	4033.272.959.10	1299.–	4033.272.950.10	1399.–	4033.272.951.10	1499.–	4033.272.952.10	1599.–
100 cm	4033.272.109.10	1349.–	4033.272.100.10	1449.–	4033.272.101.10	1599.–	4033.272.102.10	1699.–
120 cm	4033.272.129.10	1599.–	4033.272.120.10	1699.–	4033.272.121.10	1799.–	4033.272.122.10	1899.–
140 cm	4033.272.149.10	1899.–	4033.272.140.10	1999.–	4033.272.141.10	2099.–	4033.272.142.10	2199.–

ERGO III QUADROMAT

- A 4 motori (zona testa/schiena e zona gambe/piedi)
- Disgiuntore di rete conforme alla direttiva Oeko Design
- Profondità d'incasso: 12 cm
- Telecomando con memory e funzione luce notturna integrata
- Inclusa staffa per piedi (fermamaterasso)



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.273.809.10	2099.–	4033.273.800.10	2199.–	4033.273.801.10	2299.–	4033.273.802.10	2499.–
90 cm	4033.273.909.10	2199.–	4033.273.900.10	2299.–	4033.273.901.10	2399.–	4033.273.902.10	2599.–
100 cm	4033.273.109.10	2399.–	4033.273.100.10	2499.–	4033.273.101.10	2599.–	4033.273.102.10	2799.–
120 cm	4033.273.129.10	2899.–	4033.273.120.10	2999.–	4033.273.121.10	3099.–	4033.273.122.10	3299.–
140 cm	4033.273.149.10	3399.–	4033.273.140.10	3499.–	4033.273.141.10	3599.–	4033.273.142.10	3799.–

ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ERGO III

Set di piedini (non per DUOMAT)	4033.366.010.20	129.–
Cavo per movimento per DUOMAT	4033.366.020.20	149.–
Cavo per movimento per QUADROMAT	4033.366.000.20	149.–

- 55 elementi di molleggio con 220 punti di supporto per una perfetta aderenza al corpo
- 2 livelli di rigidità degli elementi di molleggio per sostegno e scarico ottimali

- Telaio in compensato di faggio
- Gli elementi di molleggio facilmente intercambiabili consentono l'adattamento personalizzato delle zone del corpo

- 11 doghe molleggiate in compensato di faggio

ERGO PAD STANDARD

- Testiera regolabile manualmente
- Profondità d'incasso: 8.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.341.809.10	599.–	4033.337.800.00	609.–	4033.341.801.10	709.–	4033.341.802.10	759.–
90 cm	4033.341.909.10	619.–	4033.337.900.00	629.–	4033.341.901.10	729.–	4033.341.902.10	779.–
100 cm	4033.341.109.10	679.–	4033.341.100.10	729.–	4033.341.101.10	779.–	4033.341.102.10	829.–
120 cm	4033.341.129.10	829.–	4033.341.120.10	879.–	4033.341.121.10	929.–	4033.341.122.10	979.–
140 cm	4033.341.149.10	979.–	4033.337.140.00	1029.–	4033.341.141.10	1079.–	4033.341.142.10	1129.–

ERGO PAD RELAX


- Con testiera e pediera regolabili manualmente
- Profondità d'incasso: 8.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.340.809.10	669.–	4033.338.800.00	679.–	4033.340.801.10	779.–	4033.340.802.10	829.–
90 cm	4033.340.909.10	689.–	4033.338.900.00	699.–	4033.340.901.10	799.–	4033.340.902.10	849.–
100 cm	4033.340.109.10	749.–	4033.340.100.10	799.–	4033.340.101.10	849.–	4033.340.102.10	899.–
120 cm	4033.340.129.10	899.–	4033.340.120.10	949.–	4033.340.121.10	1049.–	4033.340.122.10	1099.–
140 cm	4033.340.149.10	1149.–	4033.340.140.10	1199.–	4033.340.141.10	1249.–	4033.340.142.10	1299.–

ERGO PAD M2

- Regolazione a doppia motorizzazione nelle zone schiena e gambe con flessione ginocchia
- Testiera regolabile manualmente
- Elemento a incasso estremamente piatto grazie al motore integrato nel telaio
- Disgiuntore di rete integrato
- Abbassamento d'emergenza manuale
- Telecomando incluso
- Inclusa staffa per piedi (fermamaterasso)
- Funzione luce notturna sotto il letto
- Profondità d'incasso: 10cm



	190 cm		200 cm		210 cm	
80 cm	4033.336.809.10	1399.–	4033.336.800.10	1499.–	4033.336.801.10	1699.–
90 cm	4033.336.909.10	1499.–	4033.336.900.10	1599.–	4033.336.901.10	1799.–
100 cm	4033.336.109.10	1599.–	4033.336.100.10	1699.–	4033.336.101.10	1899.–
120 cm	4033.336.129.10	2099.–	4033.336.120.10	2199.–		
140 cm	4033.336.149.10	2399.–	4033.336.140.10	2499.–		

ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ERGO PAD

Set per piedi con traversa per larghezza 80 cm	4033.361.800.70	129.–
Set per piedi con traversa per larghezza 90 cm	4033.361.900.70	129.–
Set per piedi con traversa per larghezza 100 cm	4033.361.100.70	129.–
Set per piedi con traversa per larghezza 120 cm	4033.361.120.70	149.–
Set per piedi con traversa per larghezza 140 cm	4033.361.140.70	149.–
Cavo per movimento sincronizzato per M2	4033.361.040.84	79.–
Fermamaterasso per standard	4033.361.100.84	49.–
Fermamaterasso per relax	4033.361.200.84	49.–

TEMPUR® PREMIUM FLEX



- Con piattelli flessibili singoli
- Telaio regolabile manualmente, spalliera a 3 file fissabile e piattelli regolabili in modo individuale
- Profondità d'incasso: 11,5 cm
- Doghe molleggiate in compensato di faggio

- Piattelli flessibili: morbida, media o rigida - in particolare la rigidità dei piattelli nelle zone da 1 a 6 può essere regolata girando leggermente. Per una migliore ventilazione, i piattelli del telaio sono fabbricati in una struttura a nido d'ape aperta
- Telaio in compensato di faggio

- Zone da 1 a 3: zona spalle
- Zone da 4 a 6: zona lordosi e bacino. 3 file di ammortizzatori con rigidità media per assorbire meglio il carico


TEMPUR® PREMIUM FLEX 500



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.422.809.10	899.-	4033.421.800.00	899.-	4033.422.801.10	1099.-	4033.422.802.10	1099.-
90 cm	4033.422.909.10	899.-	4033.421.900.00	899.-	4033.422.901.10	1099.-	4033.422.902.10	1099.-
100 cm	4033.422.109.10	899.-	4033.422.100.10	899.-	4033.422.101.10	1099.-	4033.422.102.10	1099.-
120 cm	4033.422.129.10	1099.-	4033.422.120.10	1099.-	4033.422.121.10	1199.-	4033.422.122.10	1199.-
140 cm			4033.422.140.10	1299.-	4033.422.141.10	1499.-	4033.422.142.10	1499.-

TEMPUR® PREMIUM FLEX 3000

- Regolazione a doppia motorizzazione nelle zone schiena e gambe con flessione ginocchia
- Elemento a incasso estremamente piatto grazie al motore integrato nel telaio
- Disgiuntore di rete integrato
- Abbassamento d'emergenza manuale
- Telecomando incluso
- Funzione luce notturna sotto il letto



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.457.809.10	1999.-	4033.457.800.10	1999.-	4033.457.801.10	2399.-	4033.457.802.10	2399.-
90 cm	4033.457.909.10	1999.-	4033.457.900.10	1999.-	4033.457.901.10	2399.-	4033.457.902.10	2399.-
100 cm	4033.457.109.10	1999.-	4033.457.100.10	1999.-	4033.457.101.10	2399.-	4033.457.102.10	2399.-
120 cm	4033.457.129.10	2999.-	4033.457.120.10	2599.-	4033.457.121.10	3099.-	4033.457.122.10	3099.-
140 cm			4033.457.140.10	2999.-	4033.457.141.10	3499.-	4033.457.142.10	3499.-

Il modello Premium Flex 3000 vanta un motore completamente integrato nel telaio e può pertanto essere collocato anche a terra.

IL MATERASSO

Il materasso contribuisce in modo determinante a un sonno confortevole e a un clima piacevole. È importante trovare il materasso personale con le possibilità di adattamento e il sostegno giusti. Per testare i nostri materassi è perciò indispensabile utilizzare i nostri letti di prova presenti nelle filiali.

La scelta dell'anima del materasso è fondamentale per il comfort.

I materassi di Micasa possono contenere i materiali seguenti:

- Materia espansa standard: presenta una buona elasticità.
- Materia espansa comfort: materia espansa dall'elevata elasticità e con caratteristiche di molleggio.
- Espanso speciale EvoPoreHRC: offre un'elevata elasticità e quindi ottime qualità di adattamento. Assicura un sostegno costante della colonna vertebrale. Per la produzione della materia espansa speciale EvoPoreHRC si utilizza il 30% in meno di materia prima rispetto alla fabbricazione di altre materie espanse.

- Materia espansa visco: materia espansa che si adatta perfettamente al corpo. Assicura un elevato alleviamento della pressione.
- Anima a molle insacchettate: i nuclei a molle insacchettate offrono un elevato sostegno. Grazie alle molle in metallo, inserite in singoli sacchetti di tessuto, un materasso con anima a molle insacchettate contiene molta aria.
- Molle in materiale sintetico: le molle in materiale sintetico integrate nel materiale espanso offrono un'eccellente elasticità ed aerazione del materasso.

Le proprietà della materia espansa possono essere influenzate dai profili. I canali di aerazione favoriscono un rapido trasporto dell'umidità.

La copertura del materasso regola il clima (il calore e il tasso di umidità):

- Schiuma morbida ipersoffice: assicura un clima piacevole. Indicata per tutti coloro che sono allergici ai peli d'animali.
- Pura lana vergine bianca / lana: trattiene il calore e assicura un buon trasporto dell'umidità.

- Seta: è termoregolante, riscalda in inverno, rinfresca in estate.
- Copertura sintetica: assicura un clima piacevole, è indicata per tutti coloro che soffrono di allergie.


La fodera

- Jersey: rivestimento elastico, sfilabile e pratico. A seconda del rivestimento lavabile con acqua (copertura sintetica) o chimicamente (lana / seta).
- Tencel™ è un materiale ecologico proveniente da foreste FSC, morbido come la seta, traspirante e in grado di regolare l'umidità.


Consigli per la cura

Affinché i materiali di alta qualità si mantengano in ottimo stato a lungo bisogna provvedere ogni giorno a una buona aerazione. Girate inoltre il materasso nel senso della lunghezza e della larghezza 1–2 volte all'anno per evitare che si consumino in un solo punto. Per motivi igienici vi consigliamo di sostituire il materasso ogni otto anni.


SCELTA DEL MATERASSO



Materasso troppo morbido
Colonna vertebrale lasca



Materasso troppo rigido
Colonna vertebrale curvata



Materasso giusto
Colonna vertebrale naturale, dritta

PITTOGRAMMI

Informazioni supplementari dei materassi



Ottima aerazione tramite i canali d'aerazione



Fodera sfilabile



Questi modelli possono essere confezionati su misura

Informazioni sui materiali di copertura



Utilizzo di lana



Materiale sintetico ideale per le persone allergiche ai peli di animali

Informazioni sulla cura



Indicazione della temperatura di lavaggio



- Anima: espanso
- Rivestimento: jersey 100% poliestere

- Utilizzabile su entrambi i lati per una durata maggiore
- Facile da trasportare, da gestire e da pulire

- Ottima aerazione per garantire un clima gradevole durante il sonno
- Viene consegnato arrotolato

SANAFLEX YOUTH 60

- Grado di rigidità: da medio a duro
- Anima: confortevole anima in schiuma poliuretanic
- Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso
- Altezza totale: ca. 12 cm


	190 cm		200 cm	
90 cm	4045.667.909.10	159.–	4045.667.900.10	169.–
120 cm			4045.667.120.10	219.–
140 cm			4045.667.140.10	249.–



SANAFLEX ZONE

- Grado di rigidità: da medio a duro
- Anima: anima in materiale espanso schiumato a freddo con taglio in 7 zone e zona centrale rinforzata per un sostegno ottimale del bacino
- Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso
- Altezza totale: ca. 16 cm

	200 cm	
80 cm	4045.686.800.10	259.–
90 cm	4045.686.900.10	279.–
140 cm	4045.686.140.10	399.–
160 cm	4045.686.160.10	459.–



SANAFLEX WAVE

- Grado di rigidità: da medio a duro
- Anima: anima base in espanso schiumato a freddo con tecnologia a taglio ondulato
- Copertura: copertura comfort su entrambi i lati in espanso schiumato a freddo con struttura in rilievo
- Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso
- Altezza totale: ca. 19 cm

	190 cm		200 cm	
80 cm			4045.685.800.10	319.–
90 cm	4045.685.909.10	339.–	4045.685.900.10	349.–
120 cm			4045.685.120.10	449.–
140 cm			4045.685.140.10	499.–
160 cm			4045.685.160.10	519.–






- Adattamento perfetto nella zona spalle, lombare e centrale
- Anima: anima centrale in schiuma standard con copertura profilata in EvoPoreHRC su entrambi i lati
- 7 zone

- Canali di aerazione trasversali in altezza
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica
- Rivestimento: jersey, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 40° C

- Coperture su entrambi i lati profilate in espanso speciale EvoPore HRC
- Senza CFC
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 20 cm

ELANBASIC II MEDIUM

- Grado di rigidità: medio
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.210. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.209.809.10	589.–	4033.207.800.10	589.–	4033.209.801.10	669.–	4033.209.802.10	669.–
90 cm	4033.209.909.10	649.–	4033.207.900.10	649.–	4033.209.901.10	749.–	4033.209.902.10	749.–
95 cm	4033.209.959.10	649.–	4033.209.950.10	649.–	4033.209.951.10	749.–	4033.209.952.10	749.–
100 cm	4033.209.109.10	779.–	4033.209.100.10	779.–	4033.209.101.10	899.–	4033.209.102.10	899.–
120 cm	4033.209.129.10	899.–	4033.207.120.10	899.–	4033.209.121.10	1049.–	4033.209.122.10	1049.–
140 cm	4033.209.149.10	1069.–	4033.207.140.10	1069.–	4033.209.141.10	1229.–	4033.209.142.10	1229.–
160 cm	4033.209.169.10	1169.–	4033.207.160.10	1169.–	4033.209.161.10	1329.–	4033.209.162.10	1329.–
180 cm	4033.209.189.10	1299.–	4033.209.180.10	1299.–	4033.209.181.10	1449.–	4033.209.182.10	1449.–
200 cm			4033.209.200.10	1429.–	4033.209.201.10	1629.–	4033.209.202.10	1629.–

ELANBASIC II FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.212. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.211.809.10	589.–	4033.208.800.10	589.–	4033.211.801.10	669.–	4033.211.802.10	669.–
90 cm	4033.211.909.10	649.–	4033.208.900.10	649.–	4033.211.901.10	749.–	4033.211.902.10	749.–
95 cm	4033.211.959.10	649.–	4033.211.950.10	649.–	4033.211.951.10	749.–	4033.211.952.10	749.–
100 cm	4033.211.109.10	779.–	4033.211.100.10	779.–	4033.211.101.10	899.–	4033.211.102.10	899.–
120 cm	4033.211.129.10	899.–	4033.208.120.10	899.–	4033.211.121.10	1049.–	4033.211.122.10	1049.–
140 cm	4033.211.149.10	1069.–	4033.208.140.10	1069.–	4033.211.141.10	1229.–	4033.211.142.10	1229.–
160 cm	4033.211.169.10	1169.–	4033.208.160.10	1169.–	4033.211.161.10	1329.–	4033.211.162.10	1329.–
180 cm	4033.211.189.10	1299.–	4033.211.180.10	1299.–	4033.211.181.10	1449.–	4033.211.182.10	1449.–
200 cm			4033.211.200.10	1429.–	4033.211.201.10	1629.–	4033.211.202.10	1629.–




- Adattamento perfetto nella zona spalle, lombare e centrale
- Supporto puntuale del corpo e adeguamento perfetto nella zona spalle, lombare e centrale
- Anima: molle insacchettate con strato profilato in EvoPoreHRC su entrambi i lati

- 7 zone
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica
- Rivestimento: jersey, fascia climatica, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 60° C
- Rinforzo bordi seduta

- Ottima aerazione grazie alla superficie profilata nel senso della larghezza e della lunghezza
- Con 341 molle (dimensioni: 90x200 cm)
- Senza CFC
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 22 cm

ELANSRING MEDIUM

- Grado di rigidità: medio
 - Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.290.
- Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.288.809.10	729.–	4033.250.800.10	729.–	4033.288.801.10	829.–	4033.288.802.10	829.–
90 cm	4033.288.909.10	829.–	4033.250.900.10	829.–	4033.288.901.10	929.–	4033.288.902.10	929.–
95 cm	4033.288.959.10	829.–	4033.288.950.10	829.–	4033.288.951.10	929.–	4033.288.952.10	929.–
100 cm	4033.288.109.10	929.–	4033.288.100.10	929.–	4033.288.101.10	1069.–	4033.288.102.10	1069.–
120 cm	4033.288.129.10	1069.–	4033.250.120.10	1069.–	4033.288.121.10	1169.–	4033.288.122.10	1169.–
140 cm	4033.288.149.10	1269.–	4033.250.140.10	1269.–	4033.288.141.10	1369.–	4033.288.142.10	1369.–
160 cm	4033.288.169.10	1399.–	4033.250.160.10	1399.–	4033.288.161.10	1569.–	4033.288.162.10	1569.–
180 cm	4033.288.189.10	1529.–	4033.288.180.10	1529.–	4033.288.181.10	1769.–	4033.288.182.10	1769.–
200 cm			4033.288.200.10	1729.–	4033.288.201.10	1869.–	4033.288.202.10	1869.–

ELANSRING FIRM

- Grado di rigidità: duro
 - Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.291.
- Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.289.809.10	729.–	4033.251.800.10	729.–	4033.289.801.10	829.–	4033.289.802.10	829.–
90 cm	4033.289.909.10	829.–	4033.251.900.10	829.–	4033.289.901.10	929.–	4033.289.902.10	929.–
95 cm	4033.289.959.10	829.–	4033.289.950.10	829.–	4033.289.951.10	929.–	4033.289.952.10	929.–
100 cm	4033.289.109.10	929.–	4033.289.100.10	929.–	4033.289.101.10	1069.–	4033.289.102.10	1069.–
120 cm	4033.289.129.10	1069.–	4033.251.120.10	1069.–	4033.289.121.10	1169.–	4033.289.122.10	1169.–
140 cm	4033.289.149.10	1269.–	4033.251.140.10	1269.–	4033.289.141.10	1369.–	4033.289.142.10	1369.–
160 cm	4033.289.169.10	1399.–	4033.251.160.10	1399.–	4033.289.161.10	1569.–	4033.289.162.10	1569.–
180 cm	4033.289.189.10	1529.–	4033.289.180.10	1529.–	4033.289.181.10	1769.–	4033.289.182.10	1769.–
200 cm			4033.289.200.10	1729.–	4033.289.201.10	1869.–	4033.289.202.10	1869.–




- Grado di sostegno eccezionale e adattamento perfetto grazie all'espanso morbido nella zona spalle
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC con profilo ergonomico della superficie, buona aerazione

- 7 zone
- Zona spalle sagomata, sostegno lombare e zona centrale rinforzata
- Canali di aerazione trasversali
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica

- Rivestimento: jersey, fascia climatica, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 60° C
- Senza CFC
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 22 cm

ELANPLUS III SOFT

- Grado di rigidità: da morbido a medio
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.223. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.221.809.10	999.–	4033.219.800.10	999.–	4033.221.801.10	1169.–	4033.221.802.10	1169.–
90 cm	4033.221.909.10	1099.–	4033.219.900.10	1099.–	4033.221.901.10	1299.–	4033.221.902.10	1299.–
95 cm	4033.221.959.10	1099.–	4033.221.950.10	1099.–	4033.221.951.10	1299.–	4033.221.952.10	1299.–
100 cm	4033.221.109.10	1329.–	4033.221.100.10	1329.–	4033.221.101.10	1529.–	4033.221.102.10	1529.–
120 cm	4033.221.129.10	1529.–	4033.219.120.10	1529.–	4033.221.121.10	1829.–	4033.221.122.10	1829.–
140 cm	4033.221.149.10	1829.–	4033.219.140.10	1829.–	4033.221.141.10	2129.–	4033.221.142.10	2129.–
160 cm	4033.221.169.10	1999.–	4033.219.160.10	1999.–	4033.221.161.10	2329.–	4033.221.162.10	2329.–
180 cm	4033.221.189.10	2199.–	4033.221.180.10	2199.–	4033.221.181.10	2549.–	4033.221.182.10	2549.–
200 cm			4033.221.200.10	2399.–	4033.221.201.10	2749.–	4033.221.202.10	2749.–

ELANPLUS III MEDIUM

- Grado di rigidità: da medio a duro
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.224. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.222.809.10	999.–	4033.220.800.10	999.–	4033.222.801.10	1169.–	4033.222.802.10	1169.–
90 cm	4033.222.909.10	1099.–	4033.220.900.10	1099.–	4033.222.901.10	1299.–	4033.222.902.10	1299.–
95 cm	4033.222.959.10	1099.–	4033.222.950.10	1099.–	4033.222.951.10	1299.–	4033.222.952.10	1299.–
100 cm	4033.222.109.10	1329.–	4033.222.100.10	1329.–	4033.222.101.10	1529.–	4033.222.102.10	1529.–
120 cm	4033.222.129.10	1529.–	4033.220.120.10	1529.–	4033.222.121.10	1829.–	4033.222.122.10	1829.–
140 cm	4033.222.149.10	1829.–	4033.220.140.10	1829.–	4033.222.141.10	2129.–	4033.222.142.10	2129.–
160 cm	4033.222.169.10	1999.–	4033.220.160.10	1999.–	4033.222.161.10	2329.–	4033.222.162.10	2329.–
180 cm	4033.222.189.10	2199.–	4033.222.180.10	2199.–	4033.222.181.10	2549.–	4033.222.182.10	2549.–
200 cm			4033.222.200.10	2399.–	4033.222.201.10	2749.–	4033.222.202.10	2749.–



- Anima: anima centrale in espanso comfort con strato profilato in EvoPoreHRC su entrambi i lati
- Perfetto adattamento al corpo ed elasticità puntuale
- Molle insacchettate micropocket nella zona spalle sagomata per un perfetto adattamento al corpo

- 7 zone
- Copertura: lana vergine con seta selvatica e percentuale di fibra termica per una regolazione termica ottimale
- Zona spalle sagomata, sostegno lombare e zona centrale rinforzata
- Due gradi di rigidità in un materasso: un lato Medium, un lato Firm

- Rivestimento: jersey con percentuale di Tencel®, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 60 °C
- Senza CFC
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 22 cm

ELAN DUO MEDIUM UND FIRM

- Grado di rigidità: medio e duro
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.391.
- Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.390.809.10	1249.–	4033.389.800.10	1249.–	4033.390.801.10	1479.–	4033.390.802.10	1479.–
90 cm	4033.390.909.10	1349.–	4033.389.900.10	1349.–	4033.390.901.10	1579.–	4033.390.902.10	1579.–
95 cm	4033.390.959.10	1399.–	4033.390.950.10	1399.–	4033.390.951.10	1599.–	4033.390.952.10	1599.–
100 cm	4033.390.109.10	1649.–	4033.390.100.10	1649.–	4033.390.101.10	1899.–	4033.390.102.10	1899.–
120 cm	4033.390.129.10	1949.–	4033.390.120.10	1949.–	4033.390.121.10	2199.–	4033.390.122.10	2199.–
140 cm	4033.390.149.10	2199.–	4033.389.140.10	2199.–	4033.390.141.10	2599.–	4033.390.142.10	2599.–
160 cm	4033.390.169.10	2399.–	4033.390.160.10	2399.–	4033.390.161.10	2799.–	4033.390.162.10	2799.–
180 cm	4033.390.189.10	2599.–	4033.390.180.10	2599.–	4033.390.181.10	2999.–	4033.390.182.10	2999.–

STARTOP FLOAT II




- Sostegno e alleggerimento ergonomici
- In espanso speciale EvoPoreHRC, a 7 zone
- Rivestimento superiore con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno
- Zona centrale ottimizzata per una migliore stabilità

- Zona spalle sagomata ottimizzata e sostegno della parte bassa della schiena
- Rivestimento: jersey con Tencel® per un veloce trasporto dell'umidità, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
- Copertura: lana vergine svizzera con percentuale di fibre termiche per una regolazione termica ottimale

- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
- Girevole e ribaltabile su tutti i lati
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100 e senza CFC
- Certificato dall'istituto indipendente AEH
- Swiss made
- Altezza totale: 22 cm

STARTOP FLOAT II MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.380. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.378.809.10	949.–	4033.376.800.10	949.–	4033.378.801.10	1099.–	4033.378.802.10	1199.–
90 cm	4033.378.909.10	999.–	4033.376.900.10	999.–	4033.378.901.10	1199.–	4033.378.902.10	1299.–
95 cm	4033.378.959.10	999.–	4033.378.950.10	999.–	4033.378.951.10	1199.–	4033.378.952.10	1299.–
100 cm	4033.378.109.10	1199.–	4033.378.100.10	1199.–	4033.378.101.10	1399.–	4033.378.102.10	1499.–
120 cm	4033.378.129.10	1499.–	4033.378.120.10	1499.–	4033.378.121.10	1699.–	4033.378.122.10	1799.–
140 cm	4033.378.149.10	1799.–	4033.376.140.10	1799.–	4033.378.141.10	1999.–	4033.378.142.10	2199.–
160 cm	4033.378.169.10	1899.–	4033.376.160.10	1899.–	4033.378.161.10	2099.–	4033.378.162.10	2299.–
180 cm	4033.378.189.10	2099.–	4033.378.180.10	2099.–	4033.378.181.10	2299.–	4033.378.182.10	2499.–
200 cm			4033.378.200.10	2299.–	4033.378.201.10	2499.–	4033.378.202.10	2699.–

STARTOP FLOAT II FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.360. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.379.809.10	949.–	4033.377.800.10	949.–	4033.379.801.10	1099.–	4033.379.802.10	1199.–
90 cm	4033.379.909.10	999.–	4033.377.900.10	999.–	4033.379.901.10	1199.–	4033.379.902.10	1299.–
95 cm	4033.379.959.10	999.–	4033.379.950.10	999.–	4033.379.951.10	1199.–	4033.379.952.10	1299.–
100 cm	4033.379.109.10	1199.–	4033.379.100.10	1199.–	4033.379.101.10	1399.–	4033.379.102.10	1499.–
120 cm	4033.379.129.10	1499.–	4033.379.120.10	1499.–	4033.379.121.10	1699.–	4033.379.122.10	1799.–
140 cm	4033.379.149.10	1799.–	4033.377.140.10	1799.–	4033.379.141.10	1999.–	4033.379.142.10	2199.–
160 cm	4033.379.169.10	1899.–	4033.377.160.10	1899.–	4033.379.161.10	2099.–	4033.379.162.10	2299.–
180 cm	4033.379.189.10	2099.–	4033.379.180.10	2099.–	4033.379.181.10	2299.–	4033.379.182.10	2499.–
200 cm			4033.379.200.10	2299.–	4033.379.201.10	2499.–	4033.379.202.10	2699.–

SPRINGTOP FLOAT




- Comodità unica grazie alla sensazione boxspring con sostegno e alleggerimento ergonomici
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC, 7 zone con doppie molle insacchettate micropocket
- Rivestimento superiore con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno

- Zona spalle sagomata e sostegno della parte bassa della schiena
- Rinforzo bordi seduta per alzarsi e sedersi più facilmente
- Rivestimento: jersey con Tencel® per un trasporto dell'umidità più rapido, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
- Rivestimento sfilabile, lavabile
- Copertura: lana vergine svizzera con percentuale

- di fibre termiche per una regolazione termica ottimale
- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
- Girevole e ribaltabile su tutti i lati
- Tutti i componenti: testati standard Öko-Tex® 100 nonché privi di CFC
- Certificato dall'istituto indipendente AEH
- Swiss made
- Altezza totale: 22 cm

SPRINGTOP FLOAT MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.374. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.372.809.10	1279.–	4033.370.800.10	1279.–	4033.372.801.10	1399.–	4033.372.802.10	1549.–
90 cm	4033.372.909.10	1379.–	4033.370.900.10	1379.–	4033.372.901.10	1499.–	4033.372.902.10	1649.–
100 cm	4033.372.109.10	1649.–	4033.372.100.10	1649.–	4033.372.101.10	1799.–	4033.372.102.10	1999.–
120 cm	4033.372.129.10	2029.–	4033.372.120.10	2029.–	4033.372.121.10	2149.–	4033.372.122.10	2349.–
140 cm	4033.372.149.10	2449.–	4033.370.140.10	2449.–	4033.372.141.10	2499.–	4033.372.142.10	2749.–
160 cm	4033.372.169.10	2649.–	4033.370.160.10	2649.–	4033.372.161.10	2949.–	4033.372.162.10	3199.–
180 cm	4033.372.189.10	2949.–	4033.372.180.10	2949.–	4033.372.181.10	3249.–	4033.372.182.10	3549.–
200 cm			4033.372.200.10	3049.–	4033.372.201.10	3599.–	4033.372.202.10	3949.–

SPRINGTOP FLOAT FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.375. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.373.809.10	1279.–	4033.371.800.10	1279.–	4033.373.801.10	1399.–	4033.373.802.10	1549.–
90 cm	4033.373.909.10	1379.–	4033.371.900.10	1379.–	4033.373.901.10	1499.–	4033.373.902.10	1649.–
100 cm	4033.373.109.10	1649.–	4033.373.100.10	1649.–	4033.373.101.10	1799.–	4033.373.102.10	1999.–
120 cm	4033.373.129.10	2029.–	4033.373.120.10	2029.–	4033.373.121.10	2149.–	4033.373.122.10	2349.–
140 cm	4033.373.149.10	2449.–	4033.371.140.10	2449.–	4033.373.141.10	2499.–	4033.373.142.10	2749.–
160 cm	4033.373.169.10	2649.–	4033.371.160.10	2649.–	4033.373.161.10	2949.–	4033.373.162.10	3199.–
180 cm	4033.373.189.10	2949.–	4033.373.180.10	2949.–	4033.373.181.10	3249.–	4033.373.182.10	3549.–
200 cm			4033.373.200.10	3049.–	4033.373.201.10	3599.–	4033.373.202.10	3949.–

PREMIOTOP FLOAT




- Sostegno e alleggerimento puntuali
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC con elementi di molleggio privi di metallo, a 7 zone
- Copertura con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno

- Zona centrale ottimizzata per una migliore stabilità
- Zona comfort spalle e sostegno della parte bassa della schiena
- Rivestimento: jersey con Tencel® per un veloce trasporto dell'umidità, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
- Copertura: lana vergine svizzera con percen-

- tuale di fibre termiche per una regolazione termica ottimale
- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
- Girevole e ribaltabile su tutti i lati
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100 e senza CFC
- Certificato dall'istituto indipendente AEH
- Swiss made
- Altezza totale: 24 cm

PREMIOTOP FLOAT SOFT


- Grado di rigidità: morbido
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.331. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.317.809.10	1349.-	4033.314.080.10	1349.-	4033.317.801.10	1519.-	4033.317.802.10	1699.-
90 cm	4033.317.909.10	1449.-	4033.314.090.10	1449.-	4033.317.901.10	1619.-	4033.317.902.10	1719.-
95 cm	4033.317.959.10	1519.-	4033.317.950.10	1519.-	4033.317.951.10	1669.-	4033.317.952.10	1819.-
100 cm	4033.317.109.10	1719.-	4033.317.100.10	1719.-	4033.317.101.10	1869.-	4033.317.102.10	2069.-
120 cm	4033.317.129.10	2099.-	4033.317.120.10	2099.-	4033.317.121.10	2299.-	4033.317.122.10	2499.-
140 cm	4033.317.149.10	2419.-	4033.314.140.10	2419.-	4033.317.141.10	2619.-	4033.317.142.10	2919.-
160 cm	4033.317.169.10	2749.-	4033.314.160.10	2749.-	4033.317.161.10	3019.-	4033.317.162.10	3269.-
180 cm	4033.317.189.10	3019.-	4033.317.180.10	3019.-	4033.317.181.10	3319.-	4033.317.182.10	3619.-
200 cm			4033.317.200.10	3319.-	4033.317.211.10	3669.-	4033.317.222.10	4019.-

PREMIOTOP FLOAT MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.332. Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.318.809.10	1349.-	4033.315.080.10	1349.-	4033.318.801.10	1519.-	4033.318.802.10	1699.-
90 cm	4033.318.909.10	1449.-	4033.315.090.10	1449.-	4033.318.901.10	1619.-	4033.318.902.10	1719.-
95 cm	4033.318.959.10	1519.-	4033.318.950.10	1519.-	4033.318.951.10	1669.-	4033.318.952.10	1819.-
100 cm	4033.318.109.10	1719.-	4033.318.100.10	1719.-	4033.318.101.10	1869.-	4033.318.102.10	2069.-
120 cm	4033.318.129.10	2099.-	4033.318.120.10	2099.-	4033.318.121.10	2299.-	4033.318.122.10	2499.-
140 cm	4033.318.149.10	2419.-	4033.315.140.10	2419.-	4033.318.141.10	2619.-	4033.318.142.10	2919.-
160 cm	4033.318.169.10	2749.-	4033.315.160.10	2749.-	4033.318.161.10	3019.-	4033.318.162.10	3269.-
180 cm	4033.318.189.10	3019.-	4033.318.180.10	3019.-	4033.318.181.10	3319.-	4033.318.182.10	3619.-
200 cm			4033.318.200.10	3319.-	4033.318.211.10	3669.-	4033.318.222.10	4019.-

PREMIOTOP FLOAT FIRM

– Grado di rigidità: duro
– Su ordinazione è disponibile l'esecuzione con copertura sintetica: 4033.333.
Codice misura .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.322.809.10	1349.–	4033.316.080.10	1349.–	4033.322.801.10	1519.–	4033.322.802.10	1699.–
90 cm	4033.322.909.10	1449.–	4033.316.090.10	1449.–	4033.322.901.10	1619.–	4033.322.902.10	1719.–
95 cm	4033.322.959.10	1519.–	4033.322.950.10	1519.–	4033.322.951.10	1669.–	4033.322.952.10	1819.–
100 cm	4033.322.109.10	1719.–	4033.322.100.10	1719.–	4033.322.101.10	1869.–	4033.322.102.10	2069.–
120 cm	4033.322.129.10	2099.–	4033.322.120.10	2099.–	4033.322.121.10	2299.–	4033.322.122.10	2499.–
140 cm	4033.322.149.10	2419.–	4033.316.140.10	2419.–	4033.322.141.10	2619.–	4033.322.142.10	2919.–
160 cm	4033.322.169.10	2749.–	4033.316.160.10	2749.–	4033.322.161.10	3019.–	4033.322.162.10	3269.–
180 cm	4033.322.189.10	3019.–	4033.322.180.10	3019.–	4033.322.181.10	3319.–	4033.322.182.10	3619.–
200 cm			4033.322.200.10	3319.–	4033.322.211.10	3669.–	4033.322.222.10	4019.–





- Supporto senza punti di pressione
- La superficie si adegua alla forma
- Anima: TEMPUR®, viscoelastico

- Fodera: 61% poliestere, 38% polietilene, 1% elastam, lati: 22% poliestere riciclato, base: 100% poliestere riciclato

- Con tecnologia CoolTouch™, PCM (Phase Change Material), funzione termoregolatrice
- Altezza totale: 21 cm

PRIMA SMART COOL SOFT CON COOLTOUCH™

– Grado di rigidità: morbido



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.407.809.10	1599.–	4033.415.800.10	1599.–	4033.407.801.10	1999.–	4033.407.802.10	1999.–
90 cm	4033.407.909.10	1599.–	4033.415.900.10	1599.–	4033.407.901.10	2099.–	4033.407.902.10	2099.–
100 cm	4033.407.109.10	1599.–	4033.407.100.10	1599.–	4033.407.101.10	2099.–	4033.407.102.10	2099.–
120 cm	4033.407.129.10	2899.–	4033.407.120.10	2399.–	4033.407.121.10	2899.–	4033.407.122.10	2899.–
140 cm	4033.407.149.10	3399.–	4033.415.140.10	2799.–	4033.407.141.10	3399.–	4033.407.142.10	3399.–
160 cm	4033.407.169.10	4099.–	4033.415.160.10	3199.–	4033.407.161.10	4099.–	4033.407.162.10	4099.–
180 cm	4033.407.189.10	4299.–	4033.407.180.10	3399.–	4033.407.181.10	4299.–	4033.407.182.10	4299.–
200 cm			4033.407.200.10	4099.–	4033.407.201.10	5199.–	4033.407.202.10	5199.–

PRIMA SMART COOL MEDIUM CON COOLTOUCH™

– Grado di rigidità: medio



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.408.809.10	1599.–	4033.416.800.10	1599.–	4033.408.801.10	1999.–	4033.408.802.10	1999.–
90 cm	4033.408.909.10	1599.–	4033.416.900.10	1599.–	4033.408.901.10	2099.–	4033.408.902.10	2099.–
100 cm	4033.408.109.10	1599.–	4033.408.100.10	1599.–	4033.408.101.10	2099.–	4033.408.102.10	2099.–
120 cm	4033.408.129.10	2899.–	4033.408.120.10	2399.–	4033.408.121.10	2899.–	4033.408.122.10	2899.–
140 cm	4033.408.149.10	3399.–	4033.416.140.10	2799.–	4033.408.141.10	3399.–	4033.408.142.10	3399.–
160 cm	4033.408.169.10	4099.–	4033.416.160.10	3199.–	4033.408.161.10	4099.–	4033.408.162.10	4099.–
180 cm	4033.408.189.10	4299.–	4033.408.180.10	3399.–	4033.408.181.10	4299.–	4033.408.182.10	4299.–
200 cm			4033.408.200.10	4099.–	4033.408.201.10	5199.–	4033.408.202.10	5199.–

PRIMA SMART COOL FIRM CON COOLTOUCH™

–Grado di rigidità: duro



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.409.809.10	1599.–	4033.417.800.10	1599.–	4033.409.801.10	1999.–	4033.409.802.10	1999.–
90 cm	4033.409.909.10	1599.–	4033.417.900.10	1599.–	4033.409.902.10	2099.–	4033.409.902.10	2099.–
100 cm	4033.409.109.10	1599.–	4033.409.100.10	1599.–	4033.409.101.10	2099.–	4033.409.102.10	2099.–
120 cm	4033.409.129.10	2899.–	4033.409.120.10	2399.–	4033.409.121.10	2899.–	4033.409.122.10	2899.–
140 cm	4033.409.149.10	3399.–	4033.417.140.10	2799.–	4033.409.141.10	3399.–	4033.409.142.10	3399.–
160 cm	4033.409.169.10	4099.–	4033.417.160.10	3199.–	4033.409.161.10	4099.–	4033.409.162.10	4099.–
180 cm	4033.409.189.10	4299.–	4033.409.180.10	3399.–	4033.409.181.10	4299.–	4033.409.182.10	4299.–
200 cm			4033.409.200.10	4099.–	4033.409.201.10	5199.–	4033.409.202.10	5199.–

INFORMAZIONE

Tutte le dimensioni sono espresse in cm e sono approssimative. I dati relativi ai colori non sono vincolanti. Con riserva di modifiche di prezzi e modelli.

Versione 04 / 2023.