

# EINLEGERAHMEN MATRATZEN

micasa.ch

10  
JAHRE M-GARANTIE

micasa  
MIGROS



SWISS  
SLEEP.  
by riposa

mydream™  
by superba

Goodnight  
by BICO®

TEMPUR

Sanaflex

Zirkuflex

robusta

90 Tage Rückgaberecht auf Einlegerahmen und Matratzen (inkl. Spezialmasse). Boxspring ausgeschlossen.

# DER EINLEGERAHMEN

Der Einlegerahmen bildet die Basis für die Matratze und somit für einen gesunden, erholsamen Schlaf.

Er lässt sich in den verschiedenen Zonen individuell anpassen, gleicht aus und stützt.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Einlegerahmen ins vorhandene Bettsystem passt.

## ÜBERSICHT EINLEGERAHMEN

### VERSTELLBARKEIT

### FUNKTIONEN

	Schulterzone	Mittelzone	Kreuzstütze	ohne Verstellung	mit verstellbarem Kopfteil	mit verstellbarem Kopfteil und Fusshochlagerung	mit verstellbarem Kopfteil, Fusshochlagerung und Sitzfunktion	mit verstellbarem Kopfteil, Fusshochlagerung und Sitzfunktion, verstellbar mit 2 Motoren	mit verstellbarem Kopfteil, Fusshochlagerung und Sitzfunktion, verstellbar mit 4 Motoren
MICAFLEX II									
FLEX III									
NATURA LINE									
ELAN FLEX II									
ERGO III									
BODYTEC									
ERGOPAD II									
TEMPUR PREMIUM FLEX									

### Lassen Sie sich inspirieren:

Finden Sie noch mehr Inspiration und Produktinformationen, zu Einlegerahmen und Matratzen.




# MICAFLEX II



- 18 Federleisten aus Birke-Schichtholz
- Rahmen aus Birke-Schichtholz
- Einbautiefe: 5 cm

## MICAFLEX II BASIC



200 cm

80 cm	4077.929.800.00	89.95
90 cm	4077.929.900.00	99.95
120 cm	4077.929.120.00	139.-
140 cm	4077.929.140.00	159.-


## ZUBEHÖR FÜR EINLEGERAHMEN MICAFLEX II UND FLEX III

Auflageset für 80-140	4033.363.100.84	8.-
Auflageset für 160-200 (Winkel und Stützfuß)	4033.363.200.84	60.-

- 28 Federleisten aus Birke-Schichtholz
- Mittelzone verstellbar mit 10 Schiebern
- Einbautiefe: 9 cm

- Rahmen aus Birke-Schichtholz
- 3-Zonen Liegefläche mit angepasster Stützkraft für jede Zone


## FLEX III BASIC



200 cm

80 cm	4077.907.800.81	189.–
90 cm	4077.907.900.81	199.–
120 cm	4077.907.120.81	299.–
140 cm	4077.907.140.81	349.–

## FLEX III STANDARD




- Mit verstellbarem Kopfteil

200 cm

80 cm	4077.908.800.81	279.–
90 cm	4077.908.900.81	299.–
120 cm	4077.908.120.81	389.–
140 cm	4077.908.140.81	399.–

## FLEX III RELAX



- Mit verstellbarem Kopfteil und Fusshochlagerung

200 cm

80 cm	4077.909.800.81	399.–
90 cm	4077.909.900.81	429.–
120 cm	4077.909.120.81	599.–
140 cm	4077.909.140.81	609.–

## FLEX III DUOMAT



- Mit verstellbarem Kopfteil und Fusshochlagerung
- Mittelzone verstellbar
- Inkl. Fernbedienung, verbunden mit Motor (Rücken- und Beinbereich)
- Einbauhöhe: 9 cm

200 cm

80 cm	4077.910.800.81	789.–
90 cm	4077.910.900.81	889.–
120 cm	4077.910.120.81	999.–
140 cm	4077.910.140.81	1099.–

## ZUBEHÖR FÜR EINLEGERAHMEN MICAFLEX II UND FLEX III

Auflageset für 80–140	4033.363.100.84	8.–
Auflageset für 160–200 (Winkel und Stützfuss)	4033.363.200.84	60.–

- Komplett metallfrei
- 28 Federleisten aus Birke-Schichtholz
- 100% Liegefläche
- Mittelzone verstellbar mit 5 Schiebern

- Rahmen aus Birke-Schichtholz
- Dank körpergerechter Zonierung für alle Matratzen geeignet

- Unterfederung aus nachwachsenden Rohstoffen für einen unbeschwerten Schlaf
- Einbautiefe: 11.7 cm

## NATURA LINE STANDARD

- Mit verstellbarem Kopfteil



	190 cm		200 cm		210 cm	
80 cm	4031.890.809.10	469.–	4044.749.800.10	469.–	4031.890.801.10	589.–
90 cm	4031.890.909.10	479.–	4044.749.900.10	479.–	4031.890.901.10	599.–
100 cm	4031.890.109.10	549.–	4031.890.100.10	549.–	4031.890.101.10	659.–
120 cm	4031.890.129.10	669.–	4031.890.120.10	669.–	4031.890.121.10	779.–
140 cm	4031.890.149.10	779.–	4044.749.140.10	779.–	4031.890.141.10	909.–

# ELAN FLEX II



- Mittel- sowie Schulterkomfortzone mit verstellbaren Federleisten sowie hochelastischen Federelementen
- Einbautiefe: 10.5 cm
- 30 Federleisten aus Buche-Schichtholz

- Robuste Ausführung dank 3 massiven Buche-Traversen (bei ELAN FLEX II DUOMAT 2 massive Buche-Traversen).
- Selbstregulierende Schulterkomfortzone dank 6 gefrästen Latten für weicheren Komfort

- Härteregulierbare Mittelzone dank 6 stabilen Mittelschiebern
- Lendenstütze und Schulterkomfortzone mit zusätzlicher Härteregulierung im Lattenhalter

## ELAN FLEX II STANDARD

- Mit verstellbarem Kopfteil



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.478.809.92	469.-	4033.476.800.92	479.-	4033.478.801.92	559.-	4033.478.802.92	589.-
90 cm	4033.478.909.92	489.-	4033.476.900.92	499.-	4033.478.901.92	599.-	4033.478.902.92	629.-
95 cm	4033.478.959.92	559.-	4033.478.950.92	569.-	4033.478.951.92	629.-	4033.478.952.92	659.-
100 cm	4033.478.109.92	619.-	4033.478.100.92	629.-	4033.478.101.92	699.-	4033.478.102.92	729.-
120 cm	4033.478.129.92	719.-	4033.478.120.92	729.-	4033.478.121.92	829.-	4033.478.122.92	859.-
140 cm	4033.478.149.92	789.-	4033.476.140.92	799.-	4033.478.141.92	929.-	4033.478.142.92	959.-

## ELAN FLEX II RELAX

- Mit verstellbarem Kopfteil und Fusshochlagerung  
- Inkl. Fussbügel



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.479.809.92	589.-	4033.477.800.92	599.-	4033.479.801.92	689.-	4033.479.802.92	719.-
90 cm	4033.479.909.92	619.-	4033.477.900.92	629.-	4033.479.901.92	729.-	4033.479.902.92	759.-
95 cm	4033.479.959.92	669.-	4033.479.950.92	679.-	4033.479.951.92	769.-	4033.479.952.92	799.-
100 cm	4033.479.109.92	749.-	4033.479.100.92	759.-	4033.479.101.92	879.-	4033.479.102.92	909.-
120 cm	4033.479.129.92	889.-	4033.479.120.92	899.-	4033.479.121.92	1049.-	4033.479.122.92	1079.-
140 cm	4033.479.149.92	989.-	4033.479.140.92	999.-	4033.479.141.92	1179.-	4033.479.142.92	1209.-

# ELAN FLEX II DUOMAT

- 2-motorig (Rückenteil und Knieknick)
- Inkl. Kabelhandschalter
- Kopfteil manuell verstellbar
- Inkl. Fuss- und Seitenbügel
- Inkl. Netzfreeschaltung und Notabsenkung



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.480.809.92	1179.-	4033.480.800.92	1249.-	4033.480.801.92	1349.-	4033.480.802.92	1389.-
90 cm	4033.480.909.92	1229.-	4033.480.900.92	1289.-	4033.480.901.92	1389.-	4033.480.902.92	1449.-
95 cm	4033.480.959.92	1349.-	4033.480.950.92	1389.-	4033.480.951.92	1529.-	4033.480.952.92	1599.-
100 cm	4033.480.109.92	1449.-	4033.480.100.92	1499.-	4033.480.101.92	1749.-	4033.480.102.92	1799.-
120 cm	4033.480.129.92	1729.-	4033.480.120.92	1779.-	4033.480.121.92	1999.-	4033.480.122.92	2199.-
140 cm	4033.480.149.92	1949.-	4033.480.140.92	1999.-	4033.480.141.92	2299.-	4033.480.142.92	2399.-

## ZUBEHÖR FÜR EINLEGERAHMEN ELAN FLEX II

Matratzenhalter 4-Set	4033.362.400.20	40.-
Holzfüsse 4-Set schwarz	4033.362.200.20	50.-
Mittelfuss 2-Set (verstellbar 13-25 cm)	4033.362.250.20	60.-

- 24 Federleisten aus Buche-Schichtholz
- Selbstregulierende Schulterabsenkung mit Spezial-Teller-Federelementen

- Sehr stabile Rahmenkonstruktion aus Buchen-Schichtholz
- Mittelzonenverstärkung durch 3 Elemente mit Doppelfederleisten und mittels 6 Mittelzonen-schiebern individuell verstellbar


- 3fach verstellbare Lendenstütze
- Alle Federleisten in 3 Festigkeitsstufen verstellbar

## ERGO III STANDARD

- Mit verstellbarem Kopfteil
- Einbautiefe: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.269.809.10	459.-	4033.253.800.00	469.-	4033.269.801.10	499.-	4033.269.802.10	549.-
90 cm	4033.269.909.10	479.-	4033.253.900.00	499.-	4033.269.901.10	519.-	4033.269.902.10	569.-
95 cm	4033.269.959.10	499.-	4033.269.950.10	529.-	4033.269.951.10	549.-	4033.269.952.10	599.-
100 cm	4033.269.109.10	539.-	4033.269.100.10	549.-	4033.269.101.10	579.-	4033.269.102.10	629.-
120 cm	4033.269.129.10	649.-	4033.269.120.10	659.-	4033.269.121.10	699.-	4033.269.122.10	749.-
140 cm	4033.269.149.10	779.-	4033.253.140.00	799.-	4033.269.141.10	849.-	4033.269.142.10	899.-




## ERGO III RELAX

- Mit verstellbarem Kopfteil und Fusshochlagerung
- Einbautiefe: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.270.809.10	529.-	4033.270.800.10	549.-	4033.270.801.10	589.-	4033.270.802.10	649.-
90 cm	4033.270.909.10	559.-	4033.270.900.10	579.-	4033.270.901.10	629.-	4033.270.902.10	679.-
95 cm	4033.270.959.10	619.-	4033.270.950.10	629.-	4033.270.951.10	679.-	4033.270.952.10	749.-
100 cm	4033.270.109.10	649.-	4033.270.100.10	659.-	4033.270.101.10	709.-	4033.270.102.10	769.-
120 cm	4033.270.129.10	809.-	4033.270.120.10	829.-	4033.270.121.10	859.-	4033.270.122.10	929.-
140 cm	4033.270.149.10	979.-	4033.270.140.10	999.-	4033.270.141.10	1149.-	4033.270.142.10	1249.-



## ERGO III COMFORT

- Mit verstellbarem Kopfteil, Fusshochlagerung und Sitzkeil
- Einbautiefe: 9 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.271.809.10	729.-	4033.271.800.10	749.-	4033.271.801.10	809.-	4033.271.802.10	879.-
90 cm	4033.271.909.10	749.-	4033.271.900.10	799.-	4033.271.901.10	829.-	4033.271.902.10	899.-
95 cm	4033.271.959.10	829.-	4033.271.950.10	839.-	4033.271.951.10	899.-	4033.271.952.10	979.-
100 cm	4033.271.109.10	859.-	4033.271.100.10	879.-	4033.271.101.10	929.-	4033.271.102.10	1029.-
120 cm	4033.271.129.10	1079.-	4033.271.120.10	1179.-	4033.271.121.10	1229.-	4033.271.122.10	1279.-
140 cm	4033.271.149.10	1249.-	4033.271.140.10	1349.-	4033.271.141.10	1399.-	4033.271.142.10	1449.-





## ERGO III DUOMAT

- Mit 2 Motoren (Rücken- und Beinbereich)
- Kopfteil manuell verstellbar
- Netzfreeschaltung gemäss Oeko Design Richtlinie
- Einbautiefe: 12 cm
- Funkfernbedienung mit integrierter Nachtlichtfunktion
- Inklusive Fussbügel (Matratzenstopper)
- Flachrahmen mit im Rahmen integrierten Motoren



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.272.809.10	999.–	4033.272.800.10	1099.–	4033.272.801.10	1199.–	4033.272.802.10	1299.–
90 cm	4033.272.909.10	1099.–	4033.272.900.10	1199.–	4033.272.901.10	1299.–	4033.272.902.10	1399.–
95 cm	4033.272.959.10	1199.–	4033.272.950.10	1299.–	4033.272.951.10	1399.–	4033.272.952.10	1499.–
100 cm	4033.272.109.10	1249.–	4033.272.100.10	1349.–	4033.272.101.10	1499.–	4033.272.102.10	1599.–
120 cm	4033.272.129.10	1499.–	4033.272.120.10	1599.–	4033.272.121.10	1699.–	4033.272.122.10	1799.–
140 cm	4033.272.149.10	1799.–	4033.272.140.10	1899.–	4033.272.141.10	1999.–	4033.272.142.10	2099.–

## ERGO III QUADROMAT

- Mit 4 Motoren (Kopf-/Rücken- und Fuss-/Beinbereich)
- Netzfreeschaltung gemäss Oeko Design Richtlinie
- Einbautiefe: 12 cm
- Funkfernbedienung mit Memory und integrierter Nachtlichtfunktion
- Inklusive Fussbügel (Matratzenstopper)



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.273.809.10	1999.–	4033.273.800.10	2099.–	4033.273.801.10	2199.–	4033.273.802.10	2399.–
90 cm	4033.273.909.10	2049.–	4033.273.900.10	2149.–	4033.273.901.10	2249.–	4033.273.902.10	2449.–
100 cm	4033.273.109.10	2299.–	4033.273.100.10	2399.–	4033.273.101.10	2499.–	4033.273.102.10	2699.–
120 cm	4033.273.129.10	2799.–	4033.273.120.10	2899.–	4033.273.121.10	2999.–	4033.273.122.10	3199.–
140 cm	4033.273.149.10	3299.–	4033.273.140.10	3399.–	4033.273.141.10	3499.–	4033.273.142.10	3699.–

## ZUBEHÖR FÜR EINLEGERAHMEN ERGO III

Fuss-Set (nicht für DUOMAT)	4033.366.010.20	119.–
Synchronkabel für DUOMAT	4033.366.020.20	139.–
Synchronkabel für QUADROMAT	4033.366.000.20	139.–

- Personalisierbarer Federkomfort
- 28 individuell einstellbare Federelemente
- Verstärkte, individuell regulierbare Mittelzone
- Selbstregulierende Schulter-Komfortzone

- Maximale Stabilität mit Rahmenkonstruktion aus Schichtholz und Quertraversen aus Buchen-Massivholz
- 28 flexible Buchen-Federleisten

- Stabilität & Design
- Einbautiefe: 9 cm

## BODYTEC STANDARD

-Mit verstellbarem Kopfteil



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.508.809.10	579.-	4033.506.800.00	599.-	4033.508.801.10	679.-	4033.508.802.10	729.-
90 cm	4033.508.909.10	589.-	4033.506.900.00	629.-	4033.508.901.10	699.-	4033.508.902.10	749.-
95 cm	4033.508.959.10	639.-	4033.508.950.10	679.-	4033.508.951.10	799.-	4033.508.952.10	829.-
100 cm	4033.508.109.10	739.-	4033.508.100.10	759.-	4033.508.101.10	829.-	4033.508.102.10	869.-
120 cm	4033.508.129.10	889.-	4033.508.120.10	949.-	4033.508.121.10	999.-	4033.508.122.10	1079.-
140 cm	4033.508.149.10	999.-	4033.506.140.00	1099.-	4033.508.141.10	1199.-	4033.508.142.10	1299.-

# ERGOPAD II



- Exakte Körperanpassung mit hoher Punkte-  
lastizität dank 55 Federelementen mit 220 Auf-  
lagepunkten.
- Ideale Druckentlastung der Schulterzone  
dank weicheren Federelementen.

- Sehr niedrige Bauhöhe/Einbauhöhe bei  
gleichzeitig hohem Federweg durch innovative  
Konstruktion.
- Hochwertige, ermüdungsfreie Kunststoff-  
Elemente (TPEE). 11 Federleisten aus Buchen-  
Schichtholz.

- Stabiler und langlebiger Rahmen aus Buche-  
Massivholz (Herkunft DE/Mitteuropa)
- Hochwertige verschraubte und gedübelte Konst-  
ruktion für einfache Zerlegung und Reparierbarkeit.
- Teller-elemente mit Kokosfasern (Reduktion ölba-  
sierter Rohstoffe)
- Verpackung ohne Einsatz von Plastikfolie

## ERGOPAD II STANDARD

- Mit verstellbarem Kopfteil
- Einbautiefe: 7.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.490.809.10	589.-	4033.489.800.00	599.-	4033.490.801.10	709.-	4033.490.802.10	759.-
90 cm	4033.490.909.10	619.-	4033.489.900.00	629.-	4033.490.901.10	729.-	4033.490.902.10	779.-
100 cm	4033.490.109.10	679.-	4033.490.100.10	729.-	4033.490.101.10	779.-	4033.490.102.10	829.-
120 cm	4033.490.129.10	829.-	4033.490.120.10	879.-	4033.490.121.10	929.-	4033.490.122.10	979.-
140 cm	4033.490.149.10	979.-	4033.489.140.00	999.-	4033.490.141.10	1079.-	4033.490.142.10	1129.-

## ERGOPAD II RELAX

- Mit verstellbarem Kopf- und Fussteil
- Einbautiefe: 7.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.491.809.10	669.-	4033.491.800.10	679.-	4033.491.801.10	779.-	4033.491.802.10	829.-
90 cm	4033.491.909.10	689.-	4033.491.900.10	699.-	4033.491.901.10	799.-	4033.491.902.10	849.-
100 cm	4033.491.109.10	749.-	4033.491.100.10	799.-	4033.491.101.10	849.-	4033.491.102.10	899.-
120 cm	4033.491.129.10	899.-	4033.491.120.10	949.-	4033.491.121.10	1049.-	4033.491.122.10	1099.-
140 cm	4033.491.149.10	1149.-	4033.491.140.10	1199.-	4033.491.141.10	1249.-	4033.491.142.10	1299.-

## ERGOPAD II M2

- 2-motorisch verstellbar im Kopf/Rücken- und Beinbereich mit Knieknick
- Extrem flacher Einbau dank im Rahmen integrierten Motoren
- elektrische Komponenten aus recyceltem Kunststoff
- Netzteil mit 0.1 W Standby Verbrauch, mit manueller Notabsenkung
- Inklusive Funkfernbedienung
- Nachtlichtfunktion unter Bett
- Inklusive Fussbügel (Matratzenstopper)
- Einbautiefe: 8.5 cm



	190 cm		200 cm		210 cm	
80 cm	4033.493.809.10	1399.-	4033.493.800.10	1499.-	4033.493.801.10	1699.-
90 cm	4033.493.909.10	1499.-	4033.493.900.10	1599.-	4033.493.901.10	1799.-
100 cm	4033.493.109.10	1599.-	4033.493.100.10	1699.-	4033.493.101.10	1899.-
120 cm	4033.493.129.10	2099.-	4033.493.120.10	2199.-	4033.493.121.10	2699.-
140 cm	4033.493.149.10	2399.-	4033.493.140.10	2499.-	4033.493.141.10	2999.-

## ZUBEHÖR FÜR EINLEGERAHMEN ERGOPAD II

Synchronkabel für M2	4033.361.040.84	79.-
----------------------	-----------------	------

# TEMPUR® PREMIUM FLEX



- Mit einzelnen, flexiblen Teller
- manuell verstellbarer Systemrahmen, 3 Reihen individuell fixierbare Schulterabsenkung, individuell verstellbare Teller-elemente
- Einbautiefe: 11.5 cm
- Federleisten aus Buche-Schichtholz

- Flexible Teller: Soft, mittel oder fest – vor allem bei den Tellern in den Zonen 1 bis 6 kann die Festigkeit durch einen leichten Dreh eingestellt werden. Zur besseren Belüftung sind die Teller des Rahmens in einer offenen Wabenstruktur gefertigt
- Rahmen aus Buche-Schichtholz

- Zone 1 bis 3: Schulterbereich
- Zone 4 bis 6: Lordose- und Beckenbereich. 3 Reihen Federelemente mit mittlerer Festigkeit, um die grössere Belastung aufzunehmen


## TEMPUR® PREMIUM FLEX 500



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.422.809.10	899.–	4033.421.800.00	899.–	4033.422.801.10	1099.–	4033.422.802.10	1099.–
90 cm	4033.422.909.10	899.–	4033.421.900.00	899.–	4033.422.901.10	1099.–	4033.422.902.10	1099.–
100 cm	4033.422.109.10	899.–	4033.422.100.10	899.–	4033.422.101.10	1099.–	4033.422.102.10	1099.–
120 cm	4033.422.129.10	1099.–	4033.422.120.10	1099.–	4033.422.121.10	1199.–	4033.422.122.10	1199.–
140 cm			4033.422.140.10	1299.–	4033.422.141.10	1499.–	4033.422.142.10	1499.–

## TEMPUR® PREMIUM FLEX 3000

- 2-motorisch verstellbar im Rücken- und Beinbereich mit Knieknick
- Extrem flacher Einbau dank im Rahmen integrierten Motoren
- Integrierte Netzfreischaltung
- Manuelle Notabsenkung
- Inklusive Funkfernbedienung
- Nachtlichtfunktion unter Bett



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.457.809.10	1999.–	4033.457.800.10	1999.–	4033.457.801.10	2399.–	4033.457.802.10	2399.–
90 cm	4033.457.909.10	1999.–	4033.457.900.10	1999.–	4033.457.901.10	2399.–	4033.457.902.10	2399.–
100 cm	4033.457.109.10	1999.–	4033.457.100.10	1999.–	4033.457.101.10	2399.–	4033.457.102.10	2399.–
120 cm	4033.457.129.10	2999.–	4033.457.120.10	2599.–	4033.457.121.10	3099.–	4033.457.122.10	3099.–
140 cm			4033.457.140.10	2999.–	4033.457.141.10	3499.–	4033.457.142.10	3499.–

Der Premium Flex 3000 zeichnet sich besonders aus, dass der Motor vollständig im Rahmen integriert ist und theoretisch flach auf die Fläche gelegt werden kann.

# DIE MATRATZE

Die Matratze trägt viel zu einem guten Schlafkomfort und einem guten Schlafklima bei. Wichtig ist, die individuelle Matratze mit der richtigen Anpassungsfähigkeit und Stützkraft zu finden. Deshalb ist es unerlässlich, dass Sie unser Probieren in den Filialen nutzen, um unsere Matratzen auszuprobieren.

## Die Wahl des Matratzenkerns ist wichtig für den Komfort.

### Die Matratzen von micasa können folgende Materialien beinhalten:

- Standardschaum: weist eine gute Elastizität auf.
- Komfortschaum: Schaumstoff mit hoher Elastizität und Federcharakteristik.
- EvoPoreHRC-Spezialschaum: weist eine hohe Dauerelastizität auf und ist dadurch sehr anpassungsfähig. Gewährt eine konstant gute Abstützung der Wirbelsäule. Zur Herstellung von EvoPoreHRC-Spezialschaum wird 30% weniger Rohstoff als zur Herstellung von anderen Schaumstoffen benötigt.

- Visco-Schaum: Schaumstoff, der sich dem Körper ideal anpasst. Gewährleistet eine hohe Druckentlastung.
- Taschenfederkern: Taschenfederkerne weisen eine hohe Stützkraft auf. Durch die Metallfedern, die in einzelne Stofftaschen eingenäht sind, enthält eine Taschenfederkernmatratze viel Luft.
- Kunststofffedern: die in Schaumstoff eingebetteten Kunststofffedern bieten eine hervorragende Punktelastizität und Belüftung der Matratze.

Durch Profilierungen können die Eigenschaften der Schaumstoffe beeinflusst werden. Luftkanäle begünstigen einen raschen Feuchtigkeitstransport.

### Die Matratzenauflage regelt das Schlafklima (Wärme- und Feuchtigkeitshaushalt):

- Hypersoft-Weichschaum: sorgt für ein ausgeglichenes Klima. Geeignet für Tierhaarallergiker.
- Reine, weisse Schafschurwolle/Wolle: ist ein Wärmespeicher und gewährleistet einen guten Feuchtigkeitstransport.

- Seide: ist temperatenausgleichend, wärmt im Winter, kühlt im Sommer.
- Synthetische Auflage: sorgt für ein ausgeglichenes Schlafklima. Geeignet für Allergiker.


### Der Matratzenbezug

- Jersey: elastischer, abnehmbarer und pflegeleichter Matratzenbezug. Je nach Matratzenauflage waschbar (synthetische Auflage) oder chemisch zu reinigen (Wolle / Seide).
- Tencel™ ist ein umweltfreundliches Material aus FSC Wäldern. Es fühlt sich seidig sanft an, ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.


### Pflege Tipps

Damit die hochwertigen Materialien über Jahre hinaus ihre Funktion behalten, benötigt eine Matratze tägliche Lüftung. Drehen Sie die Matratze ein- bis zweimal im Jahr um ihre Quer- und Längsachse. Damit wird eine einseitige Abnutzung verhindert. Wir empfehlen, die Matratze nach acht Jahren aus hygienischen Gründen zu ersetzen.


## MATRATZENWAHL



**Zu weiche Matratze**  
Durchhängende Wirbelsäule



**Zu feste Matratze**  
Gebogene Wirbelsäule



**Richtige Matratze**  
Natürliche, gerade Wirbelsäule

## PIKTOGRAMME

### Zusatzinformationen Matratzen



Gute Durchlüftung durch Luftkanäle



Bezug abnehmbar



Diese Modelle können auf Maß gefertigt werden

### Informationen Auflagen-Materialien



Verwendung von Wolle



Synthetisches Material, geeignet für Tierhaarallergiker

### Informationen Pflege



Angabe zur Waschtemperatur



- Kern: Schaumstoff oder Gelschaum
- Bezug: Jersey 100 % Polyester

- Beide Seiten nutzbar für eine längere Haltbarkeit
- Leicht zu transportieren, handhaben und pflegen

- Gute Belüftung für ein angenehmes Schlafklima
- Anlieferung gerollt

## SANAFLEX YOUTH 60

- Festigkeit: mittel bis fest
- Kern: komfortabler PU-Schaum-Kern
- Bezug: Jersey Doppeltuch, beidseitig versteppt mit Klimafaser, abnehmbar und waschbar bis 60°C, 4 konfektionierte Wendegriffe
- Gesamthöhe: ca. 12 cm


	190 cm		200 cm	
90 cm	4045.667.909.10	159.–	4045.667.900.10	169.–
120 cm			4045.667.120.10	219.–
140 cm			4045.667.140.10	249.–



## SANAFLEX ZONE

- Festigkeit: mittel bis fest
- Kern: Kaltschaum-Kern mit 7-Zonen Konturenschnitt und verstärkter Mittelzone für optimale Unterstützung im Beckenbereich
- Bezug: Jersey Doppeltuch, beidseitig versteppt mit Klimafaser, abnehmbar und waschbar bis 60°C, 4 konfektionierte Wendegriffe
- Gesamthöhe: ca. 16 cm

	200 cm	
80 cm	4045.686.800.10	259.–
90 cm	4045.686.900.10	279.–
140 cm	4045.686.140.10	399.–
160 cm	4045.686.160.10	459.–



## SANAFLEX SPRING

- Festigkeit: mittel
- Kern: hochwertiger 7-Zonen 1000er Tonnentaschenfederkern mit Gelschaum-Auflage
- Bezug: Jersey Doppeltuch, beidseitig versteppt mit Klimafaser, abnehmbar und waschbar bis 60°C, 4 konfektionierte Wendegriffe
- Gesamthöhe: ca. 21 cm



	190 cm	200 cm	
80 cm		4033.512.800.10	279.–
90 cm	4033.512.909.10	289.–	4033.512.900.10 299.–
120 cm		4033.512.120.10	399.–
140 cm		4033.512.140.10	449.–
160 cm		4033.512.160.10	499.–

## SANAFLEX WAVE

- Festigkeit: mittel bis fest
- Kern: Basiskern aus Kaltschaum mit Wellenschnitt-Technologie
- Auflage: beidseitige Komfortauflage aus Kaltschaum mit Noppenstruktur
- Bezug: Jersey Doppeltuch, beidseitig versteppt mit Klimafaser, abnehmbar und waschbar bis 60°C, 4 konfektionierte Wendegriffe
- Gesamthöhe: ca. 19 cm



	190 cm	200 cm	
80 cm		4045.685.800.10	319.–
90 cm	4045.685.909.10	339.–	4045.685.900.10 349.–
120 cm		4045.685.120.10	449.–
140 cm		4045.685.140.10	499.–
160 cm		4045.685.160.10	519.–





- Kern: Hybridschaum/20% Rizinusöl
- Exzellente Stützkraft
- Angenehmes Schlafklima
- Gute Druckverteilung dank zonierte Aufbau mit spezieller Schulterentlastung dank Wellenschnitt-Technologie

- Aus teilweise wiederverwerteten Materialien
- Eco Design – Circular Ready
- Rohstoffsparend (z. B. 20% fossiles Rohöl eingespart, ohne Klebstoffeinsatz, Verpackung aus 50% recyceltem Plastik)
- Fachgerechtes Recycling der Einzelteile möglich, dank Verzicht auf Klebstoff


- Bezug Jersey 100% PES aus 61% recyceltem PET, abnehmbar und waschbar bei 60°C
- Temperaturogleichender Stoff (adaptive)
- PETA Vegan zertifiziert
- Alle Komponenten: OEKO-TEX® Standard 100 geprüft
- Schweizer Entwicklung

## ZIRKUFLEX EASY

- Festigkeit: mittel & fest (beidseitig verwendbar mit unterschiedlichen Härtegraden)
- Gesamthöhe: ca. 19 cm

200 cm

80 cm	4033.473.800.10	489.–
90 cm	4033.473.900.10	499.–
120 cm	4033.473.120.10	799.–
140 cm	4033.473.140.10	899.–
160 cm	4033.473.160.10	999.–




## ZIRKUFLEX PRO

- Kern Zusatz: zwei Topper-Layer sorgen für verbesserte Druckverteilung und Körperentlastung
- Festigkeit: mittel & fest (beidseitig verwendbar mit unterschiedlichen Härtegraden)
- Gesamthöhe: ca. 21 cm

200 cm

80 cm	4033.474.800.10	629.–
90 cm	4033.474.900.10	649.–
120 cm	4033.474.120.10	979.–
140 cm	4033.474.140.10	1099.–
160 cm	4033.474.160.10	1199.–



# ELANBASIC II



- Hervorragende Stützkraft und optimale Schulter-, Lenden und Mittelzonenanpassung
- Kern: Mittelkern aus Standardschaum mit beidseitiger profilierter EvoPoreHRC-Auflage
- 7 Zonen
- Querprofilerte Belüftungskanäle

- Anschmiegsame Auflage mit Schafschurwolle, Wildseide und Klimafaser
- Bezug: Jersey, Boden- und Deckblatt abnehmbar, 40° C waschbar

- Abdeckungen beidseitig profiliert in EvoPore HRC-Spezialschaum
- FCKW-frei
- Alle Komponenten: Öko-Tex® Standard 100 geprüft
- Gesamthöhe: 20 cm

## ELANBASIC II MEDIUM



- Festigkeit: mittel
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.210. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.209.809.10	549.–	4033.207.800.10	549.–	4033.209.801.10	629.–	4033.209.802.10	629.–
90 cm	4033.209.909.10	599.–	4033.207.900.10	599.–	4033.209.901.10	699.–	4033.209.902.10	699.–
95 cm	4033.209.959.10	599.–	4033.209.950.10	599.–	4033.209.951.10	699.–	4033.209.952.10	699.–
100 cm	4033.209.109.10	729.–	4033.209.100.10	729.–	4033.209.101.10	849.–	4033.209.102.10	849.–
120 cm	4033.209.129.10	849.–	4033.207.120.10	849.–	4033.209.121.10	999.–	4033.209.122.10	999.–
140 cm	4033.209.149.10	1009.–	4033.207.140.10	1009.–	4033.209.141.10	1169.–	4033.209.142.10	1169.–
160 cm	4033.209.169.10	1109.–	4033.207.160.10	1109.–	4033.209.161.10	1269.–	4033.209.162.10	1269.–
180 cm	4033.209.189.10	1179.–	4033.209.180.10	1179.–	4033.209.181.10	1379.–	4033.209.182.10	1379.–
200 cm			4033.209.200.10	1299.–	4033.209.201.10	1549.–	4033.209.202.10	1549.–

## ELANBASIC II FIRM

- Festigkeit: fest
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.212. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.211.809.10	549.–	4033.208.800.10	549.–	4033.211.801.10	629.–	4033.211.802.10	629.–
90 cm	4033.211.909.10	599.–	4033.208.900.10	599.–	4033.211.901.10	699.–	4033.211.902.10	699.–
95 cm	4033.211.959.10	599.–	4033.211.950.10	599.–	4033.211.951.10	699.–	4033.211.952.10	699.–
100 cm	4033.211.109.10	729.–	4033.211.100.10	729.–	4033.211.101.10	849.–	4033.211.102.10	849.–
120 cm	4033.211.129.10	849.–	4033.208.120.10	849.–	4033.211.121.10	999.–	4033.211.122.10	999.–
140 cm	4033.211.149.10	1009.–	4033.208.140.10	1009.–	4033.211.141.10	1169.–	4033.211.142.10	1169.–
160 cm	4033.211.169.10	1109.–	4033.208.160.10	1109.–	4033.211.161.10	1269.–	4033.211.162.10	1269.–
180 cm	4033.211.189.10	1179.–	4033.211.180.10	1179.–	4033.211.181.10	1379.–	4033.211.182.10	1379.–
200 cm			4033.211.200.10	1299.–	4033.211.201.10	1549.–	4033.211.202.10	1549.–




- Perfekte Schulter-, Lenden und Mittelzonenanpassung
- Punktuelle Körperunterstützung und perfekte Anpassung in Schulter-, Lenden und Mittelzonen
- Kern: Taschenfederkern mit beidseitiger profilierter EvoPoreHRC-Auflage

- 7 Zonen
- Anschmiegsame Auflage mit Schafschurwolle, Wildseide und Klimafaser
- Bezug : Jersey, Klimaband, Boden- und Deckblatt abnehmbar, 60° C waschbar
- Sitzkantenverstärkung

- Belüftete längs- und querprofilierte Oberfläche
- Bei Grösse 90x200 cm mit 341 Federn
- FCKW-frei
- Alle Komponenten: Öko-Tex® Standard 100 geprüft
- Gesamthöhe: 22 cm

## ELANSRING MEDIUM

- Festigkeit: mittel
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.290. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.288.809.10	729.–	4033.250.800.10	729.–	4033.288.801.10	829.–	4033.288.802.10	829.–
90 cm	4033.288.909.10	829.–	4033.250.900.10	829.–	4033.288.901.10	929.–	4033.288.902.10	929.–
95 cm	4033.288.959.10	829.–	4033.288.950.10	829.–	4033.288.951.10	929.–	4033.288.952.10	929.–
100 cm	4033.288.109.10	929.–	4033.288.100.10	929.–	4033.288.101.10	1069.–	4033.288.102.10	1069.–
120 cm	4033.288.129.10	1069.–	4033.250.120.10	1069.–	4033.288.121.10	1169.–	4033.288.122.10	1169.–
140 cm	4033.288.149.10	1269.–	4033.250.140.10	1269.–	4033.288.141.10	1369.–	4033.288.142.10	1369.–
160 cm	4033.288.169.10	1399.–	4033.250.160.10	1399.–	4033.288.161.10	1569.–	4033.288.162.10	1569.–
180 cm	4033.288.189.10	1529.–	4033.288.180.10	1529.–	4033.288.181.10	1769.–	4033.288.182.10	1769.–
200 cm			4033.288.200.10	1729.–	4033.288.201.10	1869.–	4033.288.202.10	1869.–

## ELANSRING FIRM

- Festigkeit: fest
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.291. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.289.809.10	729.–	4033.251.800.10	729.–	4033.289.801.10	829.–	4033.289.802.10	829.–
90 cm	4033.289.909.10	829.–	4033.251.900.10	829.–	4033.289.901.10	929.–	4033.289.902.10	929.–
95 cm	4033.289.959.10	829.–	4033.289.950.10	829.–	4033.289.951.10	929.–	4033.289.952.10	929.–
100 cm	4033.289.109.10	929.–	4033.289.100.10	929.–	4033.289.101.10	1069.–	4033.289.102.10	1069.–
120 cm	4033.289.129.10	1069.–	4033.251.120.10	1069.–	4033.289.121.10	1169.–	4033.289.122.10	1169.–
140 cm	4033.289.149.10	1269.–	4033.251.140.10	1269.–	4033.289.141.10	1369.–	4033.289.142.10	1369.–
160 cm	4033.289.169.10	1399.–	4033.251.160.10	1399.–	4033.289.161.10	1569.–	4033.289.162.10	1569.–
180 cm	4033.289.189.10	1529.–	4033.289.180.10	1529.–	4033.289.181.10	1769.–	4033.289.182.10	1769.–
200 cm			4033.289.200.10	1729.–	4033.289.201.10	1869.–	4033.289.202.10	1869.–




- Hervorragende Stützkraft und perfekte Schulteranpassung dank Softschaum in der Schulterzone
- Kern: EvoPoreHRC-Spezialschaum mit körpergerechter Oberflächenprofilierung, gute Belüftung
- 7 Zonen

- Schulterkomfortzone, Lendenstütze und Mittelzonenverstärkung
- Querverlaufende Belüftungskanäle
- Anschmiegsame Auflage mit Schafschurwolle, Wildseide und Klimafaser

- Bezug: Jersey, Klimaband, Boden- und Deckblatt, abnehmbar, 60°C waschbar
- FCKW-frei
- Alle Komponenten: Öko-Tex® Standard 100 geprüft
- Gesamthöhe: 22 cm

## ELANPLUS III SOFT

- Festigkeit: weich bis mittel
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.223. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.221.809.10	999.–	4033.219.800.10	999.–	4033.221.801.10	1169.–	4033.221.802.10	1169.–
90 cm	4033.221.909.10	1099.–	4033.219.900.10	1099.–	4033.221.901.10	1299.–	4033.221.902.10	1299.–
95 cm	4033.221.959.10	1099.–	4033.221.950.10	1099.–	4033.221.951.10	1299.–	4033.221.952.10	1299.–
100 cm	4033.221.109.10	1329.–	4033.221.100.10	1329.–	4033.221.101.10	1529.–	4033.221.102.10	1529.–
120 cm	4033.221.129.10	1529.–	4033.219.120.10	1529.–	4033.221.121.10	1829.–	4033.221.122.10	1829.–
140 cm	4033.221.149.10	1829.–	4033.219.140.10	1829.–	4033.221.141.10	2129.–	4033.221.142.10	2129.–
160 cm	4033.221.169.10	1999.–	4033.219.160.10	1999.–	4033.221.161.10	2329.–	4033.221.162.10	2329.–
180 cm	4033.221.189.10	2199.–	4033.221.180.10	2199.–	4033.221.181.10	2549.–	4033.221.182.10	2549.–
200 cm			4033.221.200.10	2399.–	4033.221.201.10	2749.–	4033.221.202.10	2749.–

## ELANPLUS III MEDIUM

- Festigkeit: mittel bis fest
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.224. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.222.809.10	999.–	4033.220.800.10	999.–	4033.222.801.10	1169.–	4033.222.802.10	1169.–
90 cm	4033.222.909.10	1099.–	4033.220.900.10	1099.–	4033.222.901.10	1299.–	4033.222.902.10	1299.–
95 cm	4033.222.959.10	1099.–	4033.222.950.10	1099.–	4033.222.951.10	1299.–	4033.222.952.10	1299.–
100 cm	4033.222.109.10	1329.–	4033.222.100.10	1329.–	4033.222.101.10	1529.–	4033.222.102.10	1529.–
120 cm	4033.222.129.10	1529.–	4033.220.120.10	1529.–	4033.222.121.10	1829.–	4033.222.122.10	1829.–
140 cm	4033.222.149.10	1829.–	4033.220.140.10	1829.–	4033.222.141.10	2129.–	4033.222.142.10	2129.–
160 cm	4033.222.169.10	1999.–	4033.220.160.10	1999.–	4033.222.161.10	2329.–	4033.222.162.10	2329.–
180 cm	4033.222.189.10	2199.–	4033.222.180.10	2199.–	4033.222.181.10	2549.–	4033.222.182.10	2549.–
200 cm			4033.222.200.10	2399.–	4033.222.201.10	2749.–	4033.222.202.10	2749.–




- Schweizer Komfort-Kern: Die «Sanfte» für ein ausbalanciertes Liegegefühl und ergonomische Druckpunktlastung
- Schulter-Entspannungszone
- Rückenstütze mit 3D-Federelementen
- Wend- und drehbar
- 7 Zonen

- Komfortoberfläche mit Körperzonierung
- Längs- und Querbeltüftungssystem für ein optimales Schlafklima
- Hochwertige, waschbare swisswool-Auflage mit Klimafaser für optimale Klimaregulierung und Anschmiegsamkeit
- Klimaband für optimale Luftzirkulation

- Jersey-Bezug mit Baumwolle (Öko-Tex Standard 100) für ein angenehmes Schlafklima und guten Feuchtigkeitstransport
- Präzise Keder-Konfektion für eine durchgehende Liegefläche
- Deckblätter abnehmbar und bis 60°C waschbar
- Gesamthöhe: 21 cm

## BODYCARE MEDIUM


- Festigkeit: mittel
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.499. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm				
80 cm	4033.498.809.10	949.–	4033.494.800.10	949.–	4033.498.801.10	1149.–	4033.498.802.10	1199.–	
90 cm	4033.498.909.10	999.–	4033.494.900.10	999.–	4033.498.901.10	1199.–	4033.498.902.10	1249.–	
95 cm	4033.498.959.10	1149.–	4033.498.950.10	1149.–	4033.498.951.10	1299.–	4033.498.952.10	1349.–	
100 cm	4033.498.109.10	1299.–	4033.498.100.10	1299.–	4033.498.101.10	1499.–	4033.498.102.10	1549.–	
120 cm	4033.498.129.10	1599.–	4033.498.120.10	1599.–	4033.498.121.10	1799.–	4033.498.122.10	1849.–	
140 cm	4033.498.149.10	1799.–	4033.494.140.10	1799.–	4033.498.141.10	1999.–	4033.498.142.10	2049.–	
160 cm	4033.498.169.10	1899.–	4033.494.160.10	1899.–	4033.498.161.10	2349.–	4033.498.162.10	2399.–	
180 cm	4033.498.189.10	2299.–	4033.498.180.10	2299.–	4033.498.181.10	2549.–	4033.498.182.10	2599.–	
200 cm			4033.498.200.10	2399.–	4033.498.201.10	2749.–	4033.498.202.10	2799.–	

## BODYCARE FIRM

- Festigkeit: fest
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.501. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm				
80 cm	4033.500.809.10	949.–	4033.495.800.10	949.–	4033.500.801.10	1149.–	4033.500.802.10	1199.–	
90 cm	4033.500.909.10	999.–	4033.495.900.10	999.–	4033.500.901.10	1199.–	4033.500.902.10	1249.–	
95 cm	4033.500.959.10	1149.–	4033.500.950.10	1149.–	4033.500.951.10	1299.–	4033.500.952.10	1349.–	
100 cm	4033.500.109.10	1299.–	4033.500.100.10	1299.–	4033.500.101.10	1499.–	4033.500.102.10	1549.–	
120 cm	4033.500.129.10	1599.–	4033.500.120.10	1599.–	4033.500.121.10	1799.–	4033.500.122.10	1849.–	
140 cm	4033.500.149.10	1799.–	4033.495.140.10	1799.–	4033.500.141.10	1999.–	4033.500.142.10	2049.–	
160 cm	4033.500.169.10	1899.–	4033.495.160.10	1899.–	4033.500.161.10	2349.–	4033.500.162.10	2399.–	
180 cm	4033.500.189.10	2299.–	4033.500.180.10	2299.–	4033.500.181.10	2549.–	4033.500.182.10	2599.–	
200 cm			4033.500.200.10	2399.–	4033.500.201.10	2749.–	4033.500.202.10	2799.–	

# BODYFORM



- Ergonomischer Schweizer Taschenfeder-Kern mit 7 Zonen
- Hochwertige «Allrounderin» mit aktiver Rückenstütze und sanfter Schulterentlastung
- Aktiver Rückensupport mit Poly-Spring-System
- Schulter-Komfort mit viscoelastischer-Oberfläche
- Wend- und drehbar

- Sitzkantenverstärkung für ein leichteres Aufstehen mit Swiss Refoam
- Hochwertige, waschbare swisswool-Auflage mit Klimafaser für optimale Klimaregulierung und Anschmiegsamkeit
- Präzise Keder-Konfektion für eine durchgehende Liegefläche

- Jersey-Bezug mit Baumwolle (Öko-Tex Standard 100) für ein angenehmes Schlafklima und guten Feuchtigkeitstransport
- Klimaband für optimale Luftzirkulation
- Deckblätter abnehmbar und bis 60°C waschbar
- Gesamthöhe: 21 cm

## BODYFORM MEDIUM

- Festigkeit: mittel
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.503. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm			
80 cm	4033.502.809.10	1369.–	4033.496.800.10	1369.–	4033.502.801.10	1449.–	4033.502.802.10	1549.–
90 cm	4033.502.909.10	1399.–	4033.496.900.10	1399.–	4033.502.901.10	1499.–	4033.502.902.10	1599.–
95 cm	4033.502.959.10	1499.–	4033.502.950.10	1499.–	4033.502.951.10	1599.–	4033.502.952.10	1699.–
100 cm	4033.502.109.10	1699.–	4033.502.100.10	1699.–	4033.502.101.10	1799.–	4033.502.102.10	1899.–
120 cm	4033.502.129.10	1999.–	4033.502.120.10	1999.–	4033.502.121.10	2199.–	4033.502.122.10	2299.–
140 cm	4033.502.149.10	2399.–	4033.496.140.10	2399.–	4033.502.141.10	2499.–	4033.502.142.10	2599.–
160 cm	4033.502.169.10	2699.–	4033.496.160.10	2699.–	4033.502.161.10	2799.–	4033.502.162.10	2899.–
180 cm	4033.502.189.10	2799.–	4033.502.180.10	2799.–	4033.502.181.10	3099.–	4033.502.182.10	3199.–
200 cm			4033.502.200.10	3099.–	4033.502.201.10	3399.–	4033.502.202.10	3499.–

## BODYFORM FIRM

- Festigkeit: fest
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.505. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm			
80 cm	4033.504.809.10	1369.–	4033.497.800.10	1369.–	4033.504.801.10	1449.–	4033.504.802.10	1549.–
90 cm	4033.504.909.10	1399.–	4033.497.900.10	1399.–	4033.504.901.10	1499.–	4033.504.902.10	1599.–
95 cm	4033.504.959.10	1499.–	4033.504.950.10	1499.–	4033.504.951.10	1599.–	4033.504.952.10	1699.–
100 cm	4033.504.109.10	1699.–	4033.504.100.10	1699.–	4033.504.101.10	1799.–	4033.504.102.10	1899.–
120 cm	4033.504.129.10	1999.–	4033.504.120.10	1999.–	4033.504.121.10	2199.–	4033.504.122.10	2299.–
140 cm	4033.504.149.10	2399.–	4033.497.140.10	2399.–	4033.504.141.10	2499.–	4033.504.142.10	2599.–
160 cm	4033.504.169.10	2699.–	4033.497.160.10	2699.–	4033.504.161.10	2799.–	4033.504.162.10	2899.–
180 cm	4033.504.189.10	2799.–	4033.504.180.10	2799.–	4033.504.181.10	3099.–	4033.504.182.10	3199.–
200 cm			4033.504.200.10	3099.–	4033.504.201.10	3399.–	4033.504.202.10	3499.–

# STARTOP FLOAT II




- Ergonomische Stützung und Entlastung
- Kern: EvoPoreHRC-Spezialschaum, 7 Zonen
- Deckplatte mit revolutionärer Float Technologie für hervorragende Druckverteilung und Stützung sowie einfaches Drehen
- Belüftungskanäle für ein optimales Schlafklima
- Unterstützende Mittelzone für bessere Stabilität

- Optimierte Schulterkomfortzone und Unterstützung im Kreuzbereich
- Bezug: Jersey mit Tencel® für schnelleren Feuchtigkeitstransport, Klimaband für seitlich bessere Luftzirkulation
- Auflage: Schweizer Schafschurwolle mit Anteil an Klimafaser für optimale Klimaregulierung

- Bezug abnehmbar und waschbar 60°C
- Auf alle Seiten dreh- und wendbar
- Alle Komponenten: Öko-Tex® Standard 100 geprüft sowie FCKW-frei
- Zertifiziert durch unabhängiges Institut AEH
- Swiss Made
- Gesamthöhe: 22 cm

## STARTOP FLOAT II MEDIUM


- Festigkeit: mittel
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.380. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.378.809.10	949.–	4033.376.800.10	949.–	4033.378.801.10	1099.–	4033.378.802.10	1199.–
90 cm	4033.378.909.10	999.–	4033.376.900.10	999.–	4033.378.901.10	1199.–	4033.378.902.10	1299.–
95 cm	4033.378.959.10	999.–	4033.378.950.10	999.–	4033.378.951.10	1199.–	4033.378.952.10	1299.–
100 cm	4033.378.109.10	1199.–	4033.378.100.10	1199.–	4033.378.101.10	1399.–	4033.378.102.10	1499.–
120 cm	4033.378.129.10	1499.–	4033.378.120.10	1499.–	4033.378.121.10	1699.–	4033.378.122.10	1799.–
140 cm	4033.378.149.10	1799.–	4033.376.140.10	1799.–	4033.378.141.10	1999.–	4033.378.142.10	2199.–
160 cm	4033.378.169.10	1899.–	4033.376.160.10	1899.–	4033.378.161.10	2099.–	4033.378.162.10	2299.–
180 cm	4033.378.189.10	2099.–	4033.378.180.10	2099.–	4033.378.181.10	2299.–	4033.378.182.10	2499.–
200 cm			4033.378.200.10	2299.–	4033.378.201.10	2499.–	4033.378.202.10	2699.–

## STARTOP FLOAT II FIRM

- Festigkeit: fest
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.381. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.379.809.10	949.–	4033.377.800.10	949.–	4033.379.801.10	1099.–	4033.379.802.10	1199.–
90 cm	4033.379.909.10	999.–	4033.377.900.10	999.–	4033.379.901.10	1199.–	4033.379.902.10	1299.–
95 cm	4033.379.959.10	999.–	4033.379.950.10	999.–	4033.379.951.10	1199.–	4033.379.952.10	1299.–
100 cm	4033.379.109.10	1199.–	4033.379.100.10	1199.–	4033.379.101.10	1399.–	4033.379.102.10	1499.–
120 cm	4033.379.129.10	1499.–	4033.379.120.10	1499.–	4033.379.121.10	1699.–	4033.379.122.10	1799.–
140 cm	4033.379.149.10	1799.–	4033.377.140.10	1799.–	4033.379.141.10	1999.–	4033.379.142.10	2199.–
160 cm	4033.379.169.10	1899.–	4033.377.160.10	1899.–	4033.379.161.10	2099.–	4033.379.162.10	2299.–
180 cm	4033.379.189.10	2099.–	4033.379.180.10	2099.–	4033.379.181.10	2299.–	4033.379.182.10	2499.–
200 cm			4033.379.200.10	2299.–	4033.379.201.10	2499.–	4033.379.202.10	2699.–

# SPRINGTOP FLOAT




- Einzigartiges Liegegefühl dank Boxspring Feeling mit ergonomischer und sanfter Entlastung
- Kern: EvoPoreHRC-Spezialschaum, 7 Zonen mit 2-fachem Micropocket Taschenfedern
- Deckplatte mit revolutionärer Float Technologie für hervorragende Druckverteilung und Stützung sowie einfaches Drehen
- Belüftungskanäle für ein optimales Schlafklima

- Schulterkomfortzone und Unterstützung im Kreuzbereich
- Sitzkantenverstärkung für erleichtertes Aufstehen und Hinsetzen
- Bezug: Jersey mit Tencel® für schnelleren Feuchtigkeitstransport, Klimaband für seitlich bessere Luftzirkulation
- Deckblatt abnehmbar, waschbar

- Auflage: Schweizer Schafschurwolle mit Anteil an Klimafaser für optimale Klimaregulierung
- Bezug abnehmbar und waschbar 60°C
- Auf alle Seiten dreh- und wendbar
- Alle Komponenten: Öko-Tex® Standard 100 geprüft sowie FCKW-frei
- Zertifiziert durch unabhängiges Institut AEH
- Swiss Made
- Gesamthöhe: 22 cm

## SPRINGTOP FLOAT MEDIUM


- Festigkeit: mittel
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.374. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.372.809.10	1279.–	4033.370.800.10	1279.–	4033.372.801.10	1399.–	4033.372.802.10	1549.–
90 cm	4033.372.909.10	1379.–	4033.370.900.10	1379.–	4033.372.901.10	1499.–	4033.372.902.10	1649.–
100 cm	4033.372.109.10	1649.–	4033.372.100.10	1649.–	4033.372.101.10	1799.–	4033.372.102.10	1999.–
120 cm	4033.372.129.10	2029.–	4033.372.120.10	2029.–	4033.372.121.10	2149.–	4033.372.122.10	2349.–
140 cm	4033.372.149.10	2449.–	4033.370.140.10	2449.–	4033.372.141.10	2499.–	4033.372.142.10	2749.–
160 cm	4033.372.169.10	2649.–	4033.370.160.10	2649.–	4033.372.161.10	2949.–	4033.372.162.10	3199.–
180 cm	4033.372.189.10	2949.–	4033.372.180.10	2949.–	4033.372.181.10	3249.–	4033.372.182.10	3549.–
200 cm			4033.372.200.10	3049.–	4033.372.201.10	3599.–	4033.372.202.10	3949.–

## SPRINGTOP FLOAT FIRM

- Festigkeit: fest
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.375. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.373.809.10	1279.–	4033.371.800.10	1279.–	4033.373.801.10	1399.–	4033.373.802.10	1549.–
90 cm	4033.373.909.10	1379.–	4033.371.900.10	1379.–	4033.373.901.10	1499.–	4033.373.902.10	1649.–
100 cm	4033.373.109.10	1649.–	4033.373.100.10	1649.–	4033.373.101.10	1799.–	4033.373.102.10	1999.–
120 cm	4033.373.129.10	2029.–	4033.373.120.10	2029.–	4033.373.121.10	2149.–	4033.373.122.10	2349.–
140 cm	4033.373.149.10	2449.–	4033.371.140.10	2449.–	4033.373.141.10	2499.–	4033.373.142.10	2749.–
160 cm	4033.373.169.10	2649.–	4033.371.160.10	2649.–	4033.373.161.10	2949.–	4033.373.162.10	3199.–
180 cm	4033.373.189.10	2949.–	4033.373.180.10	2949.–	4033.373.181.10	3249.–	4033.373.182.10	3549.–
200 cm			4033.373.200.10	3049.–	4033.373.201.10	3599.–	4033.373.202.10	3949.–



# PREMIOTOP FLOAT




- Punktgenaue Stützung und Entlastung
- Kern: EvoPoreHRC-Spezialschaum mit metallfreien Federelementen, 7 Zonen
- Deckplatte mit revolutionärer Float Technologie für hervorragende Druckverteilung und Stützung sowie einfaches Drehen
- Belüftungskanäle für ein optimales Schlafklima

- Optimierte Mittelzone für bessere Stabilität
- Schulterkomfortzone und Unterstützung im Kreuzbereich
- Bezug: Jersey mit Tencel® für schnelleren Feuchtigkeitstransport, Klimaband für seitlich bessere Luftzirkulation
- Auflage: Schweizer Schafschurwolle mit Anteil an Klimafaser für optimale Klimaregulierung

- Bezug abnehmbar und waschbar 60°C
- Auf alle Seiten dreh- und wendbar
- Alle Komponenten: Öko-Tex® Standard 100 geprüft sowie FCKW-frei
- Zertifiziert durch unabhängiges Institut AEH
- Swiss Made
- Gesamthöhe: 24 cm

## PREMIOTOP FLOAT SOFT


- Festigkeit: weich
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.331. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.317.809.10	1349.–	4033.314.080.10	1349.–	4033.317.801.10	1519.–	4033.317.802.10	1699.–
90 cm	4033.317.909.10	1449.–	4033.314.090.10	1449.–	4033.317.901.10	1619.–	4033.317.902.10	1719.–
95 cm	4033.317.959.10	1519.–	4033.317.950.10	1519.–	4033.317.951.10	1669.–	4033.317.952.10	1819.–
100 cm	4033.317.109.10	1719.–	4033.317.100.10	1719.–	4033.317.101.10	1869.–	4033.317.102.10	2069.–
120 cm	4033.317.129.10	2099.–	4033.317.120.10	2099.–	4033.317.121.10	2299.–	4033.317.122.10	2499.–
140 cm	4033.317.149.10	2419.–	4033.314.140.10	2419.–	4033.317.141.10	2619.–	4033.317.142.10	2919.–
160 cm	4033.317.169.10	2749.–	4033.314.160.10	2749.–	4033.317.161.10	3019.–	4033.317.162.10	3269.–
180 cm	4033.317.189.10	3019.–	4033.317.180.10	3019.–	4033.317.181.10	3319.–	4033.317.182.10	3619.–
200 cm			4033.317.200.10	3319.–	4033.317.211.10	3669.–	4033.317.222.10	4019.–

## PREMIOTOP FLOAT MEDIUM

- Festigkeit: mittel
- Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.332. Grössencode .10




	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.318.809.10	1349.–	4033.315.080.10	1349.–	4033.318.801.10	1519.–	4033.318.802.10	1699.–
90 cm	4033.318.909.10	1449.–	4033.315.090.10	1449.–	4033.318.901.10	1619.–	4033.318.902.10	1719.–
95 cm	4033.318.959.10	1519.–	4033.318.950.10	1519.–	4033.318.951.10	1669.–	4033.318.952.10	1819.–
100 cm	4033.318.109.10	1719.–	4033.318.100.10	1719.–	4033.318.101.10	1869.–	4033.318.102.10	2069.–
120 cm	4033.318.129.10	2099.–	4033.318.120.10	2099.–	4033.318.121.10	2299.–	4033.318.122.10	2499.–
140 cm	4033.318.149.10	2419.–	4033.315.140.10	2419.–	4033.318.141.10	2619.–	4033.318.142.10	2919.–
160 cm	4033.318.169.10	2749.–	4033.315.160.10	2749.–	4033.318.161.10	3019.–	4033.318.162.10	3269.–
180 cm	4033.318.189.10	3019.–	4033.318.180.10	3019.–	4033.318.181.10	3319.–	4033.318.182.10	3619.–
200 cm			4033.318.200.10	3319.–	4033.318.211.10	3669.–	4033.318.222.10	4019.–

# PREMIOTOP FLOAT FIRM

-Festigkeit: fest

-Auf Bestellung mit synthetischer Auflage: 4033.333. Grössencode .10



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.322.809.10	1349.-	4033.316.080.10	1349.-	4033.322.801.10	1519.-	4033.322.802.10	1699.-
90 cm	4033.322.909.10	1449.-	4033.316.090.10	1449.-	4033.322.901.10	1619.-	4033.322.902.10	1719.-
95 cm	4033.322.959.10	1519.-	4033.322.950.10	1519.-	4033.322.951.10	1669.-	4033.322.952.10	1819.-
100 cm	4033.322.109.10	1719.-	4033.322.100.10	1719.-	4033.322.101.10	1869.-	4033.322.102.10	2069.-
120 cm	4033.322.129.10	2099.-	4033.322.120.10	2099.-	4033.322.121.10	2299.-	4033.322.122.10	2499.-
140 cm	4033.322.149.10	2419.-	4033.316.140.10	2419.-	4033.322.141.10	2619.-	4033.322.142.10	2919.-
160 cm	4033.322.169.10	2749.-	4033.316.160.10	2749.-	4033.322.161.10	3019.-	4033.322.162.10	3269.-
180 cm	4033.322.189.10	3019.-	4033.322.180.10	3019.-	4033.322.181.10	3319.-	4033.322.182.10	3619.-
200 cm			4033.322.200.10	3319.-	4033.322.211.10	3669.-	4033.322.222.10	4019.-



–Druckentlastende Unterstützung  
 –Formanpassende Oberfläche  
 –Kern: TEMPUR®, viskoelastisch

–Bezug: 61% Polyester, 38% Polyethylen,  
 1% Elasthan, Seiten: 22% recyceltes Polyester,  
 Boden: 100% recyceltes Polyester



–Mit CoolTouch™ Technologie, PCM (Phase Change Material), klimaregulierend  
 –Gesamthöhe: 21 cm

## PRIMA SMART COOL SOFT MIT COOLTOUCH™

–Festigkeit: weich



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.407.809.10	1599.–	4033.415.800.10	1599.–	4033.407.801.10	1999.–	4033.407.802.10	1999.–
90 cm	4033.407.909.10	1599.–	4033.415.900.10	1599.–	4033.407.901.10	2099.–	4033.407.902.10	2099.–
100 cm	4033.407.109.10	1599.–	4033.407.100.10	1599.–	4033.407.101.10	2099.–	4033.407.102.10	2099.–
120 cm	4033.407.129.10	2899.–	4033.407.120.10	2399.–	4033.407.121.10	2899.–	4033.407.122.10	2899.–
140 cm	4033.407.149.10	3399.–	4033.415.140.10	2799.–	4033.407.141.10	3399.–	4033.407.142.10	3399.–
160 cm	4033.407.169.10	4099.–	4033.415.160.10	3199.–	4033.407.161.10	4099.–	4033.407.162.10	4099.–
180 cm	4033.407.189.10	4299.–	4033.407.180.10	3399.–	4033.407.181.10	4299.–	4033.407.182.10	4299.–
200 cm			4033.407.200.10	4099.–	4033.407.201.10	5199.–	4033.407.202.10	5199.–

## PRIMA SMART COOL MEDIUM MIT COOLTOUCH™

–Festigkeit: mittel



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.408.809.10	1599.–	4033.416.800.10	1599.–	4033.408.801.10	1999.–	4033.408.802.10	1999.–
90 cm	4033.408.909.10	1599.–	4033.416.900.10	1599.–	4033.408.901.10	2099.–	4033.408.902.10	2099.–
100 cm	4033.408.109.10	1599.–	4033.408.100.10	1599.–	4033.408.101.10	2099.–	4033.408.102.10	2099.–
120 cm	4033.408.129.10	2899.–	4033.408.120.10	2399.–	4033.408.121.10	2899.–	4033.408.122.10	2899.–
140 cm	4033.408.149.10	3399.–	4033.416.140.10	2799.–	4033.408.141.10	3399.–	4033.408.142.10	3399.–
160 cm	4033.408.169.10	4099.–	4033.416.160.10	3199.–	4033.408.161.10	4099.–	4033.408.162.10	4099.–
180 cm	4033.408.189.10	4299.–	4033.408.180.10	3399.–	4033.408.181.10	4299.–	4033.408.182.10	4299.–
200 cm			4033.408.200.10	4099.–	4033.408.201.10	5199.–	4033.408.202.10	5199.–

# PRIMA SMART COOL FIRM MIT COOLTOUCH™

–Festigkeit: fest



	190 cm		200 cm		210 cm		220 cm	
80 cm	4033.409.809.10	1599.–	4033.417.800.10	1599.–	4033.409.801.10	1999.–	4033.409.802.10	1999.–
90 cm	4033.409.909.10	1599.–	4033.417.900.10	1599.–	4033.409.901.10	2099.–	4033.409.902.10	2099.–
100 cm	4033.409.109.10	1599.–	4033.409.100.10	1599.–	4033.409.101.10	2099.–	4033.409.102.10	2099.–
120 cm	4033.409.129.10	2899.–	4033.409.120.10	2399.–	4033.409.121.10	2899.–	4033.409.122.10	2899.–
140 cm	4033.409.149.10	3399.–	4033.417.140.10	2799.–	4033.409.141.10	3399.–	4033.409.142.10	3399.–
160 cm	4033.409.169.10	4099.–	4033.417.160.10	3199.–	4033.409.161.10	4099.–	4033.409.162.10	4099.–
180 cm	4033.409.189.10	4299.–	4033.409.180.10	3399.–	4033.409.181.10	4299.–	4033.409.182.10	4299.–
200 cm			4033.409.200.10	4099.–	4033.409.201.10	5199.–	4033.409.202.10	5199.–

## INFORMATION

Alle Massangaben in cm. Alle Masse sind ca.-Masse. Angaben sind nicht farbverbindlich. Preis- und Modelländerungen vorbehalten.

Version 02/2025.