

CLASSIQUE ET EASY

CRÉMAILLÈRES, CONSOLES, SUPPORTS ET ACCESSOIRES



de qualité
supérieure

extensible

plus vite &
facile à monter

fonctionnel
& pratique


L'entreprise **ELEMENT SYSTEM**

- ✓ Durabilité et compétence - Qualité et fonction depuis 1954
- ✓ Longévité et durabilité
- ✓ Promesse de garantie de 10 ans
- ✓ Produits haut de gamme "Made in Germany"
- ✓ Développement de ses propres produits et contrôle de la qualité
- ✓ Leader du marché en Europe dans le domaine des étagères et des systèmes de rangement en acier pour les utilisateurs finaux
- ✓ Fiable, un service orienté et innovant




C'est aussi **SIMPLE** que ça :

Avec le système Classic et Easy, vous pouvez assembler rapidement et facilement une étagère individuelle. Le mieux dans tout cela : en seulement deux étapes, et tout est prêt.



CRÉMAILLÈRES/RAIL MURAL

1. Montez les crémaillères ou les rails au mur



ACCESSOIRES

2. Accrocher les accessoires de manière flexible et créer de l'espace.






KRUPS

PASTI
MA
PRAI
R
Piazza Vini

NEW 2019
THAI JASMINE
RIZ, 500g
BAG
ARROY-D
THAI JASMINE RICE

CLASSIC SYSTEM Crémaillères

		Unité d'emballage	Dimensions H	Sélection de la couleur
	CRÉMAILLÈRE SIMPLE <ul style="list-style-type: none"> La crémaillère simple est l'élément de base éprouvé qui, combinée avec la crémaillère double n° art. 10001, s'utilise entre autres en tant qu'élément d'extrémité latéral pour vos rayonnages muraux. La crémaillère peut être installée avec toutes les consoles d'entraxe 50 (pages 16-19) ainsi qu'avec les serre-livres (p.24) 	1 pièce ou 2 pièces	145 mm 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm	Blanc Noir Alu blanc
	CRÉMAILLÈRE COURTE SIMPLE <ul style="list-style-type: none"> Les crémaillères courtes simples sont l'alternative à la console classique. Les crémaillères courtes s'assemblent aux consoles d'entraxe 50 (p.16-19) Les vis et chevilles sont comprises dans la livraison. 	2 pièces	70 x 33 mm	Blanc Noir Alu blanc
	CRÉMAILLÈRE DOUBLE <ul style="list-style-type: none"> Avec les crémaillères doubles, les étagères et les paniers peuvent être accrochés les uns à côté des autres au même niveau. La crémaillère double peut être installée avec toutes les consoles (pages 16-19) et les serre-livres en entraxe 50 (page 24) 	1 pièce ou 2 pièces	500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm	Blanc Noir Alu blanc
	CRÉMAILLÈRE DOUBLE <ul style="list-style-type: none"> Avec les crémaillères doubles, les étagères et les paniers peuvent être accrochés les uns à côté des autres au même niveau. La crémaillère double peut être installée avec toutes les consoles (page 16 -19) et les serre-livres en entraxe 32 (page 24) 	1 pièce ou 2 pièces	220 mm 450 mm 950 mm 1400 mm 2060 mm 2290 mm	Blanc Noir Alu blanc



55 kg / 200 mm.

Indice de charge pour les murs en béton, à condition que la crémaillère soit vissée au mur dans tous les trous de perçage.



1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

RAPIDE ET FACILE À INSTALLER

1. Alignez le rail mural à l'horizontale et vissez-le au mur




2. Accrochez le rail mural, ajustez la distance sur les côtés et ne vissez que deux fois



VOS AVANTAGES





- Installation rapide et facile grâce au système d'accrochage
- Alignement et mesure faciles des rails muraux
- Aucune mesure de l'espacement des trous de forage
- Effort de forage minimal
- Assemblage simple par une seule personne

SYSTÈME FACILE RAIL MURAL ET BARRE SUSPENDUE




	Rail Mural	Unité d'emballage	Dimensions L	Charge max.	Sélection de la couleur
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Montage horizontal sur le mur. ■ Élément de base pour la fixation des barres suspendues. ■ Peut être installée avec des barres suspendues. 	1 pièce	1016 mm 2032 mm	150 kg 300 kg	Blanc Alu blanc
		 <p>150 kg avec un rail mural de 1016 mm. 300 kg avec un rail mural de 2032 mm. Indication de charge pour les murs en béton, à condition que la crémaillère soit vissée au mur dans tous les trous de perçage.</p>			
	BARRE SUSPENDUE DOUBLE	Unité d'emballage	Dimensions H	Sélection de la couleur	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ À accrocher dans le rail mural. ■ La barre peut être accrochée au rail mural à n'importe quelle distance. ■ Dispositif anti-décrochage horizontal et vertical. ■ Alignement facile le long du rail mural. ■ Il n'est pas nécessaire de visser plusieurs fois les barres ■ Adaptation simple et rapide aux dimensions variables des axes des étagères ■ Peut être installée avec toutes les consoles en 50 (pages 16-19) 	1 pièce	1200 mm 2000 mm	Blanc Alu blanc	
	BARRE SUSPENDUE DOUBLE	Unité d'emballage	Dimensions H	Sélection de la couleur	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ À accrocher dans le rail mural. ■ La barre suspendue peut être accrochée dans le rail mural à n'importe quelle distance. ■ Dispositif anti-décrochage horizontal et vertical. ■ Alignement facile le long du rail mural. ■ Il n'est pas nécessaire de visser plusieurs fois les barres ■ Adaptation simple et rapide aux dimensions variables des axes des étagères ■ Peut être installée avec toutes les consoles en 32 (page 16-19) 	1 pièce	1200 mm 2000 mm	Blanc Alu blanc	



CONSOLES CLASSIC ET EASY



		Unité d'emballage	Dimensions P	Charge max.	Sélection de la couleur
	<p>CONSOLE PRO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Consoles de sécurité avec dispositif de sécurité. ■ Peut être installée avec toutes les crémaillères classic 50 et Easy 50. ■ Peut être utilisée pour les étagères en acier (page 26) ainsi que pour les étagères en bois et en verre en combinaison avec un support à clip sur un ou deux côtés (page 32). ■ Pour les étagères en verre, des ventouses en plastique supplémentaires sont disponibles (page 32). 	1 pièce	150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm	60 kg	Blanc Noir Alu blanc
	<p>CONSOLE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Peut être installée avec toutes les crémaillères classic 32 (page 6) et Easy 32 (page 12) ■ Peut être utilisée pour les étagères en acier (page 26) ainsi que pour les étagères en bois et en verre en combinaison avec un support à clip sur un ou deux côtés (page 32). ■ Pour les étagères en verre, des ventouses en plastique supplémentaires sont disponibles (page 32). 	1 pièce	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm	35 kg	Blanc Alu blanc
	<p>Console pour tablette en fil métallique Twin</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Console pour tablettes en fil métallique Twin (page 12) ■ Peut être installée avec toutes les crémaillères CLASSIC 50/32 (page 6) et EASY 50/32 (page 12). 	1 pièce	320 mm 420 mm	30 kg	Blanc Alu blanc
	<p>CONSOLE D'ÉQUERRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ En utilisant une console gauche et une console droite, vous créez une extrémité latérale esthétique du rayonnage ■ La console équerre est idéale pour une combinaison avec des tablettes en bois. ■ Peut être installée avec toutes les crémaillères CLASSIC 50 (page 6) et EASY 50 (page 12). 	la paire	180 mm 230 mm 280 mm 330 mm 380 mm 480 mm	55 kg 65 kg	Blanc Noir Alu blanc

SUPPORT CLASSIC ET EASY



	<p>Console Confection</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ En liaison avec la tringle à vêtements n° art. 12404 et les embouts n° art. 13302, elle peut être utilisée comme penderie ou intérieur d'armoire. ■ Peut être installée avec toutes les crémaillères CLASSIC 50 (page 6) et EASY 50 (page 12). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions P</p> <p>250 mm 330 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>30 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Alu blanc</p>
	<p>Console Confection</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ En liaison avec la tringle à vêtements n° art. 12404 et les embouts n° art. 13302, elle peut être utilisée comme penderie ou intérieur d'armoire. ■ Peut être installée avec toutes les crémaillères CLASSIC 32 (page 6) et EASY 32 (page 12). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions P</p> <p>330 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>30 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Alu blanc</p>
	<p>Console en U</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Peut être installée uniquement avec crémaillère double (page 6, 12). ■ Peut être utilisée pour les étagères en bois et en verre en combinaison avec un support simple ou double pour les consoles en U (page 34). ■ Pour les étagères en verre, des ventouses en plastique supplémentaires sont disponibles (page 32). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions P</p> <p>170 mm 220 mm 270 mm 370 mm 470 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>55 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Noir Alu blanc</p>
	<p>Console en U</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Peut être installée avec une crémaillère double (page 6, 12). ■ Peut être utilisée avec des étagères en bois en combinaison avec un support pour console en U (page 34). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions P</p> <p>170 mm 220 mm 270 mm 320 mm 370 mm 470 mm 570 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>55 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Noir Alu blanc</p>







ACCESSOIRES ARMOIRE ET PENDERIE

	<p>SUPPORT/CROCHET UNIVERSEL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour montage mural. ■ Pour suspendre différents objets ■ Le support est vissé directement au mur. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions H x P</p> <p>85 x 40 mm 205 x 185 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>30 kg 10 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Alu blanc</p>
	<p>TRINGLE À VÊTEMENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec l'intégration à la console confection (page 18) vous obtenez un élément d'armoire ou de penderie entièrement fonctionnel. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions L X H X P :</p> <p>800 x 20 x 35 mm 1000 x 20 x 35 mm</p>		<p>Sélection de la couleur</p> <p>Chrome</p>
	<p>EMBOUTS D'EXTRÉMITÉ POUR TRINGLE À VÊTEMENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Finition élégante pour tringle à vêtements (page 22). ■ De plus, les embouts empêchent les cintres de glisser de la barre. ■ Matériel : plastique. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>par paire</p>	<p>Dimensions H x P</p> <p>35 x 20 mm</p>		<p>Sélection de la couleur</p> <p>Gris fenêtre Blanc</p>
	<p>PORTE-MANTEAUX LAURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Assure une ventilation optimale des vêtements dans la maison. ■ Le bras de support pliable est en acier résistant. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions P</p> <p>300 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>10 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc</p>

ACCESSOIRES BUREAU A DOMICILE ET ATELIER

	<p>SERRE-LIVRES CARTHAGO</p> <ul style="list-style-type: none"> Le serre-livres sur crémaillère peut tout simplement être enfilé dans une crémaillère CLASSIC 50 (page 6) et EASY 50 (page 12). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions H x P</p> <p>118 x 143 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Noir Alu blanc</p>
	<p>SERRE-LIVRES ATLANTIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Le serre-livres s'assemble à une crémaillère double et convient aussi bien au CLASSIC 50 qu' au Classic 32. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 paire par paire</p>	<p>Dimensions H x P</p> <p>80 x 250 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Alu blanc</p>
	<p>SERRE-LIVRES</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce serre-livre s'adapte même à la plus petite étagère et est fixé entre le livre et l'étagère. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions H x P</p> <p>120 x 130 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Noir Alu blanc</p>


ACCESSOIRES ÉTAGÈRES

	<p>ÉTAGÈRE PLIABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Développement continu de l'étagère en acier avec une particularité : les supports, qui peuvent être rabattus des deux côtés, sont déjà intégrés. ■ L'étagère pliable peut être installée avec des crémaillères simples ou doubles CLASSIC 50 (page 6) et EASY 50 (page 12). ■ L'adaptateur pour l'étagère pliable (page 26) est nécessaire pour incliner l'étagère pliable de 20 degrés. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>2 pièces par paire</p>	<p>Dimensions L x P :</p> <p>800 x 300 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>20 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Alu blanc</p>
	<p>ADAPTATEUR POUR ÉTAGÈRE PLIABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec cet adaptateur, l'étagère pliable (page 26) peut être inclinée de 20 degrés. ■ Pour ce faire, l'adaptateur doit d'abord être accroché dans la crémaillère, puis l'étagère pliable doit être accrochée à l'adaptateur. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>4 pièces par paire</p>		<p>Charge max.</p> <p>10 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Alu blanc</p>
	<p>ÉTAGÈRE EN ACIER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Les étagères en acier peuvent être facilement placées sur les consoles et les consoles pro - sans outils. ■ Elle peut être utilisée de nombreuses façons grâce à sa surface lavable. ■ Peut être installée avec les consoles Pro appropriées (page 16). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>2 pièces par paire</p>	<p>Dimensions L x P :</p> <p>800 x 200 mm 800 x 250 mm 800 x 300 mm 800 x 350 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>20 kg 30 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Alu blanc</p>
	<p>ÉTAGÈRE EN FIL MÉTALLIQUE TWIN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Les étagères en fil métallique TWIN ne peuvent être installées qu'avec la console spéciale pour étagères en fil métallique TWIN (page 16). ■ Pour la stabilité de la longueur de 1800 mm, trois consoles d'étagères en fil métallique doivent être installées pour éviter que les étagères ne s'affaissent. ■ La tablette est fixée à la console par encliquetage et ne peut donc pas glisser. ■ Un bord surélevé à l'arrière et à l'avant de la tablette métallique sert de protection contre les chutes. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions L x P :</p> <p>800 x 300 mm 800 x 400 mm 900 x 300 mm 900 x 400 mm 1800 x 300 mm 1800 x 400 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc Alu blanc</p>
	<p>ÉTAGÈRE EN FIL MÉTALLIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ L'étagère en fil métallique offre une variété d'utilisations, par exemple comme étagère à chaus-sures. ■ Peut être installée avec les consoles pour tablette en fil métallique twin (p.16) 	<p>Unité d'emballage</p> <p>1 pièce</p>	<p>Dimensions L x P :</p> <p>600 x 400 mm 800 x 400 mm</p>	<p>Charge max.</p> <p>40 kg</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Blanc</p>





ACCESSOIRES PANIERS

	PANIER MÉTALLIQUE AVEC CONSOLES	Unité d'emballage	Dimensions L x P x H	Charge max.	Sélection de la couleur
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le panier métallique, qui est fourni avec deux consoles, crée de l'espace pour tous les types de stockage et s'installe simplement en le suspendant. ■ Peut être installé avec toutes les crémaillères et barre suspendue. 	1 pièce	800 x 350 x 120 mm	18 kg	Blanc Alu blanc
	PANIER MÉTALLIQUE AVEC TIROIR ET SUPPORTS	Unité d'emballage	Dimensions L x P x H	Charge max.	Sélection de la couleur
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accrochage facile dans les crémaillères grâce aux supports intégrés. ■ Avec tiroir pour un accès facile. ■ Extensible de 380 mm à 590 mm de profondeur. ■ Peut être installé avec toutes les crémaillères et barre suspendue. 	1 pièce	800 x 350 x 120 mm	18 kg	Blanc Alu blanc
	PANIER À BOUTEILLES AVEC SUPPORTS	Unité d'emballage	Dimensions L x P :	Charge max.	Sélection de la couleur
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le panier est particulièrement adapté au stockage peu encombrant des bouteilles et est fourni avec deux consoles. ■ Peut être installé avec toutes les crémaillères et barre suspendue. 	1 pièce	800 x 300 mm	18 kg	Blanc Alu blanc

ACCESSOIRES MATÉRIEL DE MONTAGE

		Unité d'emballage	Dimensions L, diamètre	Sélection de la couleur
	VIS ET CHEVILLES CRUCIFORMES <ul style="list-style-type: none"> Les chevilles et les vis conviennent pour le montage des crémaillères et des rails muraux. 	18 pièces 18 pièces	Vis (croix) : 60 mm, Ø 4,5 mm Cheville : 30 mm, Ø 6,0 mm	Galvanisé Plastique
	VIS ET CHEVILLES TORX <ul style="list-style-type: none"> Les chevilles et les vis conviennent pour le montage des crémaillères et des rails muraux. Convient aux murs en béton. 	18 pièces 18 pièces	Vis (Torx) : 60 mm, Ø 4,5 mm Cheville : 30 mm, Ø 6,0 mm	Galvanisé Plastique
	VIS CRUCIFORME ET CHEVILLES DE CAVITÉ <ul style="list-style-type: none"> Les chevilles et les vis conviennent pour le montage des crémaillères et des rails muraux. Convient aux murs creux (par exemple, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres de plâtre et le contreplaqué). 	6 pièces 6 pièces	Vis (croix) : M5 x 70 mm Cheville : Ø 10 mm	Galvanisé Galvanisé
	VIS CRUCIFORMES POUR CONSOLE EN U <ul style="list-style-type: none"> Ce jeu de vis est utilisé pour fixer les étagères en bois aux consoles en U (page 18). 	20 pièces 20 pièces	Vis (croix) 30 mm, Ø 3,5 mm 47 mm, Ø 3,5 mm	Galvanisé Galvanisé


ACCESSOIRES MATÉRIEL DE MONTAGE

 	<p>CROCHET SUPPORT SIMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabriqué en acier nickelé. Support d'étagères en bois et en verre. S'assemble aux consoles et aux consoles en U (p 16). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>12 pièces</p>	<p>Dimensions L X H X P :</p> <p>21 x 11,3 x 12,8 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Acier nickelé</p>
 	<p>CROCHET/SUPPORT DOUBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabriqué en acier nickelé. Support d'étagères en bois et en verre. S'assemble aux consoles et aux consoles en U (p 16). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>12 pièces</p>	<p>Dimensions L X H X P :</p> <p>45 x 11,3 x 15 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Acier nickelé</p>
 	<p>VENTOUSE EN PLASTIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Les ventouses en plastique peuvent être insérées aux supports (pages 32,34) et permettent de soutenir les étagères en verre sans qu'elles ne glissent. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>20 pièces</p>	<p>Dimensions Diamètre</p> <p>Ø 13,5 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Transparent</p>
 	<p>CONNECTEURS D'ÉTAGÈRE TWIN</p> <ul style="list-style-type: none"> Peut être vissé sur le support d'étagères TWIN (page 16). Incluant les vis pour le raccordement à la console. 	<p>Unité d'emballage</p> <p>2 pièces</p>	<p>Dimensions L X H X P :</p> <p>55 x 15,9 x 20 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Galvanisé</p>



ACCESSOIRES MATÉRIEL DE MONTAGE

	<p>SUPPORT POUR CONSOLE EN U</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Unilatéral/simple ■ Fabriqué en acier nickelé. ■ Support pour des étagères en bois et en verre ■ Peut être installé avec des consoles en U (page 18). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>12 pièces</p>	<p>Dimensions L X H X P :</p> <p>23,8 x 9 x 18,5 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Acier nickelé</p>
	<p>SUPPORT D'INSERTION POUR POUTRES EN U</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Double. ■ Fabriqué en acier nickelé. ■ Support pour des étagères en bois et en verre. ■ Peut être installé avec des consoles en U (page 18). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>12 pièces</p>	<p>Dimensions L X H X P :</p> <p>30,4 x 10 x 23,8 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Acier nickelé</p>
	<p>SUPPORT D'INSERTION POUR POUTRES EN U</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Double. ■ En polycarbonate. ■ Pour soutenir étagères en bois, il est possible de les installer avec des consoles en U (page 18). 	<p>Unité d'emballage</p> <p>10 pièces</p>	<p>Dimensions L X H X P :</p> <p>40 x 9 x 18 mm</p>	<p>Sélection de la couleur</p> <p>Transparent</p>




MONTAGE : CLASSIC & EASY




mm
pouces





CLASSIC




EASY






max





MONTAGE : CLASSIC & EASY







+





+




+



+




+





CLASSIC

55 kg/200 mm



EASY



ELEMENT  SYSTEM®

Create your space.

Notre personnel se fera un plaisir de vous conseiller

Art.-N° 31500-1209



DIY ELEMENT SYSTEM GmbH

Stettiner Strasse 1

89616 Rottenacker

Allemagne

Tél : + 49 7393 55-0

Fax : +49 7393 55-184

www.element-system.com

info@element-system.com