


NordicTrack®

COMMERCIAL 1750

N° du modèle NTL14122-INT.3

N° de série _____

Inscrivez le numéro de série dans l'espace ci-dessus pour référence.



SERVICE AUX MEMBRES

Si vous avez besoin d'aide, veuillez enregistrer votre produit sur notre site web iFITsupport.eu.

FRANCE

Téléphone : 08 00 00 12 65

BELGIQUE

Téléphone : 08-005 80 95

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00 ; le samedi, de 9h00 à 13h00

⚠ ATTENTION

Lisez toutes les précautions et instructions incluses dans ce manuel avant d'utiliser cet équipement. Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR




TABLE DES MATIÈRES


EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT.....	2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
AVANT DE COMMENCER	5
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES.....	6
ASSEMBLAGE	7
COMMENT UTILISER LE TAPIS DE COURSE	16
COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE	28
ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES	29
CONSEILS POUR LES EXERCICES	32
LISTE DES PIÈCES	34
SCHÉMA DÉTAILLÉ	36
COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.....	Dos du manuel
INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE	Dos du manuel

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ici sont inclus avec ce produit. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. **Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez l'autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à leurs tailles réelles.

ATTENTION

Gardez vos pieds et vos mains éloignés de cet endroit quand le tapis de course est en marche.



ATTENTION

Protégez vous et toutes autres personnes des risques de blessures graves. Lisez le manuel et:

- Tenez-vous seulement sur les repose-pieds lorsque vous commencez ou arrêtez le roulant.
- Changez la vitesse progressivement.
- Tenez-vous toujours aux rampes afin d'éviter de tomber et portez toujours l'attache ou la pince lorsque vous utilisez le tapis roulant.
- Arrêtez tout exercice si vous sentez distillant si vous avez le vertige ou le souffle coupé.
- Le loquet doit être complètement fermé avant de déplacer ou de ranger le tapis roulant.
- Avant de plier le tapis de course à la position de rangement, l'inclinaison doit être mis à zéro.
- Ne laissez jamais aucun enfant près ou autour du tapis.
- Élevez le clé lorsque vous n'utilisez pas le tapis roulant.
- Gardez vos habits, vos doigts et vos cheveux loin de la courroie.
- Ne réglez ou ne réparez jamais la courroie lorsque celle-ci est en mouvement.
- Portez toujours des chaussures de sport lorsque vous utilisez le tapis roulant.

NORDICTRACK et IFIT sont des marques déposées d'iFIT Inc. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence. Google Maps est une marque de Google LLC. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. WPA et WPA2 sont des marques de Wi-Fi Alliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez toutes les précautions importantes et toutes les instructions présentées dans ce manuel, ainsi que tous les avertissements apposés sur votre tapis de course avant de l'utiliser. iFIT ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages directs ou indirects liés à l'utilisation de ce produit.

1. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs du tapis de course sont suffisamment informés de tous les avertissements et de toutes les précautions.
2. Gardez toujours les enfants de moins de 16 ans et les animaux domestiques éloignés du tapis de course.
3. Consultez votre fournisseur de soins de santé avant de commencer tout programme d'exercices physiques. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou celles ayant déjà des problèmes de santé.
4. Consultez votre fournisseur de soins de santé avant de commencer ou de poursuivre tout programme d'exercices physiques pendant la grossesse. N'utilisez le tapis de course qu'avec l'autorisation de votre fournisseur de soins de santé.
5. Le tapis de course n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou informées de l'utilisation du tapis de course par une personne responsable de leur sécurité.
6. Utilisez le tapis de course uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
7. Ce tapis de course est prévu pour un usage domestique uniquement. N'utilisez pas le tapis de course dans un cadre commercial, locatif ou institutionnel.
8. Gardez le tapis de course à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. N'installez pas le tapis de course dans un garage ou dans un patio couvert, ni proche de l'eau.
9. Installez le tapis de course sur une surface plane avec au moins 2,4 m d'espace à l'arrière et 0,6 m de chaque côté. N'installez pas le tapis de course sur une surface qui pourrait bloquer les bouches d'aération. Pour protéger le sol ou la moquette, placez un tapis sous le tapis de course.
10. Ne faites pas fonctionner le tapis de course dans une pièce où des produits aérosols sont utilisés et où de l'oxygène est administré.
11. Le tapis de course ne doit pas être utilisé par des personnes dont le poids est supérieur à 135 kg.
12. Ne laissez jamais plus d'une personne à la fois utiliser le tapis de course.
13. Portez des vêtements de sport adaptés quand vous utilisez le tapis de course. Ne portez pas des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le tapis de course. Des vêtements de sport avec support sont recommandés pour les hommes et les femmes. Portez toujours des chaussures de sport. N'utilisez jamais le tapis de course les pieds nus, en chaussettes ou en sandales.
14. Quand vous branchez le cordon d'alimentation (voir page 16), branchez-le dans un circuit mis à la terre. Aucun autre appareil ne doit être branché sur le même circuit.
15. Si une rallonge doit être utilisée, utilisez uniquement une rallonge à 3 conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
16. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.

17. Ne faites jamais tourner la courroie mobile lorsque l'appareil est éteint. N'utilisez pas le tapis de course si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), ou si le tapis de course ne fonctionne pas correctement. (Référez-vous à la section ENTRETIEN ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES à la page 29 si le tapis de course ne fonctionne pas correctement).
18. Veuillez lire, comprendre et tester la procédure d'arrêt d'urgence avant d'utiliser le tapis de course (référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 18). Portez toujours la pince quand vous utilisez le tapis de course.
19. Soyez prudent lorsque vous montez ou descendez du tapis de course. Montez toujours sur les repose-pieds lors du démarrage ou de l'arrêt de la courroie mobile. Tenez toujours les rampes quand vous utilisez le tapis de course.
20. Quand une personne marche sur le tapis de course, le bruit du tapis de course augmente.
21. Gardez les doigts, les cheveux et les vêtements éloignés de la courroie mobile en mouvement.
22. Le tapis de course est capable d'atteindre des vitesses élevées. Changez la vitesse par petites étapes de manière à éviter les changements de vitesse brusques.
23. Ne laissez jamais le tapis de course sans surveillance lorsqu'il est en marche. Retirez toujours la clé, placez l'interrupteur en position Off (éteint) (voir le schéma à la page 5 pour l'emplacement de l'interrupteur), et débranchez le cordon d'alimentation lorsque le tapis de course n'est pas utilisé.
24. N'essayez pas de déplacer le tapis de course tant qu'il n'est pas correctement assemblé.
- (Référez-vous à la section ASSEMBLAGE à la page 7 et à la section COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE à la page 28). Vous devez être capable de soulever sans risque un poids de 20 kg pour déplacer le tapis de course.
25. Lorsque vous pliez ou déplacez le tapis de course, assurez-vous que le loquet de rangement retient fermement le cadre en position de rangement. Ne faites pas fonctionner le tapis de course quand il est plié.
26. Ne changez pas l'inclinaison du tapis de course en plaçant des objets sous le tapis de course.
27. N'insérez aucun objet dans les ouvertures du tapis de course.
28. Vérifiez et serrez correctement toutes les pièces du tapis de course chaque fois qu'il est utilisé. Remplacez immédiatement toute pièce usée. N'utilisez que des pièces fournies par le fabricant.
29. **DANGER** : débranchez toujours le cordon d'alimentation immédiatement après l'utilisation, avant de nettoyer le tapis de course et avant d'effectuer les procédures d'entretien et de réglage décrites dans ce manuel. N'enlevez jamais le capot du moteur à moins qu'un représentant agréé à l'entretien ne vous demande de le faire. Seul un représentant agréé à l'entretien doit effectuer les réglages qui ne sont pas décrits dans ce manuel.
30. Un excès d'exercice peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Si vous ressentez des étourdissements ou de la douleur, ou si vous avez du mal à respirer durant vos exercices, arrêtez-vous immédiatement et retrouvez votre calme.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le nouveau tapis de course NORDICTRACK® COMMERCIAL 1750. Le tapis de course COMMERCIAL 1750 offre une sélection impressionnante de fonctionnalités conçues pour rendre vos séances d'entraînement à domicile plus efficaces et plus agréables.

Il est important de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le tapis de course. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, référez-vous à la

page de couverture de ce manuel. Pour une assistance plus efficace, notez le numéro du modèle du produit et le numéro de série avant de nous contacter. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Avant de poursuivre la lecture du manuel, familiarisez-vous avec les pièces identifiées sur le schéma ci-dessous.








TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Utilisez les illustrations ci-dessous pour repérer les petites pièces nécessaires à l'assemblage. Le nombre entre parenthèses sous chaque illustration est le numéro-clé de la pièce dans la LISTE DES PIÈCES figurant à la fin de ce manuel. Le nombre après le numéro-clé indique la quantité nécessaire pour l'assemblage. **Remarque : si vous ne trouvez pas une pièce dans la trousse de quincaillerie, vérifiez qu'elle n'est pas pré-assemblée. Des pièces supplémentaires sont peut-être incluses.**




ASSEMBLAGE

- L'assemblage requiert deux personnes.
 - Placez toutes les pièces sur un espace dégagé et retirez tout le matériel d'emballage. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes de l'assemblage.
 - Durant le transport, il est possible qu'une substance huileuse se dépose sur les surfaces externes du tapis de course. Ceci est normal. S'il y a une substance huileuse sur le tapis de course, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent doux non abrasif.
 - Pour repérer les petites pièces, référez-vous à la page 6.
 - Les pièces du côté gauche portent l'indication « L » ou « Left » et les pièces du côté droit portent l'indication « R » ou « Right ».
 - Les outils suivants seront nécessaires pour l'assemblage :
 - les clés hexagonales incluses 
 - un tournevis cruciforme 
 - une clé à molette 
- Pour ne pas abîmer les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques.

1. **Allez sur le site internet iFITsupport.eu depuis votre ordinateur pour enregistrer votre produit.**

- atteste que vous êtes propriétaire du produit
- active votre garantie
- assure un support client prioritaire en cas de besoin d'assistance

Remarque : si vous n'avez pas d'accès internet, appelez le Service aux Membres (voir la page de couverture de ce manuel) pour enregistrer votre produit.




2. **Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché.**

Repérez le Montant Droit (114), et posez-le près de la Base (118) comme indiqué sur le schéma.

Ensuite, connectez le Fil du Panneau Ventral (96) au Fil du Montant (120) dans le Montant Droit (114). **Les connecteurs doivent glisser facilement l'un dans l'autre et s'enclencher en place avec un clic audible. Si ce n'est pas le cas, tournez un connecteur et essayez de nouveau.**

Ensuite, insérez les Fils (96, 120) dans le trou carré indiqué (A), et enfoncez le Passe-fil (97) dans le trou carré.

Puis, enlevez et jetez la vis indiquée (B), et fixez le fil de terre (C) sur le Montant Droit (114) à l'aide d'une Vis de Terre (5).




3. Demandez à une deuxième personne de tenir le Montant Droit (114) contre la Base (118). **Faites attention de ne pas pincer le Fil du Panneau Ventral (96).**

Insérez deux Vis de 3/8" x 2 3/4" (2) avec deux Rondelles Étoilées de 3/8" (9) dans la partie supérieure du support du Montant Droit (114), puis vissez partiellement les Vis dans la Base (118) ; **ne serrez pas encore complètement les Vis.**


Puis, vissez partiellement deux Vis de 3/8" x 1 1/4" (1) avec deux Rondelles Étoilées de 3/8" (9) dans le côté du support du Montant Droit (114) ; **ne serrez pas encore complètement les Vis.**

Fixez le Montant Gauche (non illustré) de la même manière. Remarque : il n'y a pas de fils sur le côté gauche.



4. **Ne pincez pas les Fils (119, 120) durant cette étape.** Avec l'aide d'une deuxième personne, tenez l'assemblage de la rampe (D) sur les Montants Gauche et Droit (113, 114). Fixez l'assemblage de la rampe à l'aide de quatre Vis de 3/8" x 2 3/4" (2) et quatre Rondelles Étoilées de 3/8" (9) ; **vissez chacune des quatre Vis de quelques tours avant de les serrer complètement.**

Ensuite, branchez le Fil de la Rampe (119) au Fil du Montant (120). **Les connecteurs doivent glisser facilement l'un dans l'autre et s'enclencher en place avec un clic audible. Si ce n'est pas le cas, tournez un connecteur et essayez de nouveau.** Puis, insérez les fils dans le Montant Droit (114).




5. Repérez le Boîtier Intérieur Droit de la Base de la Console (105). **Remarque : si le Boîtier Intérieur Droit de la Base de la Console est pré-assemblé, passez à l'étape 6.**

Insérez le bord (Q) du Boîtier Intérieur Droit de la Base de la Console (105) sous le bord du Boîtier Intérieur du Montant Droit (104) tout en appuyant le Boîtier Intérieur Droit de la Base de la Console contre l'assemblage de la rampe (D).

Référez-vous au schéma encadré. Assurez-vous que les fils (119, 120) sont insérés sur le bossage indiqué (R) et sous les trois autres bossages (N).


Fixez le Boîtier Intérieur Droit de la Base de la Console (105) à l'aide de deux Vis #8 x 3/4" (4) ; **vissez chacune des deux Vis de quelques tours avant de les serrer complètement. Évitez de trop serrer les Vis.**

Fixez le Boîtier Intérieur Gauche de la Base de la Console (non illustré) au côté gauche de l'assemblage de la rampe (D) de la même manière. Remarque : il n'y a pas de fils sur le côté gauche.



6. Repérez la Poignée Intérieure Droite (102), et fixez-la sur le côté droit de l'assemblage de la rampe (D) à l'aide de quatre Vis #8 x 3/4" (4) ; vissez chacune des quatre Vis de quelques tours avant de les serrer complètement. Évitez de trop serrer les Vis.

Fixez la Poignée Intérieure Gauche (101) au côté gauche de l'assemblage de la rampe (D) de la même manière.




7. Référez-vous au schéma encadré. Assurez-vous que les fils (119, 120) sont insérés sur le bossage indiqué (R) et sous les trois autres bossages (N).

Repérez la Poignée Extérieure Droite (103) et appuyez-la sur l'assemblage de la rampe (D) et le Montant Droit (114) comme indiqué sur le schéma. Remarque : les neuf languettes indiquées (O) doivent glisser dans les trous carrés correspondants (P) de la Poignée Extérieure Droite.

Puis, serrez une Vis #8 x 3/4" (4) dans la Poignée Extérieure Droite (103) à l'endroit indiqué.

Fixez la Poignée Extérieure Gauche (non illustrée) au côté gauche du tapis de course de la même manière.




8. Demandez à une deuxième personne de tenir l'assemblage de la console (E) près de l'assemblage de la rampe (D).

Branchez les fils (F) de l'assemblage de la console (E) aux fils (G) de l'assemblage de la rampe (D). **Les connecteurs doivent glisser facilement l'un dans l'autre et s'enclencher en place avec un clic audible. Si ce n'est pas le cas, tournez un connecteur et essayez de nouveau.**


Évitez de pincer les fils (F, G) durant cette étape. Insérez les fils dans l'assemblage de la rampe (D) pendant que vous placez l'assemblage de la console (E) sur l'assemblage de la rampe. **Assurez-vous que l'assemblage de la console est correctement orienté de sorte que le bord incurvé (L) du Support de Pivot de la Console (138) soit orienté vers l'avant (M) de l'assemblage de la rampe.**

Fixez l'assemblage de la console (E) à l'aide de deux Vis M6 x 25mm (8) ; **ne serrez pas encore complètement les Vis.**




9. **Faites pivoter l'assemblage de la console (E) de manière à ce qu'elle soit orientée dans la direction opposée.** Serrez deux Vis M6 x 25mm (8) dans le Support de Pivot de la Console (138) ; **vissez les deux Vis de quelques tours avant de les serrer fermement.**

Ensuite, repérez le Boîtier Gauche du Pivot (136). Fixez le Boîtier Gauche du Pivot sur le Support de Pivot de la Console (138) à l'aide d'une Vis M4 x 20mm (6) ; **évitez de trop serrer la Vis.**



10. **Faites pivoter l'assemblage de la console (E) pour la remettre dans sa position initiale.** Serrez fermement les deux Vis M6 x 25mm (8) que vous avez fixées à l'étape 8.

Ensuite, repérez le Boîtier Droit du Pivot (137). Fixez le Boîtier Droit du Pivot sur le Support de Pivot de la Console (138) à l'aide d'une Vis M4 x 20mm (6) ; **évit**ez de trop serrer la Vis.




11. Faites pivoter l'assemblage de la console (E) dans la position indiquée sur le schéma.

Ensuite, repérez les Plateaux Gauche et Droit (141, 142).

Orientez le Plateau Gauche (141) comme indiqué sur le schéma. Ensuite, décollez l'endos (A) du tampon adhésif du Plateau Gauche. Puis, appuyez le Plateau Gauche sur l'assemblage de la rampe (D) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (voir le schéma encadré).

Fixez le Plateau Droit (142) de la même manière.




12. **Remarque : si le tapis de course est assemblé sur une surface lisse, il risque de rouler vers l'avant durant cette étape.**

Soulevez le Cadre (74) jusqu'à la position indiquée. **IMPORTANT : ne soulevez pas le Cadre au-delà de la position verticale. Demandez à une autre personne de tenir le Cadre jusqu'à la fin de l'étape 14.**

Enlevez les deux Vis de 5/16" x 1 1/4" (26) de la Barre Transversale du Loquet (76). Remarque : la Barre Transversale du Loquet n'est pas préfixée au tapis de course.

Ensuite, orientez la Barre Transversale du Loquet (76) comme indiqué sur le schéma.

Assurez-vous que l'autocollant (H) avec le texte « This side toward belt » (ce côté vers la courroie) fait face au tapis de course. Fixez la Barre Transversale du Loquet sur les supports (I) sur le Cadre (74) à l'aide des deux Vis de 5/16" x 1 1/4" (26) que vous venez de retirer et deux Rondelles Étoilées de 5/16" (7).




13. Retirez l'Écrou de 5/16" (49) et le Boulon de 5/16" x 1 3/4" (25) du support de la Base (118).

Ensuite, orientez le Loquet de Rangement (75) comme indiqué sur le schéma.

Fixez l'extrémité inférieure du Loquet de Rangement (75) sur le support de la Base (118) à l'aide du Boulon de 5/16" x 1 3/4" (25) et de l'Écrou de 5/16" (49).

Ensuite, soulevez le Loquet de Rangement (75) jusqu'à la verticale, puis retirez l'attache (J).




14. Retirez l'Écrou de 5/16" (49) et le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (27) du support de la Barre Transversale du Loquet (76).

Ensuite, alignez l'extrémité supérieure du Loquet de Rangement (75) avec le support de la Barre Transversale du Loquet (76), puis insérez le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (27) dans le support et le Loquet de Rangement. **Ceci fera sortir une bague d'espacement (K) du Loquet de Rangement ; jetez la bague d'espacement.**


Ensuite, serrez l'Écrou de 5/16" (49) sur le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (27). **Évitez de trop serrer l'Écrou ; le Loquet de Rangement (75) doit pouvoir pivoter.**

Puis, abaissez le Cadre (74) (voir la section COMMENT ABAISSER LE TAPIS DE COURSE POUR L'UTILISER à la page 28).



15. Serrez fermement les deux Vis de 3/8" x 2 3/4" (2) et les deux Vis de 3/8" x 1 1/4" (1) dans le Montant Droit (114).


Répétez cette étape sur le côté gauche du tapis de course.



16. Reportez-vous à la section COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION à la page 16, et branchez le cordon d'alimentation. Puis, reportez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL à la page 20, et réglez l'inclinaison du tapis de course sur 10 %.

Ensuite, repérez le Boîtier Droit de la Base (121). Placez la grande découpe (I) du Boîtier Droit de la Base autour du Montant Droit (114), puis faites glisser le Boîtier Droit de la Base vers le bas sur la Base (118). **Assurez-vous que le Fil du Panneau Ventral (96) se trouve sur la partie supérieure du Boîtier Droit de la Base, comme indiqué sur le dessin en médaillon.**

Puis, faites glisser le Boîtier Gauche de la Base (non illustré) sur le côté gauche du tapis de course. Remarque : il n'y a pas de fils sur le côté gauche du tapis de course.



17. **Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser le tapis de course.** S'il y a des feuilles de plastique sur les autocollants du tapis de course, enlevez ces feuilles de plastique. Pour protéger le sol ou la moquette, placez un tapis sous le tapis de course. Pour ne pas endommager la console, gardez le tapis de course à l'abri de la lumière directe du soleil. Rangez les clés hexagonales incluses dans un endroit sûr ; l'une de ces clés vous servira pour régler la courroie mobile (voir les pages 30 et 31). Remarque : des pièces supplémentaires sont peut-être incluses.

COMMENT UTILISER LE TAPIS DE COURSE


COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION

Ce produit doit être relié à la terre. En cas de panne ou d'un mauvais fonctionnement, la mise à la terre offre une voie de moindre résistance au courant électrique pour réduire les risques de chocs électriques. Le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. **IMPORTANT : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation recommandé par le fabricant.**

⚠ DANGER : un mauvais branchement du conducteur de terre peut augmenter les risques de chocs électriques. Demandez conseil auprès d'un électricien ou d'un réparateur qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre du produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit ; si elle ne rentre pas dans votre prise de courant, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise de courant conforme.

Suivez les étapes ci-dessous pour brancher le cordon d'alimentation.

1. Branchez l'extrémité indiquée du cordon d'alimentation (A) dans la prise du tapis de course (B).



2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée (C) qui est correctement installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.





SCHÉMA DE LA CONSOLE



COLLER L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Repérez les avertissements sur la console qui sont en anglais. Les mêmes avertissements en plusieurs langues se trouvent sur la planche d'autocollants incluse. Collez l'autocollant d'avertissement en français sur la console.

FONCTIONNALITÉS DE LA CONSOLE

La console de pointe du tapis de course offre un éventail de fonctionnalités conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et plus agréables.

La console est dotée d'une technologie sans fil qui lui permet de se connecter à iFIT et de vous proposer une sélection tournante d'entraînements iFIT proposés. Chaque entraînement modifie automatiquement la vitesse et l'inclinaison du tapis de course tandis qu'un coach iFIT vous guide tout au long de l'entraînement.

Avec un abonnement iFIT, vous bénéficiez d'un accès illimité à la bibliothèque d'iFIT, qui comprend des

milliers d'entraînements en studio et à destination. Vous pourrez même créer vos propres entraînements, enregistrer les résultats de vos entraînements, définir et suivre des objectifs de remise en forme et accéder à de nombreuses autres fonctionnalités.

Lors de l'utilisation du mode manuel de la console, vous avez la possibilité de modifier la vitesse et l'inclinaison du tapis de course au simple toucher d'un bouton. Pendant que vous vous entraînez, la console affiche des données instantanées sur votre entraînement.


Vous pouvez également mesurer votre rythme cardiaque quand vous utilisez un détecteur cardiaque compatible. **Référez-vous à la page 27 pour l'achat d'un détecteur cardiaque.**

Pour allumer l'appareil, référez-vous à la page 18. **Pour apprendre à utiliser l'écran tactile**, référez-vous à la page 18. **Pour configurer la console**, référez-vous à la page 19.


COMMENT ALLUMER L'APPAREIL

IMPORTANT : si le tapis de course a été exposé à des températures froides, laissez-le se réchauffer à la température ambiante avant de l'allumer. Si vous ne faites pas cela, vous risquez d'endommager les affichages de la console ou d'autres composants électriques.

Branchez le cordon d'alimentation (voir page 16). Ensuite, repérez l'interrupteur sur le cadre du tapis de course près du cordon d'alimentation. Placez l'interrupteur en position Reset (réinitialisation) (D).



Ensuite, montez sur les repose-pieds du tapis de course. Repérez la pince (E) reliée à la clé (F), et faites-la glisser en toute sécurité sur la ceinture de vos vêtements. Puis, insérez la clé dans la console. **Remarque :**



il peut s'écouler un certain temps avant que la console ne soit prête à être utilisée. IMPORTANT : dans une situation d'urgence, la clé pourra être retirée de la console, ce qui forcera la courroie mobile à ralentir jusqu'à l'arrêt. Testez la pince en reculant doucement de quelques pas ; si la clé ne s'enlève pas de la console, réglez la position de la pince.

Remarque : la console peut afficher la vitesse et la distance en miles ou en kilomètres. Pour savoir quelle unité de mesure est sélectionnée, référez-vous à la section COMMENT CHANGER LES PARAMÈTRES DE LA CONSOLE à la page 25.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

La console est équipée d'une tablette avec un écran tactile polychrome. Les informations suivantes vous aideront à vous familiariser avec la technologie de pointe de la tablette :

- La console fonctionne de la même manière que les autres tablettes. Vous pouvez faire glisser votre doigt ou effleurer l'écran pour déplacer certaines images à l'écran, comme les affichages d'un entraînement (voir l'étape 5 à la page 20). Cependant, vous ne pouvez pas agrandir ni rétrécir l'image sur l'écran à l'aide de vos doigts.
- L'écran ne réagit pas aux changements de pression. Il est inutile d'appuyer fort sur l'écran.
- Pour saisir des informations dans une boîte de texte, touchez d'abord la boîte de texte pour afficher le clavier. Pour utiliser des chiffres ou d'autres caractères sur le clavier, touchez ?123. Pour afficher plus de caractères, touchez ~[<. Touchez de nouveau ?123 pour revenir au clavier numérique. Pour revenir au clavier des lettres, touchez ABC. Pour utiliser une majuscule, appuyez sur la touche majuscule (symbole flèche vers le haut). Pour utiliser plusieurs majuscules, appuyez de nouveau sur la touche majuscule. Pour revenir au clavier des minuscules, appuyez une troisième fois sur la touche majuscule. Pour effacer le dernier caractère, appuyez sur la touche effacer (flèche vers l'arrière avec un symbole X).

COMMENT CONFIGURER LA CONSOLE

Avant d'utiliser le tapis de course pour la première fois, vous devez configurer la console.

1. Connectez-vous à votre réseau sans fil.

Pour accéder à internet, télécharger des entraînements iFIT et utiliser d'autres fonctionnalités de la console, vous devez connecter la console à un réseau sans fil. Suivez les instructions à l'écran pour connecter la console à votre réseau sans fil.

2. Personnalisez les paramètres.

Remplissez les champs à l'écran afin que la console affiche l'unité de mesure souhaitée et votre fuseau horaire. Remarque : si vous avez besoin de modifier ces paramètres plus tard, référez-vous à la section COMMENT CHANGER LES PARAMÈTRES DE LA CONSOLE à la page 25.

3. Connectez-vous ou créez un compte iFIT.

Entrez votre adresse e-mail et suivez les indications affichées à l'écran pour ouvrir un compte iFIT ou pour vous connecter à votre compte existant.

4. Vérifiez la disponibilité de mises à jour du logiciel.

Tout d'abord, appuyez sur la touche de menu (symbole trois lignes horizontales), puis sur *Settings* (paramètres), puis sur *Maintenance* (entretien) et enfin sur *Update* (mise à jour). La console vérifiera la disponibilité de mises à jour du logiciel. Référez-vous à l'étape 5 à la page 26 pour plus d'informations.

5. Calibrez le système d'inclinaison.

Tout d'abord, appuyez sur la touche de menu (symbole trois lignes horizontales), puis sur *Settings* (paramètres), puis sur *Maintenance* (entretien), puis sur *Calibrate Incline* (calibrer l'inclinaison) et enfin sur *Begin* (commencer) pour calibrer le système d'inclinaison. Référez-vous à l'étape 6 à la page 26 pour plus d'informations.

Vous pouvez maintenant utiliser la console pour vos entraînements. Les pages suivantes décrivent les différents entraînements et les autres fonctionnalités de la console.

Pour utiliser le mode manuel, référez-vous à la page 20. **Pour utiliser un entraînement proposé**, référez-vous à la page 21. **Pour créer un entraînement sur une carte personnalisée**, référez-vous à la page 23. **Pour utiliser un entraînement iFIT**, référez-vous à la page 24.

Pour afficher ou changer les réglages de la console, référez-vous à la page 25. **Pour vous connecter à un réseau sans fil**, référez-vous à la page 27.

IMPORTANT : s'il y a des feuilles de plastique sur la console, retirez-les. Pour ne pas abîmer la plateforme de marche, portez des chaussures de sport propres lorsque vous utilisez le tapis de course. La première fois que vous utilisez le tapis de course, observez l'alignement de la courroie mobile et centrez la courroie mobile si nécessaire (voir page 30).

COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 18. **Remarque : il peut s'écouler un certain temps avant que la console ne soit prête à être utilisée.**

2. Sélectionnez l'écran d'accueil.

Quand vous allumez la console, l'écran d'accueil apparaît à l'écran une fois le processus de démarrage de la console terminé.

Si un entraînement est sélectionné, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter l'entraînement et revenir à l'écran d'accueil. Si un menu des paramètres est sélectionné, appuyez sur la touche de retour (symbole flèche) pour revenir à l'écran d'accueil.

3. Mettez la courroie mobile en marche et réglez la vitesse.

Touchez *Manual Start* (démarrage manuel) à l'écran ou appuyez sur la touche Start (démarrer) sur la console pour lancer la courroie mobile. La courroie mobile se mettra alors à tourner lentement. Pendant que vous vous entraînez, changez la vitesse de la courroie mobile comme vous le souhaitez en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution Speed (vitesse). Chaque fois que vous appuyez sur une des touches, la vitesse changera par petites étapes ; si vous maintenez la touche enfoncée, la vitesse changera plus rapidement.

Si vous appuyez sur l'une des touches numérotées de la vitesse, la vitesse de la courroie mobile changera graduellement pour atteindre la vitesse sélectionnée.

4. Changez l'inclinaison du tapis de course, comme vous le souhaitez.

Pour changer l'inclinaison du tapis de course, appuyez sur les touches d'augmentation ou de diminution Incline (inclinaison), ou sur l'une des touches numérotées de l'inclinaison. Chaque fois que vous appuyez sur une des touches, l'inclinaison se réglera graduellement jusqu'à atteindre l'inclinaison sélectionnée.

Remarque : si la courroie mobile se déplace à une vitesse élevée et que vous réglez l'inclinaison en dessous de 0 %, la vitesse de la courroie mobile peut se réduire automatiquement.

IMPORTANT : la première fois que vous utilisez le tapis de course, vous devez calibrer le système d'inclinaison (voir l'étape 6 à la page 26).


5. Suivez votre progression avec les modes d'affichage.

Pendant que vous marchez ou courez sur le tapis de course, une sélection d'informations sur l'entraînement sera affichée :

- Le niveau d'inclinaison du tapis de course
- Le temps écoulé
- La quantité approximative de calories brûlées
- La distance parcourue en marchant ou en courant
- La vitesse de la courroie mobile

Des informations supplémentaires sont également disponibles. Pour consulter ou accéder à d'autres données et graphiques, faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran. Vous pourrez également appuyer sur la touche + à l'écran pour afficher des données ou des graphiques. **Remarque : si vous portez un détecteur cardiaque compatible (voir page 27), votre rythme cardiaque s'affichera également.**


Si vous le souhaitez, réglez le volume en appuyant sur les touches du volume sur la console.



Pour arrêter la courroie mobile, appuyez sur la touche Stop (arrêt) ou touchez l'écran et touchez le symbole de pause. Pour redémarrer la courroie mobile, appuyez sur la touche Start (démarrer) ou touchez le symbole de lecture à l'écran.

6. Allumez le ventilateur, si vous le souhaitez.

Le ventilateur possède plusieurs réglages de vitesse, dont un mode automatique. Lorsque le mode automatique est sélectionné, la vitesse du ventilateur augmentera ou diminuera proportionnellement à la vitesse de la courroie mobile de manière automatique. Appuyez plusieurs fois sur les touches d'augmentation et de diminution du ventilateur pour choisir une vitesse du ventilateur ou pour l'éteindre.



7. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Montez sur les repose-pieds et appuyez sur la touche Stop (arrêt) de la console ou touchez l'écran et touchez le symbole de pause. Puis, touchez le symbole d'arrêt sur l'écran ou appuyez à nouveau sur la touche Stop (arrêt). Un bilan de l'entraînement apparaîtra alors à l'écran. Si vous souhaitez enregistrer votre entraînement pour l'utiliser plus tard, ajoutez-le à vos favoris en appuyant sur la touche des favoris (symbole cœur). Vous pourrez également sauvegarder ou publier vos résultats en utilisant l'une des options à l'écran. Touchez *Finish* (terminer) pour revenir à l'écran d'accueil. Puis, retirez la clé de la console et rangez-la dans un endroit sûr.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le tapis de course, placez l'interrupteur en position Off (éteint) et débranchez le cordon d'alimentation. **IMPORTANT : si vous ne faites pas cela, les composants électriques du tapis de course risquent de s'user prématurément.**

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT PROPOSÉ

Remarque : pour utiliser un entraînement proposé, la console doit être connectée à un réseau sans fil (référez-vous à la section COMMENT SE CONNECTER À UN RÉSEAU SANS FIL à la page 27).

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 18. **Remarque : il peut s'écouler un certain temps avant que la console ne soit prête à être utilisée.**

2. Sélectionnez l'écran d'accueil ou la bibliothèque d'entraînements.

Quand vous allumez la console, l'écran d'accueil apparaîtra une fois le processus de démarrage terminé.

Si un entraînement est sélectionné, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter l'entraînement et revenir à l'écran d'accueil. Si un menu des paramètres est sélectionné, appuyez sur la touche de retour (symbole flèche) pour revenir à l'écran d'accueil.

Appuyez sur les touches en bas de l'écran pour sélectionner l'écran d'accueil (touche Home) ou la bibliothèque d'entraînements (touche Browse).

3. Sélectionnez un entraînement.

Pour sélectionner un entraînement sur l'écran d'accueil ou dans la bibliothèque d'entraînements, appuyez tout simplement sur la touche de l'entraînement souhaité à l'écran. Faites glisser le doigt ou effleurez l'écran pour faire défiler les options, si nécessaire.

Les entraînements proposés sur votre console changeront périodiquement. Pour sauvegarder l'un des entraînements proposés afin de l'utiliser ultérieurement, vous pouvez l'ajouter comme favori en appuyant sur la touche des favoris (symbole cœur). Vous devez être connecté à votre compte iFIT pour sauvegarder un entraînement proposé (voir l'étape 3 à la page 24).

Pour dessiner votre propre carte pour un entraînement, référez-vous à la section COMMENT CRÉER UN ENTRAÎNEMENT SUR UNE CARTE PERSONNALISÉE à la page 23.

Quand vous sélectionnez un entraînement, l'écran affichera une vue d'ensemble de l'entraînement qui comprend des détails comme la durée et la distance de l'entraînement, ainsi que la quantité approximative de calories que vous brûlerez durant cet entraînement.

4. Commencez l'entraînement.

Touchez *Start Workout* (démarrer l'entraînement) pour commencer l'entraînement.

Lors de certains entraînements, un coach iFIT vous guidera à travers une séance d'entraînement vidéo. Touchez l'écran pour sélectionner des options distinctes de musique, de voix de l'entraîneur et de volume pour l'entraînement.

Durant certains entraînements, l'écran affiche également une carte de votre parcours avec une balise indiquant votre progression. Appuyez sur les touches de l'écran pour sélectionner les options de carte souhaitées.

Si la vitesse ou l'inclinaison est trop élevée ou trop faible, vous pouvez appuyer sur les touches d'augmentation ou de diminution pour activer Smart Adjust (réglage intelligent) et adapter l'intensité de l'entraînement. **Pour revenir aux réglages programmés de l'entraînement**, touchez l'écran, puis désactivez Smart Adjust (réglage intelligent).

Remarque : l'objectif de calories indiqué dans la description de l'entraînement est une estimation de la quantité de calories que vous brûlerez durant l'entraînement. La quantité réelle de calories que vous brûlerez dépendra de divers facteurs, dont votre poids. De plus, si vous changez manuellement la vitesse ou l'inclinaison durant l'entraînement, cela changera aussi la quantité de calories que vous brûlerez.

Pour suivre votre progression, voir l'étape 5 à la page 20.

Pour suspendre l'entraînement, touchez simplement l'écran et touchez le symbole de pause. Pour reprendre l'entraînement, touchez le symbole de lecture.

Pour terminer l'entraînement, touchez l'écran pour suspendre l'entraînement, puis suivez les instructions à l'écran pour arrêter l'entraînement et revenir à l'écran d'accueil.

A la fin de l'entraînement, un récapitulatif de l'entraînement apparaîtra à l'écran. Si vous le souhaitez, vous pourrez sélectionner des options comme ajouter l'entraînement à votre liste d'attente (référez-vous à la section COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT IFIT à la page 24) ou ajouter l'entraînement à votre liste de favoris. Puis, touchez *Finish* (terminer) pour revenir à l'écran d'accueil.

5. Utilisez des écouteurs si vous le souhaitez.

Pour connecter vos écouteurs sans fil à la console, allumez d'abord vos écouteurs, placez-les en mode de couplage et placez-les près de la console. Puis, touchez l'écran dans n'importe quel espace libre, touchez l'option pour connecter vos écouteurs, et sélectionnez vos écouteurs dans la liste à l'écran.

Dès que vos écouteurs et la console seront couplés avec succès, le contenu audio de la console jouera sur vos écouteurs.

6. Allumez le ventilateur, si vous le souhaitez.

Référez-vous à l'étape 6 à la page 21.

7. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 7 à la page 21.

COMMENT CRÉER UN ENTRAÎNEMENT SUR UNE CARTE PERSONNALISÉE

Remarque : pour créer un entraînement sur une carte personnalisée, la console doit être connectée à un réseau sans fil (référez-vous à la section COMMENT SE CONNECTER À UN RÉSEAU SANS FIL à la page 27). Vous devez également avoir un compte iFIT.

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 18. **Remarque : il peut s'écouler un certain temps avant que la console ne soit prête à être utilisée.**

2. Sélectionnez un entraînement personnalisé sur une carte.

Pour sélectionner un entraînement personnalisé sur une carte, touchez *Create* (créer) à l'écran.

3. Dessinez votre carte.

Accédez à la zone de la carte où vous voulez dessiner votre entraînement en faisant glisser vos doigts sur l'écran. Touchez l'écran pour ajouter le point de départ de votre entraînement. Ensuite, touchez l'écran pour ajouter le point d'arrivée de votre entraînement. Remarque : si vous voulez commencer et terminer votre entraînement au même endroit, choisissez l'option *Close Loop* (boucle fermée) ou *Out & Back* (départ et arrivée). Vous pouvez également choisir que votre entraînement reste sur la route.

Si vous faites une erreur, vous pouvez toucher *Undo* (annuler).

L'écran affiche les données d'altitude et de distance pour votre entraînement. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la vitesse par défaut.

4. Enregistrez votre entraînement.

Touchez *Save New Workout* (enregistrer un nouvel entraînement) à l'écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le titre de l'entraînement ou ajouter une description.

5. Commencez l'entraînement.

Touchez *Start Workout* (démarrer l'entraînement) à l'écran pour commencer l'entraînement. Quelques instants après avoir appuyé sur la touche, la courroie mobile se mettra à tourner. Tenez les rampes et commencez à marcher. Référez-vous à l'étape 4 à la page 22 pour plus d'informations.

6. Allumez le ventilateur, si vous le souhaitez.

Référez-vous à l'étape 6 à la page 21.

7. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 7 à la page 21.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT iFIT

Pour utiliser un entraînement iFIT, la console doit être connectée à un réseau sans fil (référez-vous à la section COMMENT SE CONNECTER À UN RÉSEAU SANS FIL à la page 27). Vous devez également avoir un compte iFIT.

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 18. **Remarque : il peut s'écouler un certain temps avant que la console ne soit prête à être utilisée.**

2. Sélectionnez l'écran d'accueil.

Quand vous allumez la console, l'écran d'accueil apparaît à l'écran une fois le processus de démarrage de la console terminé.

Si un entraînement est sélectionné, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter l'entraînement et revenir à l'écran d'accueil. Si un menu des paramètres est sélectionné, appuyez sur la touche de retour (symbole flèche) pour revenir à l'écran d'accueil.

3. Connectez-vous à votre compte iFIT.

Si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur la touche de menu (symbole trois lignes horizontales) à l'écran, puis sur *Log in* (connexion) pour vous connecter à votre compte iFIT. Suivez les instructions à l'écran pour entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Pour changer d'utilisateur dans votre compte iFIT, appuyez sur la touche de menu, puis sur *Settings* (paramètres), puis *Manage Accounts* (gérer les comptes). Si plusieurs utilisateurs sont associés au compte, une liste de ces utilisateurs s'affichera. Touchez le nom de l'utilisateur de votre choix.

4. Sélectionnez un entraînement iFIT sur l'écran d'accueil ou dans la bibliothèque d'entraînements.

Appuyez sur les touches en bas de l'écran pour sélectionner l'écran d'accueil (touche Home) ou la bibliothèque d'entraînements (touche Browse).

Pour sélectionner un entraînement iFIT sur l'écran d'accueil ou dans la bibliothèque d'entraînements, appuyez tout simplement sur la touche de l'entraînement souhaité à l'écran. Faites glisser le doigt ou effleurez l'écran pour faire défiler vers le haut ou vers le bas, si nécessaire.

Les entraînements iFIT proposés qui sont affichés sur l'écran d'accueil changeront périodiquement.

La bibliothèque d'entraînements contient tous les entraînements iFIT disponibles pour le tapis de course, organisés en catégories. Pour effectuer une recherche dans la bibliothèque d'entraînements, appuyez sur la touche de recherche (symbole de la loupe) et sélectionnez les options de filtrage souhaitées.

Quand vous sélectionnez un entraînement iFIT, l'écran affiche une vue d'ensemble de l'entraînement qui comprend des détails comme la durée de l'entraînement, ainsi que la quantité approximative de calories que vous brûlerez durant l'entraînement.

Vous pouvez également sélectionner des options comme ajouter l'entraînement à votre liste d'attente (voir l'étape 5), ou marquer l'entraînement comme favori (voir l'étape 6).

5. Programmez un entraînement iFIT sur le calendrier si vous le souhaitez.

Si vous le souhaitez, vous pouvez programmer un entraînement iFIT pour une date ultérieure. Il suffit d'afficher la vue d'ensemble ou le résumé de l'entraînement iFIT souhaité, de toucher *Schedule* (liste d'attente), puis de sélectionner la date souhaitée dans le calendrier.

Lorsque la date sélectionnée arrivera, l'entraînement iFIT que vous avez programmé s'affichera dans l'écran d'accueil.

6. Créez une liste d'entraînements iFIT favoris si vous le souhaitez.

Pour marquer un entraînement iFIT comme favori, il suffit d'afficher la vue d'ensemble ou le résumé de l'entraînement iFIT souhaité et de toucher la touche des favoris (symbole cœur).

Pour afficher une liste des entraînements iFIT que vous avez marqués comme favoris, sélectionnez la bibliothèque d'entraînements (touche Browse), puis touchez *My List* (ma liste).

7. Commencez l'entraînement.

Touchez *Start Workout* (démarrer l'entraînement) à l'écran pour commencer l'entraînement. Quelques instants après avoir appuyé sur la touche, la courroie mobile se mettra à tourner. Tenez les rampes et commencez à marcher. Référez-vous à l'étape 4 à la page 22 pour plus d'informations.

8. Utilisez des écouteurs si vous le souhaitez.

Pour connecter vos écouteurs sans fil à la console, allumez d'abord vos écouteurs, placez-les en mode de couplage et placez-les près de la console. Puis, touchez l'écran dans n'importe quel espace libre, touchez l'option pour connecter vos écouteurs, et sélectionnez vos écouteurs dans la liste à l'écran.

Dès que vos écouteurs et la console seront couplés avec succès, le contenu audio de la console jouera sur vos écouteurs.

9. Allumez le ventilateur, si vous le souhaitez.

Référez-vous à l'étape 6 à la page 21.

10. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 7 à la page 21.

Pour plus d'informations sur iFIT, allez sur le site [iFIT.com](https://www.ifit.com).

COMMENT CHANGER LES PARAMÈTRES DE LA CONSOLE

IMPORTANT : certains des paramètres ainsi que certaines des fonctions qui sont décrits peuvent ne pas être activés. De temps en temps, une mise à jour du logiciel peut entraîner un fonctionnement légèrement différent de votre console.

1. Sélectionnez le menu des paramètres.

Tout d'abord, allumez l'appareil et insérez la clé dans la console (voir la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 18). Remarque : la console peut prendre quelques instants avant d'être prête à l'utilisation.

Ensuite, sélectionnez l'écran d'accueil. Quand vous allumez la console, l'écran d'accueil apparaît à l'écran une fois le processus de démarrage de la console terminé. Si vous êtes dans un entraînement, touchez l'écran, touchez le symbole de pause, touchez le symbole d'arrêt, et ensuite touchez *Finish* (terminer) pour revenir à l'écran d'accueil.

Ensuite, appuyez sur la touche de menu (symbole trois lignes horizontales), puis sur *Settings* (paramètres). Le menu des paramètres apparaîtra à l'écran.

2. Parcourez les menus des paramètres et changez les paramètres comme vous le souhaitez.

Vous pouvez faire glisser votre doigt ou effleurez l'écran pour faire défiler vers le haut ou vers le bas, si nécessaire. Pour afficher un menu des paramètres, touchez simplement le nom du menu. Pour quitter un menu, appuyez sur la touche retour (symbole flèche). Vous pourrez peut-être afficher et modifier les paramètres dans les menus des paramètres suivants :

Account (compte)

- My Profile (mon profil)
- In Workout (dans l'entraînement)
- Manage Accounts (gérer les comptes)

Equipment (équipement)

- Equipment Info (information sur l'équipement)
- Equipment Settings (paramètres de l'équipement)
- Maintenance (entretien)
- Wi-Fi

About (à propos)

- Legal (informations légales)

3. Personnalisez le fuseau horaire et d'autres paramètres.

Pour personnaliser le fuseau horaire ou d'autres paramètres, appuyez sur *Equipment Settings* (paramètres de l'équipement), puis sur les paramètres de votre choix.

4. Affichez les informations sur la machine.

Touchez *Equipment Info* (information sur l'équipement) pour afficher des informations sur le logiciel ou la machine, ou pour modifier l'unité de mesure.

La console peut afficher la vitesse et la distance en unités de mesure standard ou métriques.

5. Mise à jour du logiciel de la console.

Pour les meilleurs résultats, vérifiez régulièrement la disponibilité de mises à jour du logiciel. Appuyez sur *Maintenance* (entretien), puis sur *Update* (mise à jour) pour vérifier la disponibilité de mises à jour du logiciel à l'aide de votre réseau sans fil. La mise à jour commencera automatiquement. **IMPORTANT : pour éviter d'endommager la console, n'éteignez pas et ne débranchez pas le tapis de course durant la mise à jour du logiciel.**

L'écran affiche la progression de la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, le tapis de course s'éteindra puis se rallumera. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'interrupteur (voir la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 18) pour éteindre le tapis de course, attendez quelques secondes, puis rallumez-le. Remarque : la console peut prendre quelques minutes avant d'être prête à être utilisée.

Remarque : de temps en temps, une mise à jour du logiciel peut entraîner un fonctionnement légèrement différent de la console. Ces mises à jour sont toujours conçues pour améliorer votre expérience d'entraînement.

6. Calibrez le système d'inclinaison du tapis de course.

Touchez *Calibrate Incline* (calibrer l'inclinaison), puis *Begin* (commencer) pour calibrer le système d'inclinaison. Le tapis de course s'élèvera automatiquement au niveau d'inclinaison maximum, puis reviendra à la position de départ. Ceci permettra de calibrer le système d'inclinaison. Lorsque le système d'inclinaison est calibré, touchez *Finish* (terminer). **Remarque : il peut parfois arriver que le calibrage du système d'inclinaison se fasse automatiquement lorsque vous mettez le tapis de course en marche. Attendez que le processus de calibrage soit terminé avant d'essayer d'utiliser le tapis de course.**

IMPORTANT : gardez les animaux domestiques, les pieds et les objets à l'écart du tapis de course durant le calibrage du système d'inclinaison. Dans une situation d'urgence, retirez la clé de la console pour interrompre le calibrage de l'inclinaison.

7. Quittez le menu des paramètres.

Si vous vous trouvez dans un menu des paramètres, appuyez sur la touche retour (symbole flèche) pour quitter.

COMMENT SE CONNECTER À UN RÉSEAU SANS FIL

La console est compatible avec le Wi-Fi®, ce qui vous permet de mettre en place une connexion réseau sans fil.

1. Sélectionnez l'écran d'accueil.

Référez-vous à l'étape 2 à la page 20.

2. Sélectionnez le menu du réseau sans fil.

Appuyez sur la touche de menu (symbole trois lignes horizontales), puis sur le symbole Wi-Fi pour accéder au menu du réseau sans fil.

3. Activez le Wi-Fi.

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le commutateur Wi-Fi pour activer une connexion sans fil.

4. Configurez et gérez une connexion réseau sans fil.

Quand le Wi-Fi est activé, l'écran affiche une liste des réseaux disponibles. Remarque : la liste des réseaux sans fil peut prendre quelques secondes pour apparaître.

Remarque : vous devez avoir accès à un réseau sans fil comprenant un routeur 802.11b/g/n compatible avec la diffusion SSID (les réseaux masqués ne sont pas pris en charge).

Quand une liste de réseaux apparaît, touchez le réseau de votre choix. Remarque : vous devrez connaître le nom du réseau (SSID). Si votre réseau exige un mot de passe, vous devrez également connaître ce dernier.

Une boîte de dialogue vous demandera si vous voulez vous connecter au réseau sans fil. Appuyez sur *Join* (joindre) pour vous connecter au réseau ou sur *Cancel* (annuler) pour revenir à la liste des réseaux. Si le réseau demande un mot de passe, appuyez sur la boîte de texte du mot de passe. Un clavier apparaîtra à l'écran. Pour voir le mot de passe pendant que vous le saisissez, touchez la case à cocher *Show Password* (afficher le mot de passe).

Pour utiliser le clavier, référez-vous à la section COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE à la page 18.

Quand la console est connectée à votre réseau sans fil, le nom du réseau sans fil sera coché.

Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil, touchez et gardez la pression sur le nom du réseau sans fil, puis touchez *Forget* (oublier).

Si vous avez des problèmes pour établir une connexion avec un réseau crypté, assurez-vous que votre mot de passe est correct. Remarque : les mots de passe tiennent compte des majuscules.

Remarque : la console prend en charge le cryptage sécurisé et non sécurisé (WEP, WPA™ et WPA2™). Une connexion haut débit est recommandée ; les performances dépendent de la vitesse de la connexion.


Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site support.iFIT.com pour obtenir de l'aide.

5. Quittez le menu du réseau sans fil.

Pour quitter le menu du réseau sans fil, appuyez sur la flèche arrière sur l'écran.

LE DÉTECTEUR CARDIAQUE EN OPTION

Que votre objectif soit de brûler de la graisse ou de renforcer votre système cardiovasculaire, la clé pour obtenir les meilleurs résultats est de maintenir un



rythme cardiaque approprié durant vos entraînements. Le détecteur cardiaque en option vous permet de contrôler en permanence votre rythme cardiaque pendant vos exercices, et vous aide ainsi à atteindre vos objectifs personnels de remise en forme. **Pour acheter un détecteur cardiaque, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.**

Remarque : la console est compatible avec les détecteurs cardiaques Bluetooth® Smart.


Pour connecter un détecteur cardiaque à la console, il faut d'abord le mettre comme indiqué dans les instructions fournies. La console recherchera le détecteur cardiaque et se connectera automatiquement.

COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE


COMMENT PLIER LE TAPIS DE COURSE

Pour éviter d'endommager le tapis de course, réglez l'inclinaison sur le niveau zéro avant de plier. Ensuite, retirez la clé et débranchez le cordon d'alimentation. **ATTENTION** : vous devez être capable de soulever sans risque un poids de 20 kg pour soulever, abaisser ou déplacer le tapis de course.

1. Tenez fermement le cadre métallique (A) à l'endroit indiqué par la flèche ci-dessous. **ATTENTION** : ne tenez pas le cadre par les repose-pieds en plastique. Pliez les jambes et gardez le dos droit.



2. Soulevez le cadre (A) jusqu'à ce que le loquet de rangement (B) se verrouille en position de rangement. **ATTENTION** : assurez-vous que le loquet de rangement est verrouillé.




Pour protéger le sol ou la moquette, placez un tapis sous le tapis de course. Gardez le tapis de course à l'abri des rayons directs du soleil. Ne laissez pas le tapis de course en position de rangement dans une pièce où la température peut dépasser 30°C.

COMMENT DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE

Avant de déplacer le tapis de course, pliez-le comme décrit à gauche. **ATTENTION** : assurez-vous que le loquet de rangement est en position verrouillée. Déplacer le tapis de course nécessite deux personnes. Prenez toutes les mesures nécessaires pour protéger votre sol.

1. Tenez le cadre (A) et l'une des rampes (C), puis placez un pied contre une roulette (D).




2. Tirez la rampe vers vous jusqu'à ce que le tapis de course commence à rouler sur les roulettes, puis déplacez-le doucement jusqu'à l'endroit souhaité.

ATTENTION : ne déplacez pas le tapis de course sans l'avoir incliné vers l'arrière ; ne tirez pas sur le cadre ; et ne déplacez pas le tapis de course sur une surface irrégulière.

3. Placez un pied contre une roulette, puis abaissez doucement le tapis de course.

COMMENT ABAISSER LE TAPIS DE COURSE POUR L'UTILISER

1. Poussez l'extrémité supérieure du cadre vers l'avant, tout en appuyant doucement sur la partie supérieure du loquet de rangement avec le pied.
2. Pendant que vous appuyez sur le loquet de rangement avec votre pied, tirez l'extrémité supérieure du cadre vers vous.
3. Reculez et laissez le cadre descendre jusqu'au sol.



ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

ENTRETIEN

Un entretien régulier est important pour obtenir des performances optimales et limiter l'usure. Vérifiez et serrez correctement toutes les pièces du tapis de course chaque fois qu'il est utilisé. Remplacez immédiatement toute pièce usée. N'utilisez que des pièces fournies par le fabricant.


Nettoyez régulièrement le tapis de course et assurez-vous que la courroie mobile est toujours propre et sèche. Tout d'abord, **placez l'interrupteur en position Off (éteint) et débranchez le cordon d'alimentation**. Nettoyez les pièces externes du tapis de course avec un chiffon humide et un peu de savon doux. **IMPORTANT : ne vaporisez pas de liquide directement sur le tapis de course. Pour éviter d'endommager la console, gardez les liquides éloignés de la console.** Ensuite, séchez complètement le tapis de course avec une serviette douce.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La plupart des problèmes du tapis de course peuvent être résolus en suivant les étapes simples ci-dessous. Identifiez le problème qui s'applique à votre cas et suivez les étapes indiquées. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.

PROBLÈME : l'appareil ne s'allume pas

- Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement une rallonge à trois conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
- Après avoir branché le cordon d'alimentation, assurez-vous que la clé est complètement enfoncée dans la console.
- Vérifiez l'interrupteur situé sur le cadre du tapis de course près du cordon d'alimentation. Si l'interrupteur dépasse comme illustré sur le schéma (A), l'interrupteur a disjoncté. Pour réinitialiser l'interrupteur, attendez cinq minutes, puis appuyez de nouveau sur l'interrupteur (B).



PROBLÈME : l'appareil s'éteint durant l'utilisation

- Vérifiez l'interrupteur (voir le schéma c à gauche). Si l'interrupteur a disjoncté, attendez cinq minutes, puis appuyez de nouveau sur l'interrupteur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. Si le cordon d'alimentation est branché, débranchez-le, attendez cinq minutes, puis rebranchez-le.
- Retirez la clé de la console, puis insérez-la de nouveau.
- Si le tapis de course ne fonctionne toujours pas, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.

PROBLÈME : l'inclinaison du tapis de course ne change pas correctement


- Référez-vous à l'étape 6 à la page 26 pour calibrer le système d'inclinaison.

PROBLÈME : le tapis de course ne se connecte pas au réseau sans fil

- Assurez-vous que les paramètres du sans fil de la console sont corrects (voir page 27).
- Vérifiez que les paramètres de votre réseau sans fil sont corrects.
- Si vous avez encore des questions, allez sur le site support.iFIT.com.

PROBLÈME : la courroie mobile ralentit quand on marche dessus


- a. Si une rallonge doit être utilisée, utilisez uniquement une rallonge à 3 conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
- b. Si la courroie mobile est trop tendue, les performances du tapis de course peuvent diminuer et la courroie mobile risque de s'abîmer. Retirez la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. À l'aide de la clé hexagonale, tournez d'un quart de tour les deux vis du rouleau-tendeur (C) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quand la courroie mobile est correctement tendue, vous devriez pouvoir soulever chaque rebord de la courroie mobile de 5 à 7 cm au-dessus de la plateforme de marche. Pincez près du repose-pieds (D) pour exposer et soulever le bord de la courroie mobile (voir le schéma encadré). Veillez à replacer le bord de la courroie mobile sous le repose-pieds après avoir vérifié la tension. **Assurez-vous que la courroie mobile reste centrée**. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez l'opération jusqu'à ce que la courroie mobile soit correctement tendue.



- c. Votre tapis de course est équipé d'une courroie mobile enduite d'un lubrifiant de haute performance. **IMPORTANT : ne vaporisez jamais de silicone ou d'autres substances sur la courroie mobile ou sur la plateforme de marche, à moins qu'un représentant agréé à l'entretien ne vous demande de le faire. De telles substances peuvent endommager la courroie mobile et en accélérer l'usure.** Si vous pensez que la courroie mobile requiert plus de lubrifiant, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.
- d. Si la courroie mobile ralentit toujours quand on marche dessus, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.


PROBLÈME : la courroie mobile n'est pas centrée entre les repose-pieds

- a. **IMPORTANT : si la courroie mobile frotte contre les repose-pieds (D), elle risque de s'abîmer.** Tout d'abord, retirez la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. Si la courroie mobile s'est décalée vers la gauche, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis du rouleau-tendeur gauche d'un demi tour dans le sens des aiguilles d'une montre ; si la courroie mobile s'est décalée vers la droite, tournez la vis du rouleau-tendeur gauche d'un demi tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. **Faites attention de ne pas trop tendre la courroie mobile.** Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez l'opération jusqu'à ce que la courroie mobile soit centrée.




PROBLÈME : la courroie mobile glisse quand on marche dessus

- a. Tout d'abord, retirez la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. À l'aide de la clé hexagonale, tournez d'un quart de tour les deux vis du rouleau-tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque la courroie mobile est correctement tendue, vous devriez pouvoir soulever chaque rebord de la courroie mobile de 5 à 7 cm au-dessus de la plateforme de marche. **Assurez-vous que la courroie mobile reste centrée.** Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez l'opération jusqu'à ce que la courroie mobile soit correctement tendue.



PROBLÈME : les affichages de la console ne fonctionnent pas correctement

- a. Si la console ne démarre pas correctement, ou si elle se bloque et ne répond plus, réinitialisez-la pour rétablir les paramètres d'usine par défaut. **IMPORTANT : ceci effacera tous les paramètres personnalisés que vous avez enregistrés sur la console. Il faut être deux personnes pour réinitialiser la console.** Tout d'abord, placez l'interrupteur en position Off (éteint). Ensuite, localisez la petite ouverture (E) sur la partie supérieure de la console. À l'aide d'un trombone déplié (F), appuyez sur le petit bouton à l'intérieur de l'ouverture et maintenez-le enfoncé, et demandez à une deuxième personne de mettre l'interrupteur en position allumé/réinitialisation. Continuez à maintenir enfoncé le bouton à l'intérieur de l'ouverture (E) jusqu'à ce que la console s'allume. Une fois l'opération de réinitialisation terminée, la console s'éteindra puis se rallumera. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'interrupteur pour éteindre et rallumer le tapis de course. Quand la console s'est allumée, vérifiez la disponibilité de mises à jour du logiciel (voir l'étape 5 à la page 26). Remarque : la console peut prendre quelques minutes avant d'être prête à être utilisée.



CONSEILS POUR LES EXERCICES

AVERTISSEMENT : consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices physiques. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou celles ayant déjà des problèmes de santé.

Les conseils suivants vous aideront à planifier votre programme d'exercices physiques. Pour plus de détails sur les exercices, procurez-vous un livre réputé sur le sujet ou consultez votre médecin. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée et un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DES EXERCICES

Que votre but soit de brûler de la graisse ou de fortifier votre système cardiovasculaire, la clé pour obtenir des résultats est de s'entraîner à la bonne intensité. Vous pouvez utiliser votre rythme cardiaque comme repère pour trouver le niveau d'intensité adapté à vos objectifs. Le tableau ci-dessous indique les rythmes cardiaques recommandés pour brûler de la graisse et pour des exercices aérobiques.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	


Pour trouver le niveau d'intensité correct, repérez votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis à la dizaine). Les trois nombres listés au-dessus de votre âge définissent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus bas est le rythme cardiaque pour brûler de la graisse ; le nombre du milieu est le rythme cardiaque pour brûler un maximum de graisse ; et le nombre le plus haut est le rythme cardiaque pour des exercices aérobiques.

Brûler de la graisse – Pour brûler efficacement de la graisse, vous devez vous entraîner à une intensité faible pendant une longue période de temps. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des calories de glucide comme carburant. Votre corps ne commence à puiser dans ses réserves de graisse qu'après plusieurs minutes d'effort. Si votre but est de brûler de la graisse, réglez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus bas de votre zone d'entraînement. Pour brûler un maximum de graisse, entraînez-vous avec votre rythme cardiaque proche du nombre du milieu de votre zone d'entraînement.

Exercices aérobiques – Si votre but est de renforcer votre système cardiovasculaire, vous devez faire des exercices aérobiques, c'est à dire des exercices qui nécessitent de grandes quantités d'oxygène pendant des périodes de temps prolongées. Pour des exercices aérobiques, réglez l'intensité de votre effort jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus haut dans votre zone d'entraînement.

COMMENT MESURER VOTRE RYTHME CARDIAQUE

Pour mesurer votre rythme cardiaque, entraînez-vous pendant au moins quatre minutes. Puis, arrêtez-vous et placez deux doigts sur votre poignet, comme indiqué sur le schéma. Comptez les battements de votre cœur pendant six secondes, puis multipliez ce nombre par 10 pour trouver votre rythme cardiaque. Par exemple, si vous comptez 14 battements de cœur pendant six secondes, votre rythme cardiaque est de 140 battements par minute.



CONSEILS POUR LES ENTRAÎNEMENTS

Échauffement – Commencez avec 5 à 10 minutes d'échauffement et d'exercices de faible intensité. L'échauffement fait monter la température de votre corps, augmente les battements de votre cœur, et accélère votre circulation pour vous préparer à l'effort.

Exercices dans la zone d'entraînement – Entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes avec votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement. (Durant les premières semaines de votre programme d'exercices physiques, ne maintenez pas votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes). Respirez profondément et de manière régulière quand vous vous entraînez ; ne retenez jamais votre souffle.

Retour à la normale – Terminez avec 5 à 10 minutes d'étirements. Les étirements rendent vos muscles plus flexibles et aident à prévenir les problèmes qui surviennent après l'entraînement.

FRÉQUENCE DES EXERCICES

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, effectuez trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois d'exercice régulier, vous pourrez effectuer jusqu'à cinq entraînements par semaine, si vous le souhaitez. Gardez à l'esprit que la clé du succès est de faire de vos entraînements un élément agréable et régulier de votre vie de tous les jours.

SUGGESTION D'ÉTIREMENTS

La position correcte pour plusieurs étirements de base est illustrée à droite. Faites des mouvements lents quand vous vous étirez, sans à-coups.

1. Étirement vers les orteils

Debout, les genoux légèrement pliés, penchez-vous vers l'avant au niveau des hanches. Laissez votre dos et vos épaules se détendre pendant que vous tendez les mains vers vos orteils, aussi loin que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : cuisses, arrière des genoux, dos.

2. Étirement des cuisses

Asseyez-vous sur le sol avec une jambe tendue. Ramenez la plante du pied opposé vers vous et placez-la contre l'intérieur de la cuisse de la jambe tendue. Essayez de toucher vos orteils autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : cuisses, bas du dos, aine.

3. Étirement des mollets et tendons d'Achille


Avec une jambe devant l'autre, tendez les mains vers l'avant et placez-les contre un mur. Gardez la jambe arrière bien droite et le pied arrière à plat sur le sol. Pliez la jambe avant, penchez-vous vers l'avant et poussez les hanches vers le mur. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Pour un étirement supplémentaire des tendons d'Achille, pliez aussi la jambe arrière. Zones ciblées : mollets, tendons d'Achille, chevilles.

4. Étirement des quadriceps

Avec une main contre un mur pour garder votre équilibre, attrapez un de vos pieds derrière vous avec l'autre main. Approchez votre talon le plus près possible de vos fesses. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.

5. Étirement de la cuisse intérieure

Asseyez-vous par terre, les pieds joints par la plante, les genoux vers l'extérieur. Tirez vos pieds vers l'aine, autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.



LISTE DES PIÈCES

N° du modèle NTL14122-INT.3 R0222A

N°	Qté	Description	N°	Qté	Description
1	4	Vis de 3/8" x 1 1/4"	53	2	Écrou M10
2	8	Vis de 3/8" x 2 3/4"	54	2	Bague en Plastique de 1/2"
3	1	Support d'Arrêt d'Inclinaison	55	8	Vis du Ventilateur
4	70	Vis #8 x 3/4"	56	2	Pied Arrière
5	1	Vis de Terre	57	1	Embout Arrière
6	2	Vis M4 x 20mm	58	1	Pince de la Clé
7	2	Rondelle Étoilée de 5/16"	59	4	Coussin de la Plateforme
8	4	Vis M6 x 25mm	60	1	Plateforme de Marche
9	12	Rondelle Étoilée de 3/8"	61	1	Courroie Mobile
10	10	Vis Auto-perçante #8 x 3/4"	62	1	Repose-pieds Gauche
11	24	Vis à Tête Plate #8 x 5/8"	63	1	Repose-pieds Droit
12	3	Vis de 1/4" x 2 1/2"	64	2	Guide de la Courroie
13	19	Vis à Tête de Rondelle #8 x 1/2"	65	1	Support du Bloc d'Alimentation
14	4	Vis M3 x 12mm	66	1	Bloc d'Alimentation
15	8	Vis #4	67	1	Rouleau Avant/Poulie
16	4	Vis M4 x 14mm	68	1	Courroie du Moteur
17	4	Bague en Plastique de 3/8"	69	2	Socle du Capot du Cadre
18	1	Boulon de 3/8" x 1 1/2"	70	6	Attache de Câble
19	1	Boulon de 3/8" x 1 3/4"	71	1	Support du Contrôleur d'Inclinaison
20	4	Vis du Guide de la Courroie #8	72	1	Contrôleur d'Inclinaison
21	4	Vis M4 x 10mm	73	4	Entretoise en Plastique
22	4	Vis M6 x 15mm	74	1	Cadre
23	4	Vis M6 x 20mm	75	1	Loquet de Rangement
24	2	Vis du Moteur de Traction de 5/16"	76	1	Barre Transversale du Loquet
25	5	Boulon de 5/16" x 1 3/4"	77	1	Moteur de Traction
26	2	Vis de 5/16" x 1 1/4"	78	2	Roulette Arrière
27	1	Boulon de 5/16" x 2 1/4"	79	1	Rouleau-tendeur
28	2	Vis de 3/8" x 1 3/8"	80	2	Languette des Repose-pieds
29	8	Vis #10 x 3/4"	81	1	Autocollant d'Avertissement
30	4	Coussin en Caoutchouc	82	1	Capot
31	7	Vis à Tête Bombée #8 x 3/4"	83	1	Moteur d'Inclinaison
32	4	Vis de 1/4" x 1"	84	2	Bague d'Espacement du Cadre d'Inclinaison
33	2	Vis de 1/2" x 3"			
34	2	Vis de 3/8" x 1 1/16"	85	2	Embout du Cadre d'Inclinaison
35	4	Rondelle M8	86	1	Cadre d'Inclinaison
36	2	Rondelle #8	87	2	Bague d'Espacement du Moteur d'Inclinaison
37	14	Rondelle du Rail de la Plateforme			
38	4	Vis M8 x 15mm	88	1	Contrôleur du Moteur
39	2	Vis M8 x 23mm	89	2	Roulette
40	2	Vis M10 x 40mm	90	1	Support du Système Électronique
41	1	Rondelle en Plastique de 1"	91	2	Socle du Capot
42	1	Rondelle de Friction de 1"	92	1	Cordon d'Alimentation
43	2	Rondelle de Friction de 1/2"	93	1	Prise
44	2	Rondelle en Plastique de 1/2"	94	1	Interrupteur
45	2	Rondelle de Friction de 3/8"	95	1	Panneau Ventral
46	6	Rondelle Étoilée M8	96	1	Fil du Panneau Ventral
47	2	Écrou de 1/2"	97	2	Passe-fil
48	6	Écrou de 3/8"	98	1	Boîtier Intérieur Gauche de la Base de la Console
49	6	Écrou de 5/16"			
50	5	Écrou de 1/4"	99	1	Boîtier Intérieur du Montant Gauche
51	5	Pince	100	1	Poignée Extérieure Gauche
52	1	Écrou M25	101	1	Poignée Intérieure Gauche

N°	Qté	Description	N°	Qté	Description
102	1	Poignée Intérieure Droite	125	1	Boîtier Supérieur de la Console
103	1	Poignée Extérieure Droite	126	1	Boîtier Inférieur de la Console
104	1	Boîtier Intérieur du Montant Droit	127	1	Plaque Arrière de la Console
105	1	Boîtier Intérieur Droit de la Base de la Console	128	2	Support de la Selle
106	1	Rampe Gauche	129	1	Boîtier du Pivot
107	1	Rampe Droite	130	1	Console
108	1	Barre Transversale de la Console	131	2	Ventilateur
109	1	Boîtier Supérieur de la Barre Transversale	132	1	Boîtier Avant du Pivot
110	1	Boîtier Inférieur de la Barre Transversale	133	1	Boîtier Arrière du Pivot
111	1	Boîtier Gauche du Montant	134	2	Bague d'Espacement en Métal
112	1	Boîtier Droit du Montant	135	1	Bague d'Espacement en Plastique
113	1	Montant Gauche	136	1	Boîtier Gauche du Pivot
114	1	Montant Droit	137	1	Boîtier Droit du Pivot
115	10	Insert de Fixation en Forme de Champignon	138	1	Support de Pivot de la Console
116	32	Fixation en Forme de Champignon	139	1	Boîtier du Ventilateur
117	5	Pied de la Base	140	1	Base de la Console
118	1	Base	141	1	Plateau Gauche
119	1	Fil de la Rampe	142	1	Plateau Droit
120	1	Fil du Montant	143	2	Autocollant de Précaution
121	1	Boîtier Droit de la Base	144	1	Fil de Terre du Moteur
122	1	Boîtier Gauche de la Base	145	2	Bague du Moteur
123	3	Attache de Fil de la Console	146	1	Isolateur du Moteur
124	1	Boîtier de la Base de la Console	147	2	Écrou M4
			148	1	Filtre
			149	2	Boulon M4 x 10mm
			*	–	Manuel de l'Utilisateur

Remarque : les caractéristiques sont susceptibles de changer sans notification. Pour voir comment commander des pièces de rechange, référez-vous au dos de ce manuel. *Ces pièces ne sont pas illustrées.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

N° du modèle NTL14122-INT.3 R0222A




SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N° du modèle NTL14122-INT.3 R0222A




SCHÉMA DÉTAILLÉ C

N° du modèle NTL14122-INT.3 R0222A





SCHÉMA DÉTAILLÉ D

N° du modèle NTL14122-INT.3 R0222A



COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, veuillez vous référer à la page de couverture de ce manuel. Pour une assistance plus efficace, préparez les informations suivantes avant de nous contacter :

- le numéro du modèle et le numéro de série du produit (voir la page de couverture de ce manuel)
- le nom du produit (voir la page de couverture de ce manuel)
- le numéro-clé et la description de la pièce ou des pièces de rechange (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel)

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

Ce produit électronique ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux. Pour préserver l'environnement, ce produit doit être recyclé après sa durée d'utilisation selon la réglementation.

Veillez utiliser les installations de recyclage qui sont autorisées à collecter ce type de déchets dans votre région. Ce faisant, vous contribuerez à préserver les ressources naturelles et à renforcer les normes européennes de protection de l'environnement. Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant les méthodes garantissant une élimination sûre et appropriée de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

