



MATIL® AMEISENSTOPP

GEGEN AMEISEN CONTRE LES FOURMIS CONTRO LE FORMICHE

Matil Ameisenstopp ist ein Biozid-Microgranulat zum Streuen oder Verdünnen, Giessen und Spritzen gegen Ameisen auf Plattenwegen, Terrassen, in Rasenflächen usw. Es lässt sich leicht in Ritzen und Spalten verteilen, wird von den Ameisen bis ins Nest transportiert und hat damit eine sichere Wirkung.

Anwendung

20 g entspricht der Messbecher-Markierungslinie. 1 Messbecher = 35 g. Laufwege, Schlupfwinkel, Ritzen und Spalten sowie Nesteingänge der Ameisen direkt behandeln. Für eine Dauerwirkung behandelte Oberflächen nicht abwaschen. Wirkungseintritt nach 1–2 Tagen.

Streuen: einen dünnen Granulatfilm (20 g/m²) auf Ameisenstrassen entlang von Mauern und Leisten streuen. Spalten, Ritzen, Vertiefungen und alle bevorzugten Schlupfwinkel gründlich behandeln. Falls erforderlich nach 2–3 Wochen erneuern. Streuen Sie eine kreisförmige Barriere in der Nähe des vermuteten Nestes.

Spritzen: Laufwege und Ritzen/Spalten mit 100 g pro 1 l Wasser pro 5 m² besprühen.

Giessen: Nur für den Außenbereich. 20 g in 1 l Wasser pro m² gut auflösen, umrühren und lokalisierte Nester reichlich eingießen.

Beachten

Verwendete Geräte nach Anwendung mit Wasser und gewöhnlichem Putzmittel reinigen. Haustiere von behandelten Flächen fernhalten! Bildung von Staub minimieren und Staub nicht einatmen. Die Wiederverwendung der Gebinde ist verboten.

Erste Hilfe

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt (Kontaktlinsen entfernen) sofort mit viel Wasser mehrere Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Verpackung oder Etikett bereithalten wenn Sie das Tox Info Suisse oder einen Arzt anrufen, oder wenn Sie einen Arzt zu einer Behandlung aufsuchen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, trocken und in verschlossenen Originalgebinden aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten und für Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Eine ausführliche Broschüre zur Brühmengenberechnung und Applikationstechnik für Haus&Garten finden sie mit dem QR-Code:



Matil Fourmisstop est un biocide microgranulé pour épandre ou diluer, verser et pulvériser contre les fourmis sur les chemins pavés, les terrasses, dans les pelouses, etc. Il peut être facilement distribué dans les fissures et les crevasses, est transporté par les fourmis jusqu'au nid et a donc un effet sûr.

Emploi

20 g correspond à la ligne de marquage du gobelet. 1 gobelet mesureur = 35 g. Traiter directement les chemins empruntés par les fourmis, leurs abris, les fissures et les fentes ainsi que les entrées des fourmilières. Pour garantir un effet longue durée, ne pas laver les surfaces traitées. L'efficacité se constate au bout de 1 à 2 jours.

En épandage: épandre un fin film de granulés (20 g/m²) sur les chemins empruntés par les fourmis le long des murs et des plinthes. Traiter soigneusement les fissures, les fentes, les cavités et tout autre abri privilégié des fourmis. Si nécessaire, répéter le traitement après 2 à 3 semaines. Former un cercle de granulés afin de créer une barrière autour de l'emplacement supposé de la fourmilière.

En vaporisation: vaporiser les chemins et les fissures/fentes avec 100 g de produit pour 1 l d'eau par 5 m².

En arrosage: uniquement pour l'extérieur. Délayer soigneusement 20 g de granulés dans 1 l d'eau par m², mélanger et arroser abondamment sur la fourmilière localisée au préalable.

À noter

Après traitement, nettoyer à l'eau et avec un produit de nettoyage jardinaire les appareils utilisés. Tenir les animaux domestiques éloignés des surfaces traitées! Minimiser qu'il se forme de la poudre et évitant ainsi son inhalation. La réutilisation de l'emballage est interdite.

Premiers soins

Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. En cas de contact cutané, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. En cas de projection dans les yeux (enlever les lentilles de contact) rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes, y compris sous les paupières. En cas de persistance des symptômes,

consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Se munir de l'emballage ou de l'étiquette lorsque vous appelez le numéro d'urgence, un centre antipoison ou un médecin.

Stockage

Conserver dans un endroit frais, mais à l'abri du gel et sec dans les emballages d'origine fermés. Conserver à l'écart des aliments, boissons et animaux domestiques.

Vous trouverez une brochure détaillée sur le calcul de la quantité de bouillie et la technique d'application pour la maison et le jardin avec le code QR:



Matil Formichestop è un biocida microgranulato da spargere o diluire, annaffiare e spruzzare contro le formiche su sentieri lastricati, terrazze, prati, ecc. Può essere facilmente distribuito in crepe e fessure, viene trasportato dalle formiche al nido e ha quindi un effetto sicuro.

Impiego

20 g corrisponde alla linea di marcatura del misurino. 1 misurino = 35 g. Trattare direttamente percorsi abituali, nascondigli, crepe, fessure e ingressi dei nidi delle formiche. Per un effetto duraturo non lavare le superfici trattate. L'effetto subentra dopo 1–2 giorni.

Spargitura: spargere uno strato sottile di microgranulato (20 g/m^2) sui percorsi delle formiche lungo i muri e gli zoccolini. Concentrarsi su crepe, fessure, incavi e tutti i nascondigli preferiti. Se necessario ripetere dopo 2–3 settimane. Spargere una barriera circolare attorno al presunto nido.

Spruzzatura: spruzzare i percorsi e le crepe/ fessure con una soluzione di 100 g per 1 litro di acqua per 5 m^2 .

Annaffiatura: solo per ambienti esterni. Sciogliere bene 20 g in 1 litro di acqua, mescolare e annaffiare abbondantemente i nidi individuati.

Attenzione

Dopo l'uso, pulire gli utensili con acqua e detersivo usuale. Tenere lontano gli animali domestici dalle superfici trattate! Ridurre al minimo la formazione di polvere e non inalare la polvere. Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito.

Primo soccorso

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavare subito abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi (rimuovere le lenti a contatto) sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre per alcuni minuti. In caso di sintomi persistenti, chiamare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico. Tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto, quando si chiama il numero d'emergenza, un centro antivele ni o il medico.

Stoccaggio

Conservare negli imballaggi originali ben chiusi, in luoghi asciutti e freschi, ma al riparo dal gelo. Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande e animali domestici.

Trovate un opuscolo dettagliato per il calcolo della poltiglia e la tecnica di applicazione per la casa e il giardino con il seguente codice QR:

