

PRODUITS D'ENTRETIEN

Découvrez les
PRODUITS
D'ENTRETIEN sur
micasa.ch



Cuir, textiles, bois et autres matières ont tous un dénominateur commun: ils restent beaux longtemps à condition d'être nettoyés et nourris régulièrement.

Cuir

Pour que le cuir conserve durablement son attrait, sa texture merveilleusement douce et son caractère naturel, il doit être nourri régulièrement, et il faut lui apporter des agents hydratants et nourrissants essentiels.

Le cuir ne peut pas se régénérer par lui-même et est dépendant de l'efficacité des soins qui lui sont apportés. Toutefois, il ne peut absorber les produits d'entretien que si ses pores ont été préalablement nettoyés en profondeur et libérés des impuretés. Si les soins sont insuffisants, le cuir, sollicité jour après jour, perd vite de sa beauté. Il se salit, se dessèche ou perd sa couleur intense.

Types de cuir

Cuir pigmenté / recouvert: un entretien facile (symbole P)

- Texture un peu raide et modérément chaude
- Les pores, cachés par une couche de teinture, ne sont plus visibles
- Facile d'entretien et donc idéal au quotidien
- Peu sensible à la saleté
- Facile à nettoyer

Cuir semi-aniline: le juste milieu (symbole P)

- Agréablement doux au toucher
- Cuir teinté dans la masse, recouvert d'une légère couche pigmentée
- Pores encore légèrement visibles (à la loupe)
- La plupart des saletés s'éliminent aisément

Cuir aniline: l'élégance (symbole A)

- Surface très souple, chaude et agréable
- Extrêmement respirant
- Les pores sont encore bien visibles, car le cuir aniline est teinté dans la masse, mais n'est pas recouvert d'une couche pigmentée (bien visible à la loupe)
- Très délicat et plutôt sensible aux taches et aux traces d'usure
- Il est souvent difficile d'éliminer les taches
- Plutôt déconseillé pour les familles avec enfants et animaux domestiques

Daim – nubuck, velours, cuir suède (symbole N)

Le daim, aussi nommé nubuck, velours ou cuir suède, se distingue par sa surface satinée. Cet effet est obtenu par le ponçage de la surface ou du côté inférieur des cuirs tendus. La surface rugueuse, satinée de ce type de cuir exclut tout ajout d'une couche pigmentée après la teinture en cuve, afin d'éviter que les poils ne s'agglutinent.

Par ailleurs, les cuirs en «daim» proviennent d'animaux vivant en liberté, par exemple de chevreuils ou de cerfs, etc.

La vie au grand air fait que la peau est couverte de cicatrices sur l'endroit, raison pour laquelle on utilise le plus souvent l'envers de la peau (côté chair).

- Le daim est très moelleux et chaud au toucher (très agréable au contact de la peau)
- Surface satinée à fibres courtes
- Se reconnaît à ce qu'on appelle «l'effet écriture», c'est-à-dire que lorsqu'on passe la main sur le cuir nubuck, on voit le «sens du poil», ce qui est dû au changement de direction des fibres

Aperçu des produits d'entretien

	Désignation de l'article	Utilisation	N° d'article	Prix
	KERALUX Kit de nettoyage actif plus pour cuir lisse pigmenté et cuir semi-aniline	Pour éliminer les traces de décoloration. Élimine également les traces d'huile et de graisse, y compris les dépôts tenaces.	4057.178.000.00	24.90
	KERALUX Détachant stylo à bille II pour tous les types de cuir lisse	Élimine les taches de stylo à bille, d'encre et de rouge à lèvres, même après plusieurs jours.	4057.180.000.00	24.90
	KERALUX Kit d'entretien pour cuir lisse pigmenté et cuir semi-aniline	Convient pour le nettoyage d'entretien semestriel.	4057.202.000.00	39.90
	KERALUX Kit d'entretien pour cuir aniline	Convient pour le nettoyage d'entretien semestriel.	4057.199.000.00	44.90
	KERALUX Kit d'entretien pour cuir avec effet vintage	Convient pour le nettoyage d'entretien semestriel.	4057.176.000.00	44.90
	KERALUX Protection intensive des cuirs lisses pigmentés	Prévient le transfert inesthétique des couleurs de vêtements (notamment de jeans) sur le cuir.	4057.181.000.00	44.90

Autres conseils d'entretien utiles

- D'abord le nettoyage, ensuite l'entretien: pour que le cuir conserve durablement son attrait, sa texture merveilleusement douce et son caractère naturel, l'application d'agents hydratants et nourrissants est absolument indispensable. Toutefois, il ne peut absorber les produits d'entretien que si ses pores ont été préalablement nettoyés en profondeur et libérés des impuretés.
- Ne jamais appliquer les produits de nettoyage et d'entretien ponctuellement, mais sur une grande surface, d'une couture à l'autre.
- Ne jamais verser les produits de nettoyage et d'entretien directement sur l'habillement, mais appliquer avec une éponge ou un chiffon.
- Ne jamais utiliser des produits de nettoyage et d'entretien contenant des solvants, car ils pourraient dessécher et endommager l'habillement.
- Nettoyer et entretenir les meubles rembourrés régulièrement (au moins tous les semestres).
- Ne jamais nettoyer le cuir avec un chiffon microfibre. Il pourrait détruire la surface du cuir. Utiliser des chiffons en fibres naturelles sans peluches.
- L'entretien des meubles en cuir nécessite non seulement de les nourrir en leur apportant de la graisse, mais aussi de les réhydrater. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais traiter le cuir uniquement avec de la graisse ou de la cire, car celles-ci ne contiennent pas d'eau, laissent une pellicule grasseuse à la surface et peuvent obstruer les pores.
- Pour les meubles en cuir dont les couleurs sont intenses, toujours utiliser une lotion d'entretien qui protège de la lumière, ce qui empêche la décoloration des matériaux.
- Pour finir le nettoyage, privilégier l'eau distillée afin d'éviter la formation d'une auréole de calcaire.
- En cas de tache, réagir immédiatement et tamponner avec précaution.
- Toujours éliminer les taches de l'extérieur vers l'intérieur.
- Après le nettoyage, bien laisser sécher le matériau avant de le nourrir ou de l'imprégner.
- Les vêtements de couleur intense (notamment les jeans foncés), coussins tendance, couvertures et autres peuvent déteindre sur les capitonnages. Les accessoires de couleur rouge représentent notamment un «danger».

Pour conserver pendant longtemps la beauté des meubles rembourrés, il est impératif de prendre des mesures de nettoyage et d'entretien régulières et préventives.

Pourquoi? Si le tissu d'habillage n'est pas nettoyé régulièrement et qu'il faille un jour éliminer une tache inesthétique sur un rembourrage, une coloration visible apparaîtra sur la surface traitée, plus claire que la surface restante. En outre, un entretien régulier contribue largement à préserver la valeur des meubles.

Capitonnages textiles

Tissé à plat

- Disponible dans de multiples et diverses couleurs et fils
- La fabrication consiste à croiser deux groupes de fils en diagonale
- Surface lisse et fermée sans fibres
- Grande diversité visuelle en matière de couleur, de structure et de composition des fibres

Chenille

- Lors de la torsion de deux fils fins, des fibres souples supplémentaires sont intercalées de manière à créer un effet hauteur-profondeur
- Diversité visuelle et souplesse comme atouts supplémentaires

Tissus à poils (velours, veloutés ou peluche)

- Des systèmes de fils supplémentaires sont insérés dans le tissu, formant des boucles et des bourrelets, ce qui influe sur l'épaisseur et le volume
- Grande longévité du tissu d'habillage
- Texture douce

Fibres synthétiques

- Très facile d'entretien et idéal au quotidien
- Exemples de fibres synthétiques typiques: polyester, nylon (polyamide) et polyacrylique






Microfibre

- Fibres synthétiques spéciales tissées, maillées ou torsadées à partir de filaments de polyester ultrafins
- Microfibres typiques: Alcantara, Belvetara et Amaretta
- Grande robustesse et facilité d'entretien
- Résistance à la lumière et tenue des couleurs
- Texture douce (toucher daim)

Jacquard

- Chaque film de chaîne peut être élevé individuellement, ce qui permet de créer des modèles et des mélanges de couleurs variés
- Très grande diversité visuelle

Aperçu des produits d'entretien

	Désignation de l'article	Utilisation	N° d'article	Prix
	PURATEX Nettoyant intensif pour textiles pour tous les capitonnages textiles	Élimine en profondeur les taches et les salissures, même les plus anciennes et les plus tenaces.	4057.183.000.00	29.90
	PURATEX Fibres synthétiques Kit de nettoyage pour tissus d'habillement en fibres synthétiques	Élimine les taches et les salissures, p. ex. les résidus d'aliments et de boissons, les colorations de jeans superficielles, etc.	4057.184.000.00	44.90
	PURATEX Kit de nettoyage microfibre pour tissus d'habillement en microfibre	Élimine les salissures légères en tout genre, même les taches d'huile et de graisse.	4057.185.000.00	39.90
	PURATEX Fibres synthétiques Kit d'entretien pour les tissus d'habillement en fibres synthétiques	Convient pour un entretien régulier des habillages en fibres synthétiques (p. ex. nylon, polyester, viscose etc.).	4057.182.000.00	34.90
	PURATEX Kit d'entretien pour textiles pour toutes les fibres naturelles et fibres mélangées	Convient pour l'entretien régulier des fibres naturelles (p. ex. coton, lin, etc.) ainsi que des fibres mélangées.	4057.201.000.00	39.90
	PURATEX Imperméabilisant intensif pour textile	Idéal pour l'imprégnation de base de meubles rembourrés neufs ou nettoyés en profondeur, mais également pour rafraîchir après un grand nettoyage.	4057.200.000.00	49.90

Autres conseils d'entretien utiles

- Dépoussiérer les meubles rembourrés toutes les semaines avec l'embout spécial de l'aspirateur (max. 500 W!) pour éliminer la poussière, les miettes et les salissures quotidiennes
- Frotter régulièrement l'habillement à l'aide d'un chiffon humide
- Pour parfaire le nettoyage, utiliser de l'eau distillée afin d'éviter les auréoles de calcaire
- Ne pas utiliser de nettoyants contenant des solvants, et privilégier plutôt les produits de nettoyage professionnels de la gamme d'entretien pour textiles PURATEX
- Ne pas s'asseoir directement sur les surfaces de tissus sensibles avec des vêtements susceptibles de déteindre ou présentant des rivets, des fermetures à glissière ou des boutons coupants
- En cas de tache, réagir IMMÉDIATEMENT et tamponner avec précaution à l'aide d'un chiffon absorbant
- Toujours traiter les taches de l'extérieur vers l'intérieur
- Toujours nettoyer sur une grande surface et non ponctuellement afin d'éviter la formation d'auréoles
- Bien nettoyer ultérieurement afin d'éliminer les salissures
- Après le nettoyage, bien laisser sécher, puis imprégner afin de conserver les propriétés anti-salissures du tissu

Les tissus d'habillage en cuir synthétique constituent l'alternative la plus avantageuse au cuir véritable. Ce matériau présente plusieurs avantages: il est avant tout peu cher et très facile d'entretien.

Aperçu des produits d'entretien



Désignation de l'article	Utilisation	N° d'article	Prix
SEDICUR Kit combiné pour cuir synthétique	Élimine en profondeur la salissure, y compris les taches d'huile et de graisse ainsi que les décolorations de jeans.	4057.189.000.00	44.90

Autres conseils d'entretien utiles

- Dépoussiérer et nettoyer régulièrement les meubles en cuir synthétique.
- En cas de tache récente, réagir immédiatement et tamponner avec précaution à l'aide d'un chiffon absorbant, puis compléter le nettoyage avec le nettoyant SEDICUR.
- Après chaque nettoyage et entretien du matériau d'habillage, protéger en outre des encrassements précoces et surtout des décolorations de jeans avec la protection intensive SEDICUR.

Comme tous les matériaux naturels, le bois requiert lui aussi un nettoyage et un entretien efficaces afin que les meubles aient toujours une apparence propre et soignée.

Surfaces huilées/cirées

Les meubles en bois naturel huilé sont très appréciés car les veinures dynamiques du bois sont particulièrement bien mises en valeur. L'huile appliquée sur la surface pénètre dans les pores. Le bois est ainsi protégé de l'intérieur et une couche de protection n'est pas utile. Contrairement au vernis, l'huile n'obstrue pas les pores, ce qui doit être pris en compte lors de l'entretien du bois.





Les personnes à la recherche d'une table qui reste belle longtemps et qui puisse être entretenue et rafraîchie opteront pour une table à la surface huilée. Un entretien régulier est cependant primordial. Au fil du temps, des traces dues à l'usage quotidien apparaîtront sur la table. Elle deviendra ainsi un meuble tout à fait unique.

Surfaces vernies

Pour protéger le bois, la surface du meuble est vernie. Le vernis est appliqué sur le bois et il en obstrue les pores. Le meuble en bois résiste ainsi aux taches et aux salissures.

Les personnes à la recherche d'une table qui demande peu d'entretien et montre peu de traces d'usure au fil du temps opteront pour une table à la surface vernie. Les premières années, celle-ci ne demande aucun entretien régulier. En revanche, si le vernis vient à s'abîmer, il ne sera pas facile de protéger à nouveau la surface de la table comme sur une surface huilée.

Aperçu des produits d'entretien

Désignation de l'article	Utilisation	N° d'article	Prix
 <p>SILVAPUR Kit d'entretien pour surfaces en bois huilées/cirées</p>	Convient pour un entretien régulier.	4057.191.000.00	27.90
 <p>SILVAPUR Kit d'entretien pour surfaces en bois vernies</p>	Convient pour un entretien régulier.	4057.190.000.00	24.90
 <p>SILVAPUR Kit d'entretien pour le bois en extérieur</p>	Nettoie (dégriseur), entretient et protège les meubles de jardin et de terrasse en bois.	4057.197.000.00	49.90
 <p>SILVAPUR Kit d'entretien intensif pour les surfaces en bois laquées et huilées/cirées</p>	Idéal pour rafraîchir et rajeunir des meubles en bois anciens et sollicités. La surface en bois retrouve son agréable brillant, elle récupère son éclat et son aspect soigné.	4057.483.000.00	34.90

Autres conseils d'entretien utiles:

Surfaces huilées/cirées

- Après utilisation, nettoyer la table avec un chiffon légèrement humide (à peine mouillé). Important: ne pas utiliser de microfibre, dont l'action est dégraissante, ce qui n'est pas recommandé avec une table huilée.
- En cas de salissures tenaces, nettoyer la surface avec un savon adapté et traiter avec le produit d'entretien joint (p. ex: 405719100000)
- Traitement à l'huile: pour protéger la table des salissures, il est recommandé d'huiler sa surface env. 4 fois la première année, puis 1 à 2 fois par an les années suivantes. Pour ce faire, verser un peu d'huile traitante pour bois sur un chiffon en coton et l'appliquer sur le bois. Essuyer ensuite l'excédent d'huile en passant le chiffon dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher pendant environ 15 min, puis lustrer avec un chiffon propre. **Attention: il est recommandé de laver les chiffons imbibés d'huile avec de l'eau, après utilisation, puis de les étendre à l'air libre. Sinon, il y a un risque d'inflammation spontanée.**

Surfaces vernies

- Après chaque utilisation, nettoyer la table avec un chiffon légèrement humide (à peine mouillé). Important: ne pas utiliser de microfibre, qui agit comme du papier de verre sur la surface. À terme, la table risque de se matifier.
- En cas de tache, réagir immédiatement: éliminer si possible sans attendre les liquides, projections de graisse ou autres taches, car ils peuvent provoquer des réactions inesthétiques avec la surface vernie.
- En cas de salissures tenaces, nettoyer la surface avec un savon adapté et traiter avec le produit d'entretien joint (p. ex: 405719000000).

Généralités

- Ponçage: possible sur du bois massif, pas sur du contreplaqué.

Les tables en bois massif de qualité peuvent être poncées, puis à nouveau huilées ou vernies. Elles seront ensuite comme neuves. Les personnes expérimentées en matière de menuiserie peuvent le faire elles-mêmes. Dans le cas contraire, mieux vaut faire appel à un professionnel. Le moment de procéder à une rénovation dépend du goût de chacun et de l'utilisation que l'on désire faire de la table. Compte tenu des frais relativement élevés que cela entraîne, il est toutefois recommandé de le faire au bout de 10 ans au plus tôt ou lorsque la table est très usée. Le plaquage étant peu épais (généralement entre 0,8 mm et 3 mm), il n'est pas conseillé de poncer les tables en contreplaqué.

- Climat ambiant: humidité minimale de 45%

Un air trop sec n'est sain ni pour les meubles en bois ni pour les personnes. Avec un faible taux d'humidité permanent, le bois va se rétracter et risque de se fissurer. Il est donc recommandé de veiller à ce que le taux d'humidité ne soit pas trop bas (inférieur à 45%), notamment durant la période de chauffage en hiver.

Aperçu des produits d'entretien



Désignation de l'article	Utilisation	N° d'article	Prix
Kit pour l'entretien de pierres	Spécialement conçu pour le nettoyage et l'entretien des surfaces en pierre polie à pores ouverts. L'éponge de nettoyage élimine la salissure (p. ex. taches de calcaire, résidus de nourriture séchés). L'imprégnateur rafraîchit la structure de la pierre et permet de l'imprégner en douceur.	4057.192.000.00	44.90

Indications générales relatives aux capitonnages textiles

Soleil et lumière

La lumière peut altérer les matériaux. La lumière du soleil ainsi que la lumière artificielle décolorent généralement les textiles et le cuir au cours du temps. Évitez si possible d'exposer les matériaux à une lumière halogène très proche et très puissante, car cela peut accélérer la décoloration.

Animaux domestiques

Les griffes des animaux domestiques endommagent tout type de revêtement. Aucun revêtement, même le plus performant, n'est en mesure de résister à ces agressions mécaniques.

Chauffage

Une chaleur excessive détériore les capitonnages textiles, et même la mousse en subit les dommages. Pour cette raison, les meubles rembourrés ne devraient pas être placés trop près de radiateurs. Veuillez vous assurer que l'espace entre eux est suffisamment grand. Les meubles rembourrés placés devant une source de chaleur devraient avoir des pieds d'une hauteur suffisante pour laisser circuler l'air frais et empêcher l'accumulation de chaleur.

Humidité

Une humidité excessive peut causer des dommages aux meubles rembourrés. Souvent, la structure interne est faite de dérivés du bois. Mais d'autres matériaux internes peuvent également réagir à l'humidité et devenir instables. De même, des taches d'humidité (contamination par les champignons) peuvent apparaître. Température ambiante recommandée: 18°C à 22°C / env. 45 à 55% d'humidité relative de l'air. Toujours humidifier légèrement les capitonnages textiles, ne pas les nettoyer à grande eau.

Questions relatives à l'application et à l'utilisation des produits d'entretien

Si vous avez des questions spécifiques concernant l'utilisation des produits et le traitement des taches, veuillez vous adresser directement au prestataire pour un conseil spécialisé:



Centrale téléphonique +41 (0)56 426 06 24
LKC Schweiz AG, Fabrikweg 1, 5502 Hunzenschwil
info@lckschweiz.ch www.lckschweiz.ch

Informations



Découvrez plus de 10 000 produits dans notre boutique en ligne sur [micasa.ch](https://www.micasa.ch).



Tous les produits d'entretien sont disponibles à partir de l'entrepôt du magasin ou sur www.micasa.ch.