

# TELA I A DOGHE MATERASSI



10 anni di  
garanzia



90 giorni di  
diritto di  
restituzione



 **robusta**

**SWISS  
SLEEP.**  
by riposa

**Goodnight**  
by BICO®



**TEMPUR**

**mydream™**  
by superba

**Sanaflex**

**Zirkuflex**

# IL TELAIO A DOGHE

Il telaio a doghe rappresenta la base per il materasso e quindi per un sonno sano e ristoratore.

È possibile adattarlo individualmente nelle diverse zone, equilibra e sostiene.

**Nota:** accertarsi che il telaio a doghe sia adatto per il sistema di letti presente.

## PANORAMICA DEI TELAI A DOGHE

|                      | REGOLABILITÀ |               |                  |                   | FUNZIONI                |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | zona spalle  | zona centrale | sostegno lombare | senza regolazione | con testiera regolabile | con testiera regolabile e parte piedi rialzabile | con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta | con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta, regolabile con 2 motori | con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e funzione seduta, regolabile con 4 motori |  |
| MICAFLEX II          |              |               |                  |                   |                         |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |
| FLEX III             |              |               |                  |                   |                         |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |
| NATURA LINE          |              |               |                  |                   |                         |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |
| ELAN FLEX II         |              |               |                  |                   |                         |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |
| ERGO III             |              |               |                  |                   |                         |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |
| BODYTEC              |              |               |                  |                   |                         |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |
| ERGOPAD II           |              |               |                  |                   |                         |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |
| TEMPUR® PREMIUM FLEX |              |               |                  |                   |                         |                                                  |                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |  |

### Lasciati ispirare:

Trova idee per ispirarti e altre informazioni sui telai a doghe e materassi.



# MICAFLEX II

mydream™  
by superba



- 18 doghe mollegiate in compensato di betulla
- Telaio in compensato di betulla
- Altezza: 5 cm

## MICAFLEX II BASIC



200 cm

|        |                 |       |
|--------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4077.929.800.00 | 89.95 |
| 90 cm  | 4077.929.900.00 | 99.95 |
| 120 cm | 4077.929.120.00 | 139.– |
| 140 cm | 4077.929.140.00 | 159.– |


## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE MICAFLEX II E FLEX III

|                                                           |                 |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Set di copertura per 80–140                               | 4033.363.100.84 | 8.–  |
| Set di copertura per 160–200 (angolo e piede di sostegno) | 4033.363.200.84 | 60.– |

- 28 doghe molleggiate in compensato di betulla
- Zona centrale regolabile con 10 placche
- Altezza: 9 cm

- Telaio in compensato di betulla
- Superficie di sdraio divisa in 3 zone con grado di sostegno adeguato per ogni zona


## FLEX III BASIC



200 cm

|        |                 |       |
|--------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4077.907.800.81 | 189.– |
| 90 cm  | 4077.907.900.81 | 199.– |
| 120 cm | 4077.907.120.81 | 299.– |
| 140 cm | 4077.907.140.81 | 349.– |

## FLEX III STANDARD



- Con testiera regolabile

200 cm

|        |                 |       |
|--------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4077.908.800.81 | 279.– |
| 90 cm  | 4077.908.900.81 | 299.– |
| 120 cm | 4077.908.120.81 | 389.– |
| 140 cm | 4077.908.140.81 | 399.– |

## FLEX III RELAX



- Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile

200 cm

|        |                 |       |
|--------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4077.909.800.81 | 399.– |
| 90 cm  | 4077.909.900.81 | 429.– |
| 120 cm | 4077.909.120.81 | 599.– |
| 140 cm | 4077.909.140.81 | 609.– |

## FLEX III DUOMAT



- Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile
- Zona centrale regolabile
- Incl. telecomando collegato al motore
- Con 2 motori (zona schiena e gambe)
- Altezza d'incasso: 9 cm

200 cm

|        |                 |        |
|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4077.910.800.81 | 789.–  |
| 90 cm  | 4077.910.900.81 | 889.–  |
| 120 cm | 4077.910.120.81 | 999.–  |
| 140 cm | 4077.910.140.81 | 1099.– |

## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE MICAFLEX II E FLEX III

|                                                           |                 |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Set di copertura per 80–140                               | 4033.363.100.84 | 8.–  |
| Set di copertura per 160–200 (angolo e piede di sostegno) | 4033.363.200.84 | 60.– |

- Interamente privo di metallo
- 28 doghe mollegiate in compensato di betulla
- 100% superficie del letto

- Zona centrale regolabile con 5 placche
- Telaio in compensato di betulla
- Adatto a tutti i materassi grazie alla suddivisione ergonomica in zone

- Molleggio inferiore in materiali rinnovabili per un sonno tranquillo
- Altezza: 11.7 cm

## NATURA LINE STANDARD

- Con testiera regolabile



|        | 190 cm          |       | 200 cm          |       | 210 cm          |       |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4031.890.809.10 | 469.– | 4044.749.800.10 | 469.– | 4031.890.801.10 | 589.– |
| 90 cm  | 4031.890.909.10 | 479.– | 4044.749.900.10 | 479.– | 4031.890.901.10 | 599.– |
| 100 cm | 4031.890.109.10 | 549.– | 4031.890.100.10 | 549.– | 4031.890.101.10 | 659.– |
| 120 cm | 4031.890.129.10 | 669.– | 4031.890.120.10 | 669.– | 4031.890.121.10 | 779.– |
| 140 cm | 4031.890.149.10 | 779.– | 4044.749.140.10 | 779.– | 4031.890.141.10 | 909.– |

# ELAN FLEX II



- Zona centrale e zona comfort spalle con doghe molleggiate regolabili ed elementi di molleggio a elevata elasticità
- Altezza: 10.5 cm
- 30 doghe molleggiate in compensato di faggio

- Struttura robusta grazie alle 3 traverse in legno massiccio di faggio (2 nel modello ELAN FLEX II DUOMAT)
- Zona comfort spalle autoregolante grazie alle 6 doghe fresate per una maggiore morbidezza

- Zona centrale a rigidità regolabile grazie ai 6 stabili cursori centrali
- Supporto lombare e zona comfort spalle con regolazione supplementare della rigidità nel supporto delle doghe

## ELAN FLEX II BASIC



|        | 190 cm          |       | 200 cm          |       | 210 cm          |       | 220 cm          |       |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4033.541.809.92 | 369.– | 4033.541.800.92 | 379.– | 4033.541.801.92 | 429.– | 4033.541.802.92 | 439.– |
| 90 cm  | 4033.541.909.92 | 389.– | 4033.541.900.92 | 399.– | 4033.541.901.92 | 449.– | 4033.541.902.92 | 459.– |
| 95 cm  | 4033.541.959.92 | 419.– | 4033.541.950.92 | 429.– | 4033.541.951.92 | 479.– | 4033.541.952.92 | 489.– |
| 100 cm | 4033.541.109.92 | 469.– | 4033.541.100.92 | 479.– | 4033.541.101.92 | 529.– | 4033.541.102.92 | 539.– |
| 120 cm | 4033.541.129.92 | 559.– | 4033.541.120.92 | 569.– | 4033.541.121.92 | 629.– | 4033.541.122.92 | 639.– |
| 140 cm | 4033.541.149.92 | 629.– | 4033.541.140.92 | 639.– | 4033.541.141.92 | 699.– | 4033.541.142.92 | 719.– |

## ELAN FLEX II STANDARD

- Con testiera regolabile



|        | 190 cm          |       | 200 cm          |       | 210 cm          |       | 220 cm          |       |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4033.478.809.92 | 469.– | 4033.478.800.92 | 479.– | 4033.478.801.92 | 559.– | 4033.478.802.92 | 589.– |
| 90 cm  | 4033.478.909.92 | 489.– | 4033.478.900.92 | 499.– | 4033.478.901.92 | 599.– | 4033.478.902.92 | 629.– |
| 95 cm  | 4033.478.959.92 | 559.– | 4033.478.950.92 | 569.– | 4033.478.951.92 | 629.– | 4033.478.952.92 | 659.– |
| 100 cm | 4033.478.109.92 | 619.– | 4033.478.100.92 | 629.– | 4033.478.101.92 | 699.– | 4033.478.102.92 | 729.– |
| 120 cm | 4033.478.129.92 | 719.– | 4033.478.120.92 | 729.– | 4033.478.121.92 | 829.– | 4033.478.122.92 | 859.– |
| 140 cm | 4033.478.149.92 | 789.– | 4033.478.140.92 | 799.– | 4033.478.141.92 | 929.– | 4033.478.142.92 | 959.– |

## ELAN FLEX II RELAX

– Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile  
– Incl. fermamaterasso



|        | 190 cm          |       | 200 cm          |       | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.479.809.92 | 589.– | 4033.477.800.92 | 599.– | 4033.479.801.92 | 689.–  | 4033.479.802.92 | 719.–  |
| 90 cm  | 4033.479.909.92 | 619.– | 4033.477.900.92 | 629.– | 4033.479.901.92 | 729.–  | 4033.479.902.92 | 759.–  |
| 95 cm  | 4033.479.959.92 | 669.– | 4033.479.950.92 | 679.– | 4033.479.951.92 | 769.–  | 4033.479.952.92 | 799.–  |
| 100 cm | 4033.479.109.92 | 749.– | 4033.479.100.92 | 759.– | 4033.479.101.92 | 879.–  | 4033.479.102.92 | 909.–  |
| 120 cm | 4033.479.129.92 | 889.– | 4033.479.120.92 | 899.– | 4033.479.121.92 | 1049.– | 4033.479.122.92 | 1079.– |
| 140 cm | 4033.479.149.92 | 989.– | 4033.479.140.92 | 999.– | 4033.479.141.92 | 1179.– | 4033.479.142.92 | 1209.– |

## ELAN FLEX II DUOMAT

– A 2 motori (zona schiena e zona flessione ginocchia)  
– Incl. interruttore sul cavo  
– Testiera regolabile manualmente  
– Incl. staffe laterali e fermamaterasso  
– Incl. disgiuntore di rete e abbassamento d'emergenza



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.480.809.92 | 1179.– | 4033.480.800.92 | 1249.– | 4033.480.801.92 | 1349.– | 4033.480.802.92 | 1389.– |
| 90 cm  | 4033.480.909.92 | 1229.– | 4033.480.900.92 | 1289.– | 4033.480.901.92 | 1389.– | 4033.480.902.92 | 1449.– |
| 95 cm  | 4033.480.959.92 | 1349.– | 4033.480.950.92 | 1389.– | 4033.480.951.92 | 1529.– | 4033.480.952.92 | 1599.– |
| 100 cm | 4033.480.109.92 | 1449.– | 4033.480.100.92 | 1499.– | 4033.480.101.92 | 1749.– | 4033.480.102.92 | 1799.– |
| 120 cm | 4033.480.129.92 | 1729.– | 4033.480.120.92 | 1779.– | 4033.480.121.92 | 1999.– | 4033.480.122.92 | 2199.– |
| 140 cm | 4033.480.149.92 | 1949.– | 4033.480.140.92 | 1999.– | 4033.480.141.92 | 2299.– | 4033.480.142.92 | 2399.– |

## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ELAN FLEX II

|                                                  |                 |      |
|--------------------------------------------------|-----------------|------|
| Set da 4 supporti materasso                      | 4033.362.400.20 | 40.– |
| Set da 4 piedini in legno nero                   | 4033.362.200.20 | 50.– |
| Set da 2 piedini intermedi (regolabili 13-25 cm) | 4033.362.250.20 | 60.– |



– 24 doghe molleggiate in compensato di faggio  
– Zona spalle sagomata autoregolante con elementi di molleggio a disco speciali

– Telaio molto stabile in compensato di faggio  
– Zona centrale rinforzata tramite 3 elementi a doppie doghe molleggiate e regolabile individualmente tramite 6 regolatori di rigidità


– Supporto lombare regolabile su 3 posizioni  
– Tutte le doghe sono molleggiate con 3 livelli di rigidità

## ERGO III STANDARD

– Con testiera regolabile  
– Altezza: 9 cm



|        | 190 cm                |  | 200 cm                |  | 210 cm                |  | 220 cm                |
|--------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 80 cm  | 4033.269.809.10 459.– |  | 4033.253.800.00 469.– |  | 4033.269.801.10 499.– |  | 4033.269.802.10 549.– |
| 90 cm  | 4033.269.909.10 479.– |  | 4033.253.900.00 499.– |  | 4033.269.901.10 519.– |  | 4033.269.902.10 569.– |
| 95 cm  | 4033.269.959.10 499.– |  | 4033.269.950.10 529.– |  | 4033.269.951.10 549.– |  | 4033.269.952.10 599.– |
| 100 cm | 4033.269.109.10 539.– |  | 4033.269.100.10 549.– |  | 4033.269.101.10 579.– |  | 4033.269.102.10 629.– |
| 120 cm | 4033.269.129.10 649.– |  | 4033.269.120.10 659.– |  | 4033.269.121.10 699.– |  | 4033.269.122.10 749.– |
| 140 cm | 4033.269.149.10 779.– |  | 4033.253.140.00 799.– |  | 4033.269.141.10 849.– |  | 4033.269.142.10 899.– |




## ERGO III RELAX

– Con testiera regolabile e parte piedi rialzabile  
– Altezza: 9 cm



|        | 190 cm                |  | 200 cm                |  | 210 cm                 |  | 220 cm                 |
|--------|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 80 cm  | 4033.270.809.10 529.– |  | 4033.270.800.10 549.– |  | 4033.270.801.10 589.–  |  | 4033.270.802.10 649.–  |
| 90 cm  | 4033.270.909.10 559.– |  | 4033.270.900.10 579.– |  | 4033.270.901.10 629.–  |  | 4033.270.902.10 679.–  |
| 95 cm  | 4033.270.959.10 619.– |  | 4033.270.950.10 629.– |  | 4033.270.951.10 679.–  |  | 4033.270.952.10 749.–  |
| 100 cm | 4033.270.109.10 649.– |  | 4033.270.100.10 659.– |  | 4033.270.101.10 709.–  |  | 4033.270.102.10 769.–  |
| 120 cm | 4033.270.129.10 809.– |  | 4033.270.120.10 829.– |  | 4033.270.121.10 859.–  |  | 4033.270.122.10 929.–  |
| 140 cm | 4033.270.149.10 979.– |  | 4033.270.140.10 999.– |  | 4033.270.141.10 1149.– |  | 4033.270.142.10 1249.– |



## ERGO III COMFORT

– Con testiera regolabile, parte piedi rialzabile e sollevamento della schiena  
– Altezza: 9 cm



|        | 190 cm                 |  | 200 cm                 |  | 210 cm                 |  | 220 cm                 |
|--------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 80 cm  | 4033.271.809.10 729.–  |  | 4033.271.800.10 749.–  |  | 4033.271.801.10 809.–  |  | 4033.271.802.10 879.–  |
| 90 cm  | 4033.271.909.10 749.–  |  | 4033.271.900.10 799.–  |  | 4033.271.901.10 829.–  |  | 4033.271.902.10 899.–  |
| 95 cm  | 4033.271.959.10 829.–  |  | 4033.271.950.10 839.–  |  | 4033.271.951.10 899.–  |  | 4033.271.952.10 979.–  |
| 100 cm | 4033.271.109.10 859.–  |  | 4033.271.100.10 879.–  |  | 4033.271.101.10 929.–  |  | 4033.271.102.10 1029.– |
| 120 cm | 4033.271.129.10 1079.– |  | 4033.271.120.10 1179.– |  | 4033.271.121.10 1229.– |  | 4033.271.122.10 1279.– |
| 140 cm | 4033.271.149.10 1249.– |  | 4033.271.140.10 1349.– |  | 4033.271.141.10 1399.– |  | 4033.271.142.10 1449.– |





## ERGO III DUOMAT

- A 2 motori (zona schiena e zona gambe)
- Testiera regolabile manualmente
- Disgiuntore di rete conforme alla direttiva Oeko Design
- Altezza: 12 cm
- Telecomando con funzione luce notturna integrata
- Inclusa staffa per piedi (fermamaterasso)
- Telaio piatto con motori integrati nel telaio



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.272.809.10 | 999.–  | 4033.272.800.10 | 1099.– | 4033.272.801.10 | 1199.– | 4033.272.802.10 | 1299.– |
| 90 cm  | 4033.272.909.10 | 1099.– | 4033.272.900.10 | 1199.– | 4033.272.901.10 | 1299.– | 4033.272.902.10 | 1399.– |
| 95 cm  | 4033.272.959.10 | 1199.– | 4033.272.950.10 | 1299.– | 4033.272.951.10 | 1399.– | 4033.272.952.10 | 1499.– |
| 100 cm | 4033.272.109.10 | 1249.– | 4033.272.100.10 | 1349.– | 4033.272.101.10 | 1499.– | 4033.272.102.10 | 1599.– |
| 120 cm | 4033.272.129.10 | 1499.– | 4033.272.120.10 | 1599.– | 4033.272.121.10 | 1699.– | 4033.272.122.10 | 1799.– |
| 140 cm | 4033.272.149.10 | 1799.– | 4033.272.140.10 | 1899.– | 4033.272.141.10 | 1999.– | 4033.272.142.10 | 2099.– |

## ERGO III QUADROMAT

- A 4 motori (zona testa/schiena e zona gambe/piedi)
- Disgiuntore di rete conforme alla direttiva Oeko Design
- Altezza: 12 cm
- Telecomando con memory e funzione luce notturna integrata
- Inclusa staffa per piedi (fermamaterasso)



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.273.809.10 | 1999.– | 4033.273.800.10 | 2099.– | 4033.273.801.10 | 2199.– | 4033.273.802.10 | 2399.– |
| 90 cm  | 4033.273.909.10 | 2049.– | 4033.273.900.10 | 2149.– | 4033.273.901.10 | 2249.– | 4033.273.902.10 | 2449.– |
| 100 cm | 4033.273.109.10 | 2299.– | 4033.273.100.10 | 2399.– | 4033.273.101.10 | 2499.– | 4033.273.102.10 | 2699.– |
| 120 cm | 4033.273.129.10 | 2799.– | 4033.273.120.10 | 2899.– | 4033.273.121.10 | 2999.– | 4033.273.122.10 | 3199.– |
| 140 cm | 4033.273.149.10 | 3299.– | 4033.273.140.10 | 3399.– | 4033.273.141.10 | 3499.– | 4033.273.142.10 | 3699.– |

## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ERGO III

|                                  |                 |       |
|----------------------------------|-----------------|-------|
| Set di piedini (non per DUOMAT)  | 4033.366.010.20 | 119.– |
| Cavo per movimento per DUOMAT    | 4033.366.020.20 | 139.– |
| Cavo per movimento per QUADROMAT | 4033.366.000.20 | 139.– |

- Comfort delle molle personalizzabile
- 28 elementi di molleggio regolabili individualmente
- Zona centrale rinforzata, regolabile individualmente

- Zona comfort spalle autoregolante
- Massima stabilità grazie al telaio in compensato e traverse in legno massiccio di faggio
- 28 doghe molleggiate flessibili in faggio

- Stabilità e design
- Altezza: 9 cm

## BODYTEC STANDARD

- Con testiera regolabile



|        | 190 cm          |       | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.508.809.10 | 579.– | 4033.506.800.00 | 599.–  | 4033.508.801.10 | 679.–  | 4033.508.802.10 | 729.–  |
| 90 cm  | 4033.508.909.10 | 589.– | 4033.506.900.00 | 629.–  | 4033.508.901.10 | 699.–  | 4033.508.902.10 | 749.–  |
| 95 cm  | 4033.508.959.10 | 639.– | 4033.508.950.10 | 679.–  | 4033.508.951.10 | 799.–  | 4033.508.952.10 | 829.–  |
| 100 cm | 4033.508.109.10 | 739.– | 4033.508.100.10 | 759.–  | 4033.508.101.10 | 829.–  | 4033.508.102.10 | 869.–  |
| 120 cm | 4033.508.129.10 | 889.– | 4033.508.120.10 | 949.–  | 4033.508.121.10 | 999.–  | 4033.508.122.10 | 1079.– |
| 140 cm | 4033.508.149.10 | 999.– | 4033.506.140.00 | 1099.– | 4033.508.141.10 | 1199.– | 4033.508.142.10 | 1299.– |

# ERGOPAD II



- Preciso adattamento al corpo con elevata elasticità grazie a 55 elementi di molleggio con 220 punti di supporto.
- Decompressione ideale della zona spalle grazie agli elementi di molleggio più morbidi.

- Sviluppo verticale/altezza d'incasso molto ridotti con un'elevata corsa della sospensione grazie a una costruzione innovativa.
- Elementi in plastica di alta qualità antifatica (TPEE). 11 doghe molleggiate in compensato di faggio.
- Telaio stabile e durevole in legno massiccio di faggio (origine DE/Europa centrale)

- Costruzione di alta qualità realizzata tramite avvitamento e tassellatura per facilitare lo smontaggio e la riparazione.
- Piattelli con fibre di cocco (riduzione delle materie prime a base di petrolio)
- Imballaggio senza pellicola di plastica

## ERGOPAD II STANDARD

- Testiera regolabile
- Altezza: 7.5 cm



|        | 190 cm          |       | 200 cm          |       | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.490.809.10 | 589.– | 4033.489.800.00 | 599.– | 4033.490.801.10 | 709.–  | 4033.490.802.10 | 759.–  |
| 90 cm  | 4033.490.909.10 | 619.– | 4033.489.900.00 | 629.– | 4033.490.901.10 | 729.–  | 4033.490.902.10 | 779.–  |
| 100 cm | 4033.490.109.10 | 679.– | 4033.490.100.10 | 729.– | 4033.490.101.10 | 779.–  | 4033.490.102.10 | 829.–  |
| 120 cm | 4033.490.129.10 | 829.– | 4033.490.120.10 | 879.– | 4033.490.121.10 | 929.–  | 4033.490.122.10 | 979.–  |
| 140 cm | 4033.490.149.10 | 979.– | 4033.489.140.00 | 999.– | 4033.490.141.10 | 1079.– | 4033.490.142.10 | 1129.– |

## ERGOPAD II RELAX

- Con testiera e pediera regolabili manualmente
- Altezza: 7.5 cm



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.491.809.10 | 669.–  | 4033.491.800.10 | 679.–  | 4033.491.801.10 | 779.–  | 4033.491.802.10 | 829.–  |
| 90 cm  | 4033.491.909.10 | 689.–  | 4033.491.900.10 | 699.–  | 4033.491.901.10 | 799.–  | 4033.491.902.10 | 849.–  |
| 100 cm | 4033.491.109.10 | 749.–  | 4033.491.100.10 | 799.–  | 4033.491.101.10 | 849.–  | 4033.491.102.10 | 899.–  |
| 120 cm | 4033.491.129.10 | 899.–  | 4033.491.120.10 | 949.–  | 4033.491.121.10 | 1049.– | 4033.491.122.10 | 1099.– |
| 140 cm | 4033.491.149.10 | 1149.– | 4033.491.140.10 | 1199.– | 4033.491.141.10 | 1249.– | 4033.491.142.10 | 1299.– |

## ERGOPAD II M2

- Regolazione a doppia motorizzazione nelle zone testa/schiena e gambe con flessione ginocchia
- Elemento a incasso estremamente piatto grazie ai motori integrati nel telaio
- Componenti elettrici in plastica riciclata
- Alimentatore con consumo in standby di 0.1 W, con abbassamento d'emergenza manuale
- Telecomando incluso
- Funzione luce notturna sotto il letto
- Incluso fermamaterasso
- Altezza 8.5 cm



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.493.809.10 | 1399.– | 4033.493.800.10 | 1499.– | 4033.493.801.10 | 1699.– |
| 90 cm  | 4033.493.909.10 | 1499.– | 4033.493.900.10 | 1599.– | 4033.493.901.10 | 1799.– |
| 100 cm | 4033.493.109.10 | 1599.– | 4033.493.100.10 | 1699.– | 4033.493.101.10 | 1899.– |
| 120 cm | 4033.493.129.10 | 2099.– | 4033.493.120.10 | 2199.– | 4033.493.121.10 | 2699.– |
| 140 cm | 4033.493.149.10 | 2399.– | 4033.493.140.10 | 2499.– | 4033.493.141.10 | 2999.– |

## ACCESSORI PER TELAIO INSERIBILE ERGOPAD II

|                                         |                 |      |
|-----------------------------------------|-----------------|------|
| Cavo per movimento sincronizzato per M2 | 4033.361.040.84 | 79.– |
|-----------------------------------------|-----------------|------|

# TEMPUR® PREMIUM FLEX



- Con piattelli flessibili singoli
- Telaio regolabile manualmente, spalliera a 3 file fissabile e piattelli regolabili in modo individuale
- Altezza: 11.5 cm
- Doghe molleggiate in compensato di faggio

- Piattelli flessibili: morbida, media o rigida - in particolare la rigidità dei piattelli nelle zone da 1 a 6 può essere regolata girando leggermente. Per una migliore ventilazione, i piattelli del telaio sono fabbricati in una struttura a nido d'ape aperta
- Telaio in compensato di faggio

- Zone da 1 a 3: zona spalle
- Zone da 4 a 6: zona lordosi e bacino. 3 file di ammortizzatori con rigidità media per assorbire meglio il carico


## TEMPUR® PREMIUM FLEX 500



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.422.809.10 | 899.-  | 4033.421.800.00 | 899.-  | 4033.422.801.10 | 1099.- | 4033.422.802.10 | 1099.- |
| 90 cm  | 4033.422.909.10 | 899.-  | 4033.421.900.00 | 899.-  | 4033.422.901.10 | 1099.- | 4033.422.902.10 | 1099.- |
| 100 cm | 4033.422.109.10 | 899.-  | 4033.422.100.10 | 899.-  | 4033.422.101.10 | 1099.- | 4033.422.102.10 | 1099.- |
| 120 cm | 4033.422.129.10 | 1099.- | 4033.422.120.10 | 1099.- | 4033.422.121.10 | 1199.- | 4033.422.122.10 | 1199.- |
| 140 cm |                 |        | 4033.422.140.10 | 1299.- | 4033.422.141.10 | 1499.- | 4033.422.142.10 | 1499.- |

## TEMPUR® PREMIUM FLEX 3000

- Regolazione a doppia motorizzazione nelle zone schiena e gambe con flessione ginocchia
- Elemento a incasso estremamente piatto grazie ai motori integrati nel telaio
- Disgiuntore di rete integrato
- Abbassamento d'emergenza manuale
- Telecomando incluso
- Funzione luce notturna sotto il letto



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.457.809.10 | 1999.- | 4033.457.800.10 | 1999.- | 4033.457.801.10 | 2399.- | 4033.457.802.10 | 2399.- |
| 90 cm  | 4033.457.909.10 | 1999.- | 4033.457.900.10 | 1999.- | 4033.457.901.10 | 2399.- | 4033.457.902.10 | 2399.- |
| 100 cm | 4033.457.109.10 | 1999.- | 4033.457.100.10 | 1999.- | 4033.457.101.10 | 2399.- | 4033.457.102.10 | 2399.- |
| 120 cm | 4033.457.129.10 | 2999.- | 4033.457.120.10 | 2599.- | 4033.457.121.10 | 3099.- | 4033.457.122.10 | 3099.- |
| 140 cm |                 |        | 4033.457.140.10 | 2999.- | 4033.457.141.10 | 3499.- | 4033.457.142.10 | 3499.- |

Il modello Premium Flex 3000 vanta un motore completamente integrato nel telaio e può pertanto essere collocato anche a terra.

# IL MATERASSO

Il materasso contribuisce in modo determinante a un sonno confortevole e a un clima piacevole. È importante trovare il materasso personale con le possibilità di adattamento e il sostegno giusti. Per testare i nostri materassi è perciò indispensabile utilizzare i nostri letti di prova presenti nelle filiali.

**La scelta dell'anima del materasso è fondamentale per il comfort.**

**I materassi di Micasa possono contenere i materiali seguenti:**

- Materia espansa standard: presenta una buona elasticità.
- Materia espansa comfort: materia espansa dall'elevata elasticità e con caratteristiche di molleggio.
- Espanso speciale EvoPoreHRC: offre un'elevata elasticità duratura e quindi ottime qualità di adattamento. Assicura un sostegno costante della colonna vertebrale. Per la produzione dell'espanso speciale EvoPoreHRC si utilizza il 30 % in meno di materia prima rispetto alla fabbricazione di altre materie espanse.

- Materia espansa visco: materia espansa che si adatta perfettamente al corpo. Assicura un elevato alleviamento della pressione.
- Anima a molle insacchettate: i nuclei a molle insacchettate offrono un elevato sostegno. Grazie alle molle in metallo, inserite in singoli sacchetti di tessuto, un materasso con anima a molle insacchettate contiene molta aria.
- Molle in materiale sintetico: le molle in materiale sintetico integrate nel materiale espanso offrono un'eccellente elasticità ed aerazione del materasso.

Le proprietà della materia espansa possono essere influenzate dai profili. I canali di aerazione favoriscono un rapido trasporto dell'umidità.

**La copertura del materasso regola il clima (il calore e il tasso di umidità):**

- Schiuma morbida ipersoffice: assicura un clima piacevole. Indicata per tutti coloro che sono allergici ai peli d'animali.
- Pura lana vergine bianca / lana: trattiene il calore e assicura un buon trasporto dell'umidità.

- Seta: è termoregolante, riscalda in inverno, rinfresca in estate.
- Copertura sintetica: assicura un clima piacevole, è indicata per tutti coloro che soffrono di allergie.


## La fodera

- Jersey: rivestimento elastico, sfilabile e pratico. A seconda della copertura lavabile con acqua (copertura sintetica) o chimicamente (lana / seta).
- Tencel™ è un materiale ecologico proveniente da foreste FSC, morbido come la seta, traspirante e in grado di regolare l'umidità.


## Consigli per la cura

Affinché i materiali di alta qualità si mantengano in ottimo stato a lungo bisogna provvedere ogni giorno a una buona aerazione. Girare inoltre il materasso nel senso della lunghezza e della larghezza 1–2 volte all'anno per evitare che si consumino in un solo punto. Per motivi igienici consigliamo di sostituire il materasso ogni otto anni.


## SCELTA DEL MATERASSO



**Materasso troppo morbido**  
Colonna vertebrale lasca



**Materasso troppo rigido**  
Colonna vertebrale curvata



**Materasso giusto**  
Colonna vertebrale naturale, dritta

## PITTOGRAMMI

### Informazioni supplementari sui materassi



Ottima aerazione tramite i canali d'aerazione



Fodera sfilabile



Questi modelli possono essere confezionati su misura

### Informazioni sui materiali di copertura



Utilizzo di lana



Materiale sintetico ideale per le persone allergiche ai peli di animali

### Informazioni sulla cura



Indicazione della temperatura di lavaggio



– Anima: materia espansa o gel espanso  
– Rivestimento: jersey 100% poliestere

– Utilizzabile su entrambi i lati per una durata maggiore  
– Facile da trasportare, da gestire e da pulire

– Ottima aerazione per garantire un clima gradevole durante il sonno  
– Viene consegnato arrotolato

## SANAFLEX YOUTH 60

– Grado di rigidità: da medio a duro  
– Anima: confortevole anima in schiuma poliuretanic  
– Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso  
– Altezza totale: ca. 12 cm


|        | 190 cm          |       | 200 cm          |       |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 90 cm  | 4045.667.909.10 | 159.– | 4045.667.900.10 | 169.– |
| 120 cm |                 |       | 4045.667.120.10 | 219.– |
| 140 cm |                 |       | 4045.667.140.10 | 249.– |



## SANAFLEX ZONE

– Grado di rigidità: da medio a duro  
– Anima: anima in materiale espanso schiumato a freddo con taglio in 7 zone e zona centrale rinforzata per un sostegno ottimale del bacino  
– Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso  
– Altezza totale: ca. 16 cm

|        | 200 cm          |       |
|--------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4045.686.800.10 | 259.– |
| 90 cm  | 4045.686.900.10 | 279.– |
| 140 cm | 4045.686.140.10 | 399.– |
| 160 cm | 4045.686.160.10 | 459.– |





## SANAFLEX SPRING

- Grado di rigidità: medio
- Anima: di alta qualità a 7 zone, con 1000 molle insacchettate convesse e con strato in gel espanso
- Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso
- Altezza totale: ca. 21 cm



|        | 190 cm          |       | 200 cm          |       |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 80 cm  |                 |       | 4033.512.800.10 | 279.– |
| 90 cm  | 4033.512.909.10 | 289.– | 4033.512.900.10 | 299.– |
| 120 cm |                 |       | 4033.512.120.10 | 399.– |
| 140 cm |                 |       | 4033.512.140.10 | 449.– |
| 160 cm |                 |       | 4033.512.160.10 | 499.– |

## SANAFLEX WAVE

- Grado di rigidità: da medio a duro
- Anima: anima base in espanso schiumato a freddo con tecnologia a taglio ondulato
- Copertura: copertura comfort su entrambi i lati in espanso schiumato a freddo con struttura in rilievo
- Rivestimento: doppio telo in jersey, trapuntato su entrambi i lati con fibre termiche, sfilabile e lavabile a 60 °C, 4 maniglie cucite per girare il materasso
- Altezza totale: ca. 19 cm



|        | 190 cm          |       | 200 cm          |       |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 80 cm  |                 |       | 4045.685.800.10 | 319.– |
| 90 cm  | 4045.685.909.10 | 339.– | 4045.685.900.10 | 349.– |
| 120 cm |                 |       | 4045.685.120.10 | 449.– |
| 140 cm |                 |       | 4045.685.140.10 | 499.– |
| 160 cm |                 |       | 4045.685.160.10 | 519.– |




- Anima: espanso ibrido/20% olio di ricino
- Eccellente grado di sostegno
- Clima del sonno gradevole
- Buona distribuzione della pressione grazie alla struttura a zone con speciale alleggerimento delle spalle grazie alla tecnologia a taglio ondulato

- Prodotto in parte con materiali riciclati
- Design eco - Circular Ready
- Risparmio di materie prime (per es. risparmio del 20% di petrolio greggio, senza impiego di colla, imballaggio in 50% plastica riciclata)
- Riciclaggio a norma dei singoli pezzi grazie alla rinuncia alla colla

- Fodera: jersey 100% PES con il 61% di PET riciclato, sfilabile e lavabile a 60 °C
- Tessuto termoregolante (adattivo)
- Prodotto vegano certificato PETA
- Tutti i componenti: standard OEKO-TEX® 100
- Sviluppo svizzero

ZIRKUFLEX EASY

- Rigidità: media e rigida (utilizzabile da entrambi i lati con gradi di rigidità diversi)
- Altezza totale: circa 19 cm




200 cm

|        |                 |       |
|--------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4033.473.800.10 | 489.– |
| 90 cm  | 4033.473.900.10 | 499.– |
| 120 cm | 4033.473.120.10 | 799.– |
| 140 cm | 4033.473.140.10 | 899.– |
| 160 cm | 4033.473.160.10 | 999.– |

ZIRKUFLEX SPRING

disponibile da luglio 2025

- Anima: Anima a molle insacchettate e espanso ibrido
- Rigidità: media e rigida (utilizzabile da entrambi i lati con gradi di rigidità diversi)
- Altezza totale: ca. 23 cm




200 cm

|        |                 |       |
|--------|-----------------|-------|
| 80 cm  | 4033.522.800.10 | 579.– |
| 90 cm  | 4033.522.900.10 | 599.– |
| 120 cm | 4033.522.120.10 | 849.– |
| 140 cm | 4033.522.140.10 | 949.– |
| 160 cm | 4033.522.160.10 | 999.– |

ZIRKUFLEX PRO

- Aggiunta anima: topper a due strati per una migliore distribuzione della pressione e l'alleggerimento del corpo
- Rigidità: media e rigida (utilizzabile da entrambi i lati con gradi di rigidità diversi)
- Altezza totale: circa 21 cm



200 cm

|        |                 |        |
|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.474.800.10 | 629.–  |
| 90 cm  | 4033.474.900.10 | 649.–  |
| 120 cm | 4033.474.120.10 | 979.–  |
| 140 cm | 4033.474.140.10 | 1099.– |
| 160 cm | 4033.474.160.10 | 1199.– |




- Grado di sostegno eccezionale e adattamento ottimale nella zona spalle, lombare e centrale
- Anima: anima centrale in schiuma standard con copertura profilata in EvoPoreHRC su entrambi i lati
- 7 zone

- Canali di aerazione trasversali
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica
- Rivestimento: jersey, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 40° C

- Coperture su entrambi i lati profilate in espanso speciale EvoPore HRC
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 20 cm

## ELANBASIC II MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.210. Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.209.809.10 | 549.–  | 4033.207.800.10 | 549.–  | 4033.209.801.10 | 629.–  | 4033.209.802.10 | 629.–  |
| 90 cm  | 4033.209.909.10 | 599.–  | 4033.207.900.10 | 599.–  | 4033.209.901.10 | 699.–  | 4033.209.902.10 | 699.–  |
| 95 cm  | 4033.209.959.10 | 599.–  | 4033.209.950.10 | 599.–  | 4033.209.951.10 | 699.–  | 4033.209.952.10 | 699.–  |
| 100 cm | 4033.209.109.10 | 729.–  | 4033.209.100.10 | 729.–  | 4033.209.101.10 | 849.–  | 4033.209.102.10 | 849.–  |
| 120 cm | 4033.209.129.10 | 849.–  | 4033.207.120.10 | 849.–  | 4033.209.121.10 | 999.–  | 4033.209.122.10 | 999.–  |
| 140 cm | 4033.209.149.10 | 1009.– | 4033.207.140.10 | 1009.– | 4033.209.141.10 | 1169.– | 4033.209.142.10 | 1169.– |
| 160 cm | 4033.209.169.10 | 1109.– | 4033.207.160.10 | 1109.– | 4033.209.161.10 | 1269.– | 4033.209.162.10 | 1269.– |
| 180 cm | 4033.209.189.10 | 1179.– | 4033.209.180.10 | 1179.– | 4033.209.181.10 | 1379.– | 4033.209.182.10 | 1379.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.209.200.10 | 1299.– | 4033.209.201.10 | 1549.– | 4033.209.202.10 | 1549.– |

## ELANBASIC II FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.212. Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.211.809.10 | 549.–  | 4033.208.800.10 | 549.–  | 4033.211.801.10 | 629.–  | 4033.211.802.10 | 629.–  |
| 90 cm  | 4033.211.909.10 | 599.–  | 4033.208.900.10 | 599.–  | 4033.211.901.10 | 699.–  | 4033.211.902.10 | 699.–  |
| 95 cm  | 4033.211.959.10 | 599.–  | 4033.211.950.10 | 599.–  | 4033.211.951.10 | 699.–  | 4033.211.952.10 | 699.–  |
| 100 cm | 4033.211.109.10 | 729.–  | 4033.211.100.10 | 729.–  | 4033.211.101.10 | 849.–  | 4033.211.102.10 | 849.–  |
| 120 cm | 4033.211.129.10 | 849.–  | 4033.208.120.10 | 849.–  | 4033.211.121.10 | 999.–  | 4033.211.122.10 | 999.–  |
| 140 cm | 4033.211.149.10 | 1009.– | 4033.208.140.10 | 1009.– | 4033.211.141.10 | 1169.– | 4033.211.142.10 | 1169.– |
| 160 cm | 4033.211.169.10 | 1109.– | 4033.208.160.10 | 1109.– | 4033.211.161.10 | 1269.– | 4033.211.162.10 | 1269.– |
| 180 cm | 4033.211.189.10 | 1179.– | 4033.211.180.10 | 1179.– | 4033.211.181.10 | 1379.– | 4033.211.182.10 | 1379.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.211.200.10 | 1299.– | 4033.211.201.10 | 1549.– | 4033.211.202.10 | 1549.– |




- Adattamento perfetto nella zona spalle, lombare e centrale
- Supporto puntuale del corpo e adeguamento perfetto nella zona spalle, lombare e centrale
- Anima: molle insacchettate con strato profilato in EvoPoreHRC su entrambi i lati

- 7 zone
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica
- Rivestimento: jersey, fascia climatica, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 60° C
- Rinforzo bordi seduta

- Superficie aerata profilata nel senso della larghezza e della lunghezza
- Con 341 molle (dimensioni: 90 x 200 cm)
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 22 cm

## ELANSRING MEDIUM

- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.290.
- Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.288.809.10 | 729.–  | 4033.250.800.10 | 729.–  | 4033.288.801.10 | 829.–  | 4033.288.802.10 | 829.–  |
| 90 cm  | 4033.288.909.10 | 829.–  | 4033.250.900.10 | 829.–  | 4033.288.901.10 | 929.–  | 4033.288.902.10 | 929.–  |
| 95 cm  | 4033.288.959.10 | 829.–  | 4033.288.950.10 | 829.–  | 4033.288.951.10 | 929.–  | 4033.288.952.10 | 929.–  |
| 100 cm | 4033.288.109.10 | 929.–  | 4033.288.100.10 | 929.–  | 4033.288.101.10 | 1069.– | 4033.288.102.10 | 1069.– |
| 120 cm | 4033.288.129.10 | 1069.– | 4033.250.120.10 | 1069.– | 4033.288.121.10 | 1169.– | 4033.288.122.10 | 1169.– |
| 140 cm | 4033.288.149.10 | 1269.– | 4033.250.140.10 | 1269.– | 4033.288.141.10 | 1369.– | 4033.288.142.10 | 1369.– |
| 160 cm | 4033.288.169.10 | 1399.– | 4033.250.160.10 | 1399.– | 4033.288.161.10 | 1569.– | 4033.288.162.10 | 1569.– |
| 180 cm | 4033.288.189.10 | 1529.– | 4033.288.180.10 | 1529.– | 4033.288.181.10 | 1769.– | 4033.288.182.10 | 1769.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.288.200.10 | 1729.– | 4033.288.201.10 | 1869.– | 4033.288.202.10 | 1869.– |

## ELANSRING FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.291.
- Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.289.809.10 | 729.–  | 4033.251.800.10 | 729.–  | 4033.289.801.10 | 829.–  | 4033.289.802.10 | 829.–  |
| 90 cm  | 4033.289.909.10 | 829.–  | 4033.251.900.10 | 829.–  | 4033.289.901.10 | 929.–  | 4033.289.902.10 | 929.–  |
| 95 cm  | 4033.289.959.10 | 829.–  | 4033.289.950.10 | 829.–  | 4033.289.951.10 | 929.–  | 4033.289.952.10 | 929.–  |
| 100 cm | 4033.289.109.10 | 929.–  | 4033.289.100.10 | 929.–  | 4033.289.101.10 | 1069.– | 4033.289.102.10 | 1069.– |
| 120 cm | 4033.289.129.10 | 1069.– | 4033.251.120.10 | 1069.– | 4033.289.121.10 | 1169.– | 4033.289.122.10 | 1169.– |
| 140 cm | 4033.289.149.10 | 1269.– | 4033.251.140.10 | 1269.– | 4033.289.141.10 | 1369.– | 4033.289.142.10 | 1369.– |
| 160 cm | 4033.289.169.10 | 1399.– | 4033.251.160.10 | 1399.– | 4033.289.161.10 | 1569.– | 4033.289.162.10 | 1569.– |
| 180 cm | 4033.289.189.10 | 1529.– | 4033.289.180.10 | 1529.– | 4033.289.181.10 | 1769.– | 4033.289.182.10 | 1769.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.289.200.10 | 1729.– | 4033.289.201.10 | 1869.– | 4033.289.202.10 | 1869.– |




- Grado di sostegno eccezionale e adattamento perfetto alle spalle grazie all'espanso morbido in tale zona
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC con profilo ergonomico della superficie, buona aerazione

- 7 zone
- Zona spalle comfort, sostegno lombare e zona centrale rinforzata
- Canali di aerazione trasversali
- Copertura morbida con lana vergine, seta selvatica e fibra termica

- Rivestimento: jersey, fascia climatica, rivestimento inferiore e superiore sfilabile, lavabile a 60° C
- Tutti i componenti: standard Öko-Tex® 100
- Altezza totale: 22 cm

## ELANPLUS IV MEDIUM

- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.517.  
Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.516.809.10 | 999.–  | 4033.515.800.10 | 999.–  | 4033.516.801.10 | 1169.– | 4033.516.802.10 | 1169.– |
| 90 cm  | 4033.516.909.10 | 1099.– | 4033.515.900.10 | 1099.– | 4033.516.901.10 | 1299.– | 4033.516.902.10 | 1299.– |
| 95 cm  | 4033.516.959.10 | 1099.– | 4033.516.950.10 | 1099.– | 4033.516.951.10 | 1299.– | 4033.516.952.10 | 1299.– |
| 100 cm | 4033.516.109.10 | 1329.– | 4033.516.100.10 | 1329.– | 4033.516.101.10 | 1529.– | 4033.516.102.10 | 1529.– |
| 120 cm | 4033.516.129.10 | 1529.– | 4033.515.120.10 | 1529.– | 4033.516.121.10 | 1829.– | 4033.516.122.10 | 1829.– |
| 140 cm | 4033.516.149.10 | 1829.– | 4033.515.140.10 | 1829.– | 4033.516.141.10 | 2129.– | 4033.516.142.10 | 2129.– |
| 160 cm | 4033.516.169.10 | 1999.– | 4033.515.160.10 | 1999.– | 4033.516.161.10 | 2329.– | 4033.516.162.10 | 2329.– |
| 180 cm | 4033.516.189.10 | 2199.– | 4033.516.180.10 | 2199.– | 4033.516.181.10 | 2549.– | 4033.516.182.10 | 2549.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.516.200.10 | 2399.– | 4033.516.201.10 | 2749.– | 4033.516.202.10 | 2749.– |

## ELANPLUS IV FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.520.  
Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.519.809.10 | 999.–  | 4033.518.800.10 | 999.–  | 4033.519.801.10 | 1169.– | 4033.519.802.10 | 1169.– |
| 90 cm  | 4033.519.909.10 | 1099.– | 4033.518.900.10 | 1099.– | 4033.519.901.10 | 1299.– | 4033.519.902.10 | 1299.– |
| 95 cm  | 4033.519.959.10 | 1099.– | 4033.519.950.10 | 1099.– | 4033.519.951.10 | 1299.– | 4033.519.952.10 | 1299.– |
| 100 cm | 4033.519.109.10 | 1329.– | 4033.519.100.10 | 1329.– | 4033.519.101.10 | 1529.– | 4033.519.102.10 | 1529.– |
| 120 cm | 4033.519.129.10 | 1529.– | 4033.518.120.10 | 1529.– | 4033.519.121.10 | 1829.– | 4033.519.122.10 | 1829.– |
| 140 cm | 4033.519.149.10 | 1829.– | 4033.518.140.10 | 1829.– | 4033.519.141.10 | 2129.– | 4033.519.142.10 | 2129.– |
| 160 cm | 4033.519.169.10 | 1999.– | 4033.518.160.10 | 1999.– | 4033.519.161.10 | 2329.– | 4033.519.162.10 | 2329.– |
| 180 cm | 4033.519.189.10 | 2199.– | 4033.519.180.10 | 2199.– | 4033.519.181.10 | 2549.– | 4033.519.182.10 | 2549.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.519.200.10 | 2399.– | 4033.519.201.10 | 2749.– | 4033.519.202.10 | 2749.– |




- Anima comfort svizzera: il materasso «Soft» per una sensazione di riposo equilibrata e una decompressione ergonomica dei punti di pressione.
- Zona rilassamento spalle
- Supporto per la schiena con elementi di molleggio 3D
- Girevole e reversibile
- 7 zone

- Superficie comfort con suddivisione in zone del corpo
- Sistema di aerazione longitudinale e trasversale per un clima di riposo ottimale
- Coprimaterasso swisswool di alta qualità, lavabile, con fibra termica per una regolazione della temperatura e un'adattabilità ottimali

- Fascia climatica per una circolazione ottimale dell'aria
- Rivestimento in jersey di cotone (standard Oeko-Tex 100) per un piacevole clima di riposo e un buon trasporto dell'umidità
- Bordatura precisa per una superficie di sdraio continua
- Rivestimento sfilabile e lavabile fino a 60 °C
- Altezza totale 21 cm

## BODYCARE SOFT


- Grado di rigidità: morbido
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.543.
- Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.542.809.10 | 949.–  | 4033.542.800.10 | 949.–  | 4033.542.801.10 | 1149.– | 4033.542.802.10 | 1199.– |
| 90 cm  | 4033.542.909.10 | 999.–  | 4033.542.900.10 | 999.–  | 4033.542.901.10 | 1199.– | 4033.542.902.10 | 1249.– |
| 95 cm  | 4033.542.959.10 | 1149.– | 4033.542.950.10 | 1149.– | 4033.542.951.10 | 1299.– | 4033.542.952.10 | 1349.– |
| 100 cm | 4033.542.109.10 | 1299.– | 4033.542.100.10 | 1299.– | 4033.542.101.10 | 1499.– | 4033.542.102.10 | 1549.– |
| 120 cm | 4033.542.129.10 | 1599.– | 4033.542.120.10 | 1599.– | 4033.542.121.10 | 1799.– | 4033.542.122.10 | 1849.– |
| 140 cm | 4033.542.149.10 | 1799.– | 4033.542.140.10 | 1799.– | 4033.542.141.10 | 1999.– | 4033.542.142.10 | 2049.– |
| 160 cm | 4033.542.169.10 | 1899.– | 4033.542.160.10 | 1899.– | 4033.542.161.10 | 2349.– | 4033.542.162.10 | 2399.– |
| 180 cm | 4033.542.189.10 | 2299.– | 4033.542.180.10 | 2299.– | 4033.542.181.10 | 2549.– | 4033.542.182.10 | 2599.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.542.200.10 | 2399.– | 4033.542.201.10 | 2749.– | 4033.542.202.10 | 2799.– |

## BODYCARE MEDIUM

- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.499.
- Codice misura .10




|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.498.809.10 | 949.–  | 4033.498.800.10 | 949.–  | 4033.498.801.10 | 1149.– | 4033.498.802.10 | 1199.– |
| 90 cm  | 4033.498.909.10 | 999.–  | 4033.498.900.10 | 999.–  | 4033.498.901.10 | 1199.– | 4033.498.902.10 | 1249.– |
| 95 cm  | 4033.498.959.10 | 1149.– | 4033.498.950.10 | 1149.– | 4033.498.951.10 | 1299.– | 4033.498.952.10 | 1349.– |
| 100 cm | 4033.498.109.10 | 1299.– | 4033.498.100.10 | 1299.– | 4033.498.101.10 | 1499.– | 4033.498.102.10 | 1549.– |
| 120 cm | 4033.498.129.10 | 1599.– | 4033.498.120.10 | 1599.– | 4033.498.121.10 | 1799.– | 4033.498.122.10 | 1849.– |
| 140 cm | 4033.498.149.10 | 1799.– | 4033.498.140.10 | 1799.– | 4033.498.141.10 | 1999.– | 4033.498.142.10 | 2049.– |
| 160 cm | 4033.498.169.10 | 1899.– | 4033.498.160.10 | 1899.– | 4033.498.161.10 | 2349.– | 4033.498.162.10 | 2399.– |
| 180 cm | 4033.498.189.10 | 2299.– | 4033.498.180.10 | 2299.– | 4033.498.181.10 | 2549.– | 4033.498.182.10 | 2599.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.498.200.10 | 2399.– | 4033.498.201.10 | 2749.– | 4033.498.202.10 | 2799.– |



## BODYCARE FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.501.  
Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.500.809.10 | 949.–  | 4033.495.800.10 | 949.–  | 4033.500.801.10 | 1149.– | 4033.500.802.10 | 1199.– |
| 90 cm  | 4033.500.909.10 | 999.–  | 4033.495.900.10 | 999.–  | 4033.500.901.10 | 1199.– | 4033.500.902.10 | 1249.– |
| 95 cm  | 4033.500.959.10 | 1149.– | 4033.500.950.10 | 1149.– | 4033.500.951.10 | 1299.– | 4033.500.952.10 | 1349.– |
| 100 cm | 4033.500.109.10 | 1299.– | 4033.500.100.10 | 1299.– | 4033.500.101.10 | 1499.– | 4033.500.102.10 | 1549.– |
| 120 cm | 4033.500.129.10 | 1599.– | 4033.500.120.10 | 1599.– | 4033.500.121.10 | 1799.– | 4033.500.122.10 | 1849.– |
| 140 cm | 4033.500.149.10 | 1799.– | 4033.495.140.10 | 1799.– | 4033.500.141.10 | 1999.– | 4033.500.142.10 | 2049.– |
| 160 cm | 4033.500.169.10 | 1899.– | 4033.495.160.10 | 1899.– | 4033.500.161.10 | 2349.– | 4033.500.162.10 | 2399.– |
| 180 cm | 4033.500.189.10 | 2299.– | 4033.500.180.10 | 2299.– | 4033.500.181.10 | 2549.– | 4033.500.182.10 | 2599.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.500.200.10 | 2399.– | 4033.500.201.10 | 2749.– | 4033.500.202.10 | 2799.– |

## BODYFORM



- Anima a molle insacchettate, ergonomica e svizzera, a 7 zone
- Un «tuttofare» di alta qualità con supporto attivo per la schiena e delicato alleggerimento delle spalle
- Supporto attivo per la schiena con sistema Poly-Spring
- Comfort per le spalle con superficie viscoelastica

- Girevole e reversibile
- Rinforzo bordi seduta per alzarsi più facilmente con Swiss Refoam
- Coprimaterasso swisswool di alta qualità, lavabile, con fibra termica per una regolazione della temperatura e un'adattabilità ottimali
- Bordatura precisa per una superficie di sdraio continua

- Rivestimento in jersey di cotone (standard Oeko-Tex 100) per un piacevole clima di riposo e un buon trasporto dell'umidità
- Fascia climatica per una circolazione ottimale dell'aria
- Rivestimento sfilabile e lavabile fino a 60 °C
- Altezza totale 21 cm



## BODYFORM SOFT

- Grado di rigidità: morbido
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.547.  
Codice misura .10




|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.546.809.10 | 1369.– | 4033.546.800.10 | 1369.– | 4033.546.801.10 | 1449.– | 4033.546.802.10 | 1549.– |
| 90 cm  | 4033.546.909.10 | 1399.– | 4033.546.900.10 | 1399.– | 4033.546.901.10 | 1499.– | 4033.546.902.10 | 1599.– |
| 95 cm  | 4033.546.959.10 | 1499.– | 4033.546.950.10 | 1499.– | 4033.546.951.10 | 1599.– | 4033.546.952.10 | 1699.– |
| 100 cm | 4033.546.109.10 | 1699.– | 4033.546.100.10 | 1699.– | 4033.546.101.10 | 1799.– | 4033.546.102.10 | 1899.– |
| 120 cm | 4033.546.129.10 | 1999.– | 4033.546.120.10 | 1999.– | 4033.546.121.10 | 2199.– | 4033.546.122.10 | 2299.– |
| 140 cm | 4033.546.149.10 | 2399.– | 4033.546.140.10 | 2399.– | 4033.546.141.10 | 2499.– | 4033.546.142.10 | 2599.– |
| 160 cm | 4033.546.169.10 | 2699.– | 4033.546.160.10 | 2699.– | 4033.546.161.10 | 2799.– | 4033.546.162.10 | 2899.– |
| 180 cm | 4033.546.189.10 | 2799.– | 4033.546.180.10 | 2799.– | 4033.546.181.10 | 3099.– | 4033.546.182.10 | 3199.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.546.200.10 | 3099.– | 4033.546.201.10 | 3399.– | 4033.546.202.10 | 3499.– |



# BODYFORM MEDIUM


–Grado di rigidità: medio  
–Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.503.  
Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.502.809.10 | 1369.– | 4033.496.800.10 | 1369.– | 4033.502.801.10 | 1449.– | 4033.502.802.10 | 1549.– |
| 90 cm  | 4033.502.909.10 | 1399.– | 4033.496.900.10 | 1399.– | 4033.502.901.10 | 1499.– | 4033.502.902.10 | 1599.– |
| 95 cm  | 4033.502.959.10 | 1499.– | 4033.502.950.10 | 1499.– | 4033.502.951.10 | 1599.– | 4033.502.952.10 | 1699.– |
| 100 cm | 4033.502.109.10 | 1699.– | 4033.502.100.10 | 1699.– | 4033.502.101.10 | 1799.– | 4033.502.102.10 | 1899.– |
| 120 cm | 4033.502.129.10 | 1999.– | 4033.502.120.10 | 1999.– | 4033.502.121.10 | 2199.– | 4033.502.122.10 | 2299.– |
| 140 cm | 4033.502.149.10 | 2399.– | 4033.496.140.10 | 2399.– | 4033.502.141.10 | 2499.– | 4033.502.142.10 | 2599.– |
| 160 cm | 4033.502.169.10 | 2699.– | 4033.496.160.10 | 2699.– | 4033.502.161.10 | 2799.– | 4033.502.162.10 | 2899.– |
| 180 cm | 4033.502.189.10 | 2799.– | 4033.502.180.10 | 2799.– | 4033.502.181.10 | 3099.– | 4033.502.182.10 | 3199.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.502.200.10 | 3099.– | 4033.502.201.10 | 3399.– | 4033.502.202.10 | 3499.– |

# BODYFORM FIRM

–Grado di rigidità: duro  
–Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.505.  
Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.504.809.10 | 1369.– | 4033.497.800.10 | 1369.– | 4033.504.801.10 | 1449.– | 4033.504.802.10 | 1549.– |
| 90 cm  | 4033.504.909.10 | 1399.– | 4033.497.900.10 | 1399.– | 4033.504.901.10 | 1499.– | 4033.504.902.10 | 1599.– |
| 95 cm  | 4033.504.959.10 | 1499.– | 4033.504.950.10 | 1499.– | 4033.504.951.10 | 1599.– | 4033.504.952.10 | 1699.– |
| 100 cm | 4033.504.109.10 | 1699.– | 4033.504.100.10 | 1699.– | 4033.504.101.10 | 1799.– | 4033.504.102.10 | 1899.– |
| 120 cm | 4033.504.129.10 | 1999.– | 4033.504.120.10 | 1999.– | 4033.504.121.10 | 2199.– | 4033.504.122.10 | 2299.– |
| 140 cm | 4033.504.149.10 | 2399.– | 4033.497.140.10 | 2399.– | 4033.504.141.10 | 2499.– | 4033.504.142.10 | 2599.– |
| 160 cm | 4033.504.169.10 | 2699.– | 4033.497.160.10 | 2699.– | 4033.504.161.10 | 2799.– | 4033.504.162.10 | 2899.– |
| 180 cm | 4033.504.189.10 | 2799.– | 4033.504.180.10 | 2799.– | 4033.504.181.10 | 3099.– | 4033.504.182.10 | 3199.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.504.200.10 | 3099.– | 4033.504.201.10 | 3399.– | 4033.504.202.10 | 3499.– |

# STARTOP FLOAT II




- Sostegno e alleggerimento ergonomici
- Anima in espanso speciale EvoPoreHRC, a 7 zone
- Rivestimento superiore con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno
- Zona centrale ottimizzata per una migliore

- stabilità
- Zona comfort spalle ottimizzata e sostegno della parte bassa della schiena
  - Rivestimento: jersey con Tencel® per un veloce trasporto dell'umidità, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
  - Copertura: lana vergine svizzera con percentuale di fibre termiche per una regolazione

- termica ottimale
- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
  - Girevole e reversibile su tutti i lati
  - Tutti i componenti: conformi all'Öko-Tex® Standard 100 nonché privi di PFAS
  - Certificato dall'istituto indipendente AEH
  - Swiss made
  - Altezza totale: 22 cm

## STARTOP FLOAT II MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.380.
- Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.378.809.10 | 949.–  | 4033.376.800.10 | 949.–  | 4033.378.801.10 | 1099.– | 4033.378.802.10 | 1199.– |
| 90 cm  | 4033.378.909.10 | 999.–  | 4033.376.900.10 | 999.–  | 4033.378.901.10 | 1199.– | 4033.378.902.10 | 1299.– |
| 95 cm  | 4033.378.959.10 | 999.–  | 4033.378.950.10 | 999.–  | 4033.378.951.10 | 1199.– | 4033.378.952.10 | 1299.– |
| 100 cm | 4033.378.109.10 | 1199.– | 4033.378.100.10 | 1199.– | 4033.378.101.10 | 1399.– | 4033.378.102.10 | 1499.– |
| 120 cm | 4033.378.129.10 | 1499.– | 4033.378.120.10 | 1499.– | 4033.378.121.10 | 1699.– | 4033.378.122.10 | 1799.– |
| 140 cm | 4033.378.149.10 | 1799.– | 4033.376.140.10 | 1799.– | 4033.378.141.10 | 1999.– | 4033.378.142.10 | 2199.– |
| 160 cm | 4033.378.169.10 | 1899.– | 4033.376.160.10 | 1899.– | 4033.378.161.10 | 2099.– | 4033.378.162.10 | 2299.– |
| 180 cm | 4033.378.189.10 | 2099.– | 4033.378.180.10 | 2099.– | 4033.378.181.10 | 2299.– | 4033.378.182.10 | 2499.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.378.200.10 | 2299.– | 4033.378.201.10 | 2499.– | 4033.378.202.10 | 2699.– |

## STARTOP FLOAT II FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.381.
- Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.379.809.10 | 949.–  | 4033.377.800.10 | 949.–  | 4033.379.801.10 | 1099.– | 4033.379.802.10 | 1199.– |
| 90 cm  | 4033.379.909.10 | 999.–  | 4033.377.900.10 | 999.–  | 4033.379.901.10 | 1199.– | 4033.379.902.10 | 1299.– |
| 95 cm  | 4033.379.959.10 | 999.–  | 4033.379.950.10 | 999.–  | 4033.379.951.10 | 1199.– | 4033.379.952.10 | 1299.– |
| 100 cm | 4033.379.109.10 | 1199.– | 4033.379.100.10 | 1199.– | 4033.379.101.10 | 1399.– | 4033.379.102.10 | 1499.– |
| 120 cm | 4033.379.129.10 | 1499.– | 4033.379.120.10 | 1499.– | 4033.379.121.10 | 1699.– | 4033.379.122.10 | 1799.– |
| 140 cm | 4033.379.149.10 | 1799.– | 4033.377.140.10 | 1799.– | 4033.379.141.10 | 1999.– | 4033.379.142.10 | 2199.– |
| 160 cm | 4033.379.169.10 | 1899.– | 4033.377.160.10 | 1899.– | 4033.379.161.10 | 2099.– | 4033.379.162.10 | 2299.– |
| 180 cm | 4033.379.189.10 | 2099.– | 4033.379.180.10 | 2099.– | 4033.379.181.10 | 2299.– | 4033.379.182.10 | 2499.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.379.200.10 | 2299.– | 4033.379.201.10 | 2499.– | 4033.379.202.10 | 2699.– |

# SPRINGTOP FLOAT




- Comodità unica grazie alla sensazione boxspring con alleggerimento ergonomico e dolce
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC, 7 zone con doppie molle insacchettate micropocket
- Rivestimento superiore con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno

- Zona comfort spalle e sostegno della parte bassa della schiena
- Rinforzo bordi seduta per alzarsi e sedersi più facilmente
- Rivestimento: jersey con Tencel® per un trasporto dell'umidità più rapido, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
- Rivestimento sfilabile, lavabile
- Copertura: lana vergine svizzera con percentuale

- di fibre termiche per una regolazione termica ottimale
- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
- Girevole e reversibile su tutti i lati
- Tutti i componenti: conformi all'Öko-Tex® Standard 100 nonché privi di PFAS
- Certificato dall'istituto indipendente AEH
- Swiss made
- Altezza totale: 22 cm

## SPRINGTOP FLOAT MEDIUM


- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.374. Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.372.809.10 | 1279.– | 4033.370.800.10 | 1279.– | 4033.372.801.10 | 1399.– | 4033.372.802.10 | 1549.– |
| 90 cm  | 4033.372.909.10 | 1379.– | 4033.370.900.10 | 1379.– | 4033.372.901.10 | 1499.– | 4033.372.902.10 | 1649.– |
| 100 cm | 4033.372.109.10 | 1649.– | 4033.372.100.10 | 1649.– | 4033.372.101.10 | 1799.– | 4033.372.102.10 | 1999.– |
| 120 cm | 4033.372.129.10 | 2029.– | 4033.372.120.10 | 2029.– | 4033.372.121.10 | 2149.– | 4033.372.122.10 | 2349.– |
| 140 cm | 4033.372.149.10 | 2449.– | 4033.370.140.10 | 2449.– | 4033.372.141.10 | 2499.– | 4033.372.142.10 | 2749.– |
| 160 cm | 4033.372.169.10 | 2649.– | 4033.370.160.10 | 2649.– | 4033.372.161.10 | 2949.– | 4033.372.162.10 | 3199.– |
| 180 cm | 4033.372.189.10 | 2949.– | 4033.372.180.10 | 2949.– | 4033.372.181.10 | 3249.– | 4033.372.182.10 | 3549.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.372.200.10 | 3049.– | 4033.372.201.10 | 3599.– | 4033.372.202.10 | 3949.– |

## SPRINGTOP FLOAT FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.375. Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.373.809.10 | 1279.– | 4033.371.800.10 | 1279.– | 4033.373.801.10 | 1399.– | 4033.373.802.10 | 1549.– |
| 90 cm  | 4033.373.909.10 | 1379.– | 4033.371.900.10 | 1379.– | 4033.373.901.10 | 1499.– | 4033.373.902.10 | 1649.– |
| 100 cm | 4033.373.109.10 | 1649.– | 4033.373.100.10 | 1649.– | 4033.373.101.10 | 1799.– | 4033.373.102.10 | 1999.– |
| 120 cm | 4033.373.129.10 | 2029.– | 4033.373.120.10 | 2029.– | 4033.373.121.10 | 2149.– | 4033.373.122.10 | 2349.– |
| 140 cm | 4033.373.149.10 | 2449.– | 4033.371.140.10 | 2449.– | 4033.373.141.10 | 2499.– | 4033.373.142.10 | 2749.– |
| 160 cm | 4033.373.169.10 | 2649.– | 4033.371.160.10 | 2649.– | 4033.373.161.10 | 2949.– | 4033.373.162.10 | 3199.– |
| 180 cm | 4033.373.189.10 | 2949.– | 4033.373.180.10 | 2949.– | 4033.373.181.10 | 3249.– | 4033.373.182.10 | 3549.– |
| 200 cm |                 |        | 4033.373.200.10 | 3049.– | 4033.373.201.10 | 3599.– | 4033.373.202.10 | 3949.– |

# PREMIOTOP FLOAT II

disponibile da giugno 2025




- Sostegno e alleggerimento puntuali
- Anima: espanso speciale EvoPoreHRC con elementi di molleggio privi di metallo, a 7 zone
- Copertura con rivoluzionaria tecnologia Float per decompressione e sostegno eccellenti nonché facile rotazione
- Canali di aerazione per un ottimo clima durante il sonno
- Rinforzo del bordo laterale ventilato

- Zona centrale ottimizzata per una migliore stabilità
- Zona comfort spalle ottimale e sostegno della parte bassa della schiena
- Rivestimento: jersey con Tencel® per un veloce trasporto dell'umidità, fascia climatica per una migliore circolazione laterale dell'aria
- Copertura: lana vergine svizzera con per-

- tuale di fibre termiche per una regolazione termica ottimale
- Rivestimento sfilabile e lavabile a 60 °C
- Girevole e reversibile su tutti i lati
- Tutti i componenti: conformi all'Öko-Tex® Standard 100 nonché privi di PFAS
- Certificato dall'istituto indipendente AEH
- Swiss made
- Altezza totale: 24 cm

## PREMIOTOP FLOAT II SOFT

- Grado di rigidità: morbido
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.528.
- Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.525.809.10 | 1359.- | 4033.524.800.10 | 1359.- | 4033.525.801.10 | 1549.- | 4033.525.802.10 | 1699.- |
| 90 cm  | 4033.525.909.10 | 1459.- | 4033.524.900.10 | 1459.- | 4033.525.901.10 | 1649.- | 4033.525.902.10 | 1799.- |
| 95 cm  | 4033.525.959.10 | 1549.- | 4033.525.950.10 | 1549.- | 4033.525.951.10 | 1749.- | 4033.525.952.10 | 1849.- |
| 100 cm | 4033.525.109.10 | 1729.- | 4033.525.100.10 | 1729.- | 4033.525.101.10 | 1899.- | 4033.525.102.10 | 2099.- |
| 120 cm | 4033.525.129.10 | 2199.- | 4033.525.120.10 | 2199.- | 4033.525.121.10 | 2429.- | 4033.525.122.10 | 2649.- |
| 140 cm | 4033.525.149.10 | 2649.- | 4033.524.140.10 | 2649.- | 4033.525.141.10 | 2899.- | 4033.525.142.10 | 3199.- |
| 160 cm | 4033.525.169.10 | 2799.- | 4033.524.160.10 | 2799.- | 4033.525.161.10 | 3099.- | 4033.525.162.10 | 3399.- |
| 180 cm | 4033.525.189.10 | 3099.- | 4033.525.180.10 | 3099.- | 4033.525.181.10 | 3399.- | 4033.525.182.10 | 3699.- |
| 200 cm |                 |        | 4033.525.200.10 | 3349.- | 4033.525.201.10 | 3699.- | 4033.525.202.10 | 3999.- |

## PREMIOTOP FLOAT II MEDIUM

- Grado di rigidità: medio
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 44033.531.
- Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.530.809.10 | 1359.- | 4033.529.800.10 | 1359.- | 4033.530.801.10 | 1549.- | 4033.530.802.10 | 1699.- |
| 90 cm  | 4033.530.909.10 | 1459.- | 4033.529.900.10 | 1459.- | 4033.530.901.10 | 1649.- | 4033.530.902.10 | 1799.- |
| 95 cm  | 4033.530.959.10 | 1549.- | 4033.530.950.10 | 1549.- | 4033.530.951.10 | 1749.- | 4033.530.952.10 | 1849.- |
| 100 cm | 4033.530.109.10 | 1729.- | 4033.530.100.10 | 1729.- | 4033.530.101.10 | 1899.- | 4033.530.102.10 | 2099.- |
| 120 cm | 4033.530.129.10 | 2199.- | 4033.530.120.10 | 2199.- | 4033.530.121.10 | 2429.- | 4033.530.122.10 | 2649.- |
| 140 cm | 4033.530.149.10 | 2649.- | 4033.529.140.10 | 2649.- | 4033.530.141.10 | 2899.- | 4033.530.142.10 | 3199.- |
| 160 cm | 4033.530.169.10 | 2799.- | 4033.529.160.10 | 2799.- | 4033.530.161.10 | 3099.- | 4033.530.162.10 | 3399.- |
| 180 cm | 4033.530.189.10 | 3099.- | 4033.530.180.10 | 3099.- | 4033.530.181.10 | 3399.- | 4033.530.182.10 | 3699.- |
| 200 cm |                 |        | 4033.530.200.10 | 3349.- | 4033.530.201.10 | 3699.- | 4033.530.202.10 | 3999.- |

# PREMIOTOP FLOAT II FIRM

- Grado di rigidità: duro
- Disponibile su ordinazione con copertura sintetica: 4033.534.
- Codice misura .10



|        | 190 cm          |        | 200 cm          |        | 210 cm          |        | 220 cm          |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.533.809.10 | 1359.- | 4033.532.800.10 | 1359.- | 4033.533.801.10 | 1549.- | 4033.533.802.10 | 1699.- |
| 90 cm  | 4033.533.909.10 | 1459.- | 4033.532.900.10 | 1459.- | 4033.533.901.10 | 1649.- | 4033.533.902.10 | 1799.- |
| 95 cm  | 4033.533.959.10 | 1549.- | 4033.533.950.10 | 1549.- | 4033.533.951.10 | 1749.- | 4033.533.952.10 | 1849.- |
| 100 cm | 4033.533.109.10 | 1729.- | 4033.533.100.10 | 1729.- | 4033.533.101.10 | 1899.- | 4033.533.102.10 | 2099.- |
| 120 cm | 4033.533.129.10 | 2199.- | 4033.533.120.10 | 2199.- | 4033.533.121.10 | 2429.- | 4033.533.122.10 | 2649.- |
| 140 cm | 4033.533.149.10 | 2649.- | 4033.532.140.10 | 2649.- | 4033.533.141.10 | 2899.- | 4033.533.142.10 | 3199.- |
| 160 cm | 4033.533.169.10 | 2799.- | 4033.532.160.10 | 2799.- | 4033.533.161.10 | 3099.- | 4033.533.162.10 | 3399.- |
| 180 cm | 4033.533.189.10 | 3099.- | 4033.533.180.10 | 3099.- | 4033.533.181.10 | 3399.- | 4033.533.182.10 | 3699.- |
| 200 cm |                 |        | 4033.533.200.10 | 3349.- | 4033.533.201.10 | 3699.- | 4033.533.202.10 | 3999.- |



– Anima: TEMPUR®, viscoelastico per un perfetto equilibrio tra comfort e sostegno  
– Regolazione precisa, scarico ottimale della pressione

– Struttura multistrato per un clima di riposo ottimale  
– OEKO-TEX® Made in Green Label

– Fodera: 100% poliestere.  
Sfoderabile e lavabile a 30 gradi  
– Altezza totale: 25 cm

Altre 5 misure possono essere ordinate in filiale: 120x200, 80x210, 90x210, 160x210 e 180x210 cm

FORM PLUS MEDIUM


– Grado di rigidità: medio



200 cm

FORM PLUS FIRM


– Grado di rigidità: duro



200 cm

FORM PLUS HYBRID MEDIUM

– Grado di rigidità: medio  
– L'esclusivo materiale TEMPUR® combinato con la dinamica delle molle insacchettate



200 cm

|        |                 |        |                 |        |                 |        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 80 cm  | 4033.535.800.10 | 1379.– | 4033.537.800.10 | 1379.– | 4033.539.800.10 | 1379.– |
| 90 cm  | 4033535.900.10  | 1399.– | 4033.537.900.10 | 1399.– | 4033.539.900.10 | 1399.– |
| 100 cm | 4033.536.100.10 | 1499.– | 4033.538.100.10 | 1499.– | 4033.540.100.10 | 1499.– |
| 140 cm | 4033.535.140.10 | 2299.– | 4033.537.140.10 | 2299.– | 4033.539.140.10 | 2299.– |
| 160 cm | 4033.535.160.10 | 2699.– | 4033.537.160.10 | 2699.– | 4033.539.160.10 | 2699.– |
| 180 cm | 4033.536.180.10 | 2899.– | 4033.538.180.10 | 2899.– | 4033.540.180.10 | 2899.– |

Articoli in magazzino Su ordinazione

INFORMAZIONE

Tutte le dimensioni sono espresse in cm e sono approssimative. I dati relativi ai colori non sono vincolanti. Con riserva di modifiche di prezzi e modelli.

Versione 05/2025.