

## RF 15-35mm F2.8L IS USM

# OBIETTIVO ULTRA GRANDANGOLARE, LUMINOSO E STABILIZZATO, PERFETTO PER IL SISTEMA EOS R

Cattura tutti i dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a questo luminoso zoom ultra grandangolare 15-35mm F2.8L per la gamma RF con stabilizzazione d'immagine a 5 stop, ideale per paesaggi ed elementi architettonici, scenari in cui angolazioni innovative possono fare la differenza.



- Obiettivo ultra grandangolare 15-35 mm ideale per i fotografi professionisti
- Ampia apertura costante F2.8 su tutta l'escursione focale
- Reattività e precisione per una messa a fuoco sempre performante
- Stabilizzazione ottica a 5 stop
- Eccezionale qualità ottica tipica della serie L di Canon
- Creato per un utilizzo intenso e per resistere contro gli agenti atmosferici
- Compatibile con il sistema EOS R

### GAMMA DI PRODOTTI



**RF 15-35mm F2.8L IS USM**



**RF 24-70mm F2.8L IS USM**



**RF 24-105mm F4L IS USM**

**RF 15-35mm F2.8L IS USM**  
RF 24-70mm F2.8L IS USM  
RF 24-105mm F4L IS USM  
RF 28-70mm F2L USM  
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM  
RF 50mm F1.2L USM  
RF 85mm F1.2L USM

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

## RF 15-35mm F2.8L IS USM

<b>Dimensioni immagine</b>	Full frame
<b>Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)</b>	15 – 35 mm
<b>Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)</b>	100° 25' - 54°, 77° 20' - 38°, 110° 30' - 63°
<b>Struttura obiettivo (elementi/gruppi)</b>	16/12
<b>N. di lamelle del diaframma</b>	9
<b>Apertura minima</b>	22
<b>Distanza minima di messa a fuoco (m)</b>	0,28
<b>Ingrandimento massimo (x)</b>	0,21 (a 35mm)
<b>Informazioni sulla distanza</b>	Sì
<b>Stabilizzatore d'immagine <sup>1</sup></b>	5 stop
<b>Attuatore AF</b>	Nano USM
<b>Diametro del filtro (mm)</b>	82
<b>Diametro x lunghezza massimo (mm)</b>	88,5 x 126,8
<b>Peso (g)</b>	840
<b>Copriobiettivo</b>	E-82 II
<b>Paraluce</b>	EW-88F
<b>Custodia per obiettivo</b>	LP1222
<b>Copriobiettivo terminale posteriore</b>	Tappo posteriore antipolvere RF
<b>Compatibilità moltiplicatore</b>	Non compatibile
<b>Altri accessori</b>	Nessuno

### Note a piè pagina

<sup>1</sup> Test secondo gli standard CIPA

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2019

# OBIETTIVO ULTRA GRANDANGOLARE, LUMINOSO E STABILIZZATO, PERFETTO PER IL SISTEMA EOS R

## RF 15-35mm F2.8L IS USM

Cattura tutti i dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a questo luminoso zoom ultra grandangolare 15-35mm F2.8L per la gamma RF con stabilizzazione d'immagine a 5 stop, ideale per paesaggi ed elementi architettonici, scenari in cui angolazioni innovative possono fare la differenza.

Data inizio vendita: settembre 2019



### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
OBIETTIVO RF 15-35mm F2.8L IS USM	3682C005AA	4549292152272

### DETTAGLI ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE EW-88F	3683C001AA	4549292154535

The Canon logo is displayed in its signature red font.

Live for the story\_

# OBIETTIVO ULTRA GRANDANGOLARE, LUMINOSO E STABILIZZATO, PERFETTO PER IL SISTEMA EOS R

## RF 15-35mm F2.8L IS USM

Cattura tutti i dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a questo luminoso zoom ultra grandangolare 15-35mm F2.8L per la gamma RF con stabilizzazione d'immagine a 5 stop, ideale per paesaggi ed elementi architettonici, scenari in cui angolazioni innovative possono fare la differenza.



### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
OBIETTIVO RF 15-35mm F2.8L IS USM	3682C005AA	EA	Unità	1	13,65	13,65	25,4	1,168
		CT	Confezione	6	43,2	29,4	29,5	7,72
		EP	Euro pallet	108	120	80	103,5	149
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	36				
PARALUCE EW-88F	3683C005AA	EA	Unità	1	3,35	10,65	10,75	0,046
		CT	Confezione	36	44,5	29,6	24,3	2,85
		EP	Euro pallet		120	80		
			Strati per pallet					
			Confezioni per strato					
			Prodotti per strato					

### Contenuto della confezione

- RF 15-35mm F2.8L IS USM
- Paraluce EW-88F
- Custodia obiettivo LP1222
- Tappo posteriore antipolvere RF
- Copriobiettivo E-82 II

**Canon**

Live for the story\_