

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
 CH-8304 Wallisellen
 Tel. +41 (0)44 877 33 33
 Fax +41 (0)44 877 33 22
 info@rieffel.ch
 www.rieffel.ch

Questions sur la mise en place et le montage de coffres-forts

Pour que la mise en place et le montage de coffres-forts se déroulent sans problèmes, nous vous prions de remplir soigneusement ce questionnaire. Vous nous aiderez ainsi à éviter des coûts superflus et de mauvaises surprises.

1. Adresses:

Adresse du revendeur:

Réf. client:

Nom/maison:

Complément:

Rue/no:

NPA/lieu:

Contact:

Tél.:

Tél.:

Mobile:

Remarques:

.....

.....

Adresse du client:

Réf. client:

Nom/maison:

Complément:

Rue/no:

NPA/lieu:

Contact:

Tél.:

Tél.:

Mobile:

2. Prestation:

Niveau de placement 1 2 3 4 **ne pas remplir**

Modèle:

Montage: oui non

Dimens. ext.: H: L:P: mm

Ordre à terme: oui non

Poids: kg

Livrable le:

Remarques:

.....

.....

3. Conditions sur place:

3.1 Transport jusqu'au bâtiment:

Accès possible en camion ?

oui non

Déchargement possible à la rampe avec pont élévateur ?

oui non

Accès au bâtiment sans seuils ni différences de niveau ?

oui non

Accès par l'escalier ?

oui non

Nombre de d'escaliers:

Nombre de marches:

Autres possibilités d'accès au bâtiment ?

Fenêtres Balcon autres

Remarques:

3.2 Transport à l'intérieur du bâtiment:

Emplacement du coffre-fort ?

Placard Abri antiaérien autre

Étage ?

Cave Rez-de-chaussée 1^{er} étage 2^e étage autre

Hauteur de montage ?

Sol Socle autre: Hauteur mm

Accès de l'emplacement ?

Plain-pied sans seuil ni dénivellation Ascenseur Escaliers

autre:

Accès par des portes ?

oui non Passage de la porte: H: L: mm

Ascenseur ?

pour marchandises pour personnes pas d'ascenseur

Dim. int. de l'ascenseur:

H: L: P: mm, charge utile de l'ascenseur: kg.

Aides sur place ?


oui oui, mais pas pour soulever non

Limite de charge du sol:

..... kg.

Escaliers ou seuils à franchir:

non oui, nombre d'escaliers: nombre de marches en tout:



Type d'escalier selon esquisse:

1 2 3
 4 5 6

Nature des escaliers:

en bois
 en béton
 en marbre
 en pierre artificielle
 autre:

Capacité de charge des escaliers: kg.

Largeur des escaliers: mm

Hauteur de marche: mm

Remarques:

Hauteur de chute: mm

Dimensions palier: P..... x L..... mm

Giron: mm

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
 CH-8304 Wallisellen
 Tel. +41 (0)44 877 33 33
 Fax +41 (0)44 877 33 22
 info@rieffel.ch
 www.rieffel.ch



4. Montage à l'emplacement voulu:

Chauffage au sol ? oui non
 Conduites techniques ? Au sol: oui non au mur: oui non

Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés par le perçage de conduites techniques cachées (courant, gaz, eau, etc.) dans les murs et les sols.

Ancrage du coffre-fort ? Au sol et à la paroi arrière Au sol A la paroi arrière
 Nature du sol ? Béton Carreaux Parquet Chapemm
 Plinthe – hauteur et épaisseurmm
 Nature du mur ? Béton Brique Plâtre Bois Epaisseur env.mm

Remarques:

.....

.....

Veuillez tenir compte du fait que des coûts supplémentaires peuvent être engendrés si le formulaire n'est pas rempli complètement et conformément à la vérité.

Lieu / date: Signature du client: