

FOB_FU_0768

Füße

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie









IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición

TR Ayak / Pozisyon

 <p>1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen (SR 74) fest oder mit Funktion</p>	 <p>1,5-Sitzer medium mit AL links/rechts (SR 74) fest oder mit Funktion</p>
 <p>1,5-Sitzer ohne Armlehnen (SR 82) fest oder mit Funktion</p>	 <p>1-5 Sitzer mit AL links/rechts (SR 82) fest oder mit Funktion</p>
 <p>1,5-med mit Abschluß li./re.</p>	 <p>Longchair mit Armlehne li./re.</p>
 <p>Longchair Maxi mit Armlehne li./re.</p>	 <p>Eckelement + 1-Sitzer mit Abschlussteil li./re. Eckelement + 1-Sitzer mit Abschlussteil medium li./re.</p>

<p>(A) Höhe 15cm</p>	<p>(B) Höhe 10cm</p>	<p>(C) Höhe 15cm</p>	<p>(D) Höhe 15cm</p>	<p>(E) Höhe 15cm</p>	<p>Modellnummer 15018</p>
					<p>Stand 22.03.2024</p>
<p>Metallfuß</p>	<p>Stützfuß</p>	<p>Stützfuß</p>	<p>Holz-Metallfuß</p>	<p>Metallfuß</p>	<p>Revision 04</p>
<p>Kundenseitig</p>	<p>Kundenseitig</p>	<p>Kundenseitig</p>	<p>Kundenseitig</p>	<p>Kundenseitig</p>	<p>Verfasser JMA</p>



FOB_FU_0768

Füße

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




2-Sitzer mit 2 Armlehnen



2,5-Sitzer mit AL links/rechts




3-Sitzer mit AL links/rechts




Spitzeckteil groß



Zwischenelement mit Tisch



Hocker/Hockerbank
fest oder mit Funktion



Montage

- (A) Metallfuß 346 schwarz matt
Metallfuß 702 Chrom glänzend
Metallfuß 704 Chrom matt
 - (D) Holz/Metallfuß 883
 - (E) Metallfuß 427 H150 Chrom glänzend
Metallfuß 428 H150 Schwarz matt Struktur
Metallfuß 429 H150 Chrom matt
- Montage

(A) Höhe 15cm	(B) Höhe 10cm	(C) Höhe 15cm	(D) Höhe 15cm	(E) Höhe 15cm	Modellnummer 15018
					Stand 22.03.2024
Metallfuß	Metallfuß	Stützfuß	Holz-Metallfuß	Metallfuß	Revision 04
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Verfasser JMA



25.01.2016

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Elementverbinder (Kreuz)

Bezeichnung

FOB_MO_0016

lfd. Nr.



Aus Gründen der Kippsicherheit bei Typen mit Funktionen sind an einigen Teilen die Verbinder gedreht angebracht. Die Verbinder sind dann nacheinander über Kreuz einzuhängen.

25.01.2023

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

FüÙe / StützfüÙe ausrichten


Bezeichnung

FOB_MO_0045

lfd. Nr.



Beispielbilder



Alle FüÙe / StützfüÙe müssen als Bestandteil der Statik an den vorbereiteten Positionen handfest verbaut werden und sollen nach dem Aufbau Bodenkontakt haben!

Die StützfüÙe können mittels Schraubgewinde an der Unterkante in der Höhe individuell eingestellt werden

27.11.2019

Stand

00

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

Rückenverstellung

Bezeichnung

FOB_BE_0117

lfd. Nr.

