



# J.E.T. POOL®

FABRICADO POR:  
**MANUFACTURAS GRE, S.A.**  
ARITZ BIDEA, 57 TROBIKA AUZOTEGIA  
MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA  
Nº REG. IND.: 48-06762  
MADE IN SPAIN



## J.E.T. POOL® *Junior*

**E P**

### MANUFACTURAS GRE, S.A.

Aritz bidea nº 57, Trobika Auzotegia

48100 Munguía (Vizcaya) - España

Tel: (34) 946 741 844

Fax: (34) 946 741 708

e-mail: gre@gre.es

**F BE NL I GB**

### POOL SERVICE

Z. A. Argile VII 760 Avenue de laQuiera

06370 Mouans Sartoux - France

Tel: (33) 04 92 28 32 71

Fax: (33) 04 92 28 03 33

e-mail: samuel@gre.es

SUISSE, numéro vert: 0 800/563 820

SUIZZERA, numero verde: 0 800/563 820

**D AT**

### WATERMAN GMBH

Nürtiger Str. 48 D-73257 Köngen

After sales Service-HOTLINE

49 (0) 180 333 0 123 (9 cent/min)

Service FAX: 49 (0) 7024 920 66 69

e-mail: info@waterman-pool.com

SCHWEIZ: Freie nummer: 0 800/563 820

**CH**

Tel: 0 800 / 563 820

## INSTRUCTIONS

**1**

Pag 1-5

**2**

Pag 6-7

**3**

Pag 8-9

**4**

Pag 10-15

**5**

Pag 16-23

**6**

Pag 24

**GB** SAFETY PRECAUTIONS  
**E** CONSEJOS DE SEGURIDAD  
**F** CONSEILS DE SECURITE  
**D** WICHTIGER HINWEIS  
**I** CONSIGLI DI SICUREZZA  
**NL** RAADGEVINGEN VOOR DE VEILIGHEID  
**P** CONSELHOS DE SEGURANÇA

**GB** PREPARATION OF THE SITE  
**E** PREPARACION DEL TERRENO  
**F** PRÉPARATION DU TERRAIN  
**D** VORBEREITUNG DES BODENS  
**I** PREPARAZIONE DEL TERRENO  
**NL** BEREIDING VAN HET TERREIN  
**P** PREPARAÇÃO DO TERRENO

**GB** COMPONENTS  
**E** COMPONENTES  
**F** ELEMENTS  
**D** BESTANDTEILE  
**I** COMPONENTI  
**NL** ONDERDELEN  
**P** COMPONENTES

**GB** INSTALLATION  
**E** INSTALACION  
**F** INSTALLATION  
**D** INSTALLATION  
**I** INSTALLAZIONE  
**NL** INSTALLATIE  
**P** INSTALAÇÃO

**GB** MAINTENANCE AND USE/WINTERING  
**E** MANTENIMIENTO Y USO/INVIERNO  
**F** ENTRETIEN ET UTILISATION/HIVERNAGE  
**D** WARTUNG UND GEBRAUCH/WINTER  
**I** MANUTENZIONE E USO/INVERNO  
**NL** ONDERHOUD EN GEBRUIK/WINTER  
**P** MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO/INVERNO

**GB** ACCESSORIES  
**E** ACCESORIOS  
**F** ACCESSOIRES  
**D** ZUBEHÖR  
**I** ACCESSORI  
**NL** ACCESSOIRES  
**P** ACESSÓRIOS

**gre**



**PARTE**

INSTRUCTIONS

**1**

- GB** SAFETY PRECAUTIONS
- E** CONSEJOS DE SEGURIDAD
- F** CONSEILS DE SECURITE
- D** WICHTIGER HINWEIS
- I** CONSIGLI DI SICUREZZA
- NL** RAADGEVINGEN VOOR DE VEILIGHEID
- P** CONSELHOS DE SEGURANÇA

**gre**

**△ CAUTION:**

• "FAILURE TO COMPLY WITH THE MAINTENANCE INSTRUCTIONS MAY LEAD TO SERIOUS HEALTH RISKS, ESPECIALLY FOR CHILDREN."

• Before starting assembly, read the instructions below carefully.

• For safety, do not install the pool on a balcony or terrace.

• **Important:** Place the pool where there is a drain nearby so that it will not produce flooding if the wall should rupture. Think of your pool as though it were a large dam. If the pool is not properly levelled, the pressure inside could tear the wall and all the water would pour out. Such a large volume of water could cause significant damage to the surroundings and even to individuals who are close by.

• This pool is designed for children.

• Never dive into the pool.

• Do not use the pool at night or in poor visibility.

• Do not use the pool when under the influence of alcohol, medicaments or drugs.

• Do not allow fights or rough games in the pool.

• Do not swim between the pool wall and the ladder (risk to be stuck).

• Do not allow a pet (dog, cat, ....) to have a swim in the swimming-pool.

• Do not touch the filter when your body or ground are wet (electrocution).

Keep these instructions for future reference

**IF YOU HAVE ANY PROBLEM,... CONTACT US!**

**TELEPHONE CONTACT:**

**Great Britain:**

**Tel. Green number: 0800 92278**

**Tel.: (44) 00 33 4 92 28 32 78**

**e-mail: samuel@gre.es**

**web: www.gre.es**

**SAFETY REGULATIONS**

**Your children's safety depends on you!**  
**The risk is greatest for children under the age of five: Accidents do not only happen to other people! Avoid potential accidents.**

- Watch children closely at all times. Put someone in charge of safety and be even more watchful when the swimming-pool is full of bathers.

- Provide floating-aids for non-swimmers.

- Teach your children to swim as young as possible.

- Wet the back of your neck, your arms and your legs before entering the water.

- Learn first aid to be able to treat children in an emergency.

- Forbid jumping and diving in the presence of children, as well as running and violent games around the swimming-pool.

- Do not let children near the swimming-pool if they cannot swim and are not wearing water-wings or armbands and are not accompanied in the water by an adult.

- Do not leave toys in or around an unguarded swimming-pool.

- Keep the water permanently clean and treated.

- Keep water treatment products out of the reach of children

**Provide:**

- Certain equipment can help to provide a safe environment but it can never replace the watchful eye of an adult.

- A protective fence or wall with a gate that can be locked.

- A manual or automatic protective cover which is correctly fixed and installed.

- An electronic device that detects someone falling into the swimming-pool (alarm).

- Access to a telephone near the swimming-pool (cordless or otherwise).

- A life-belt and a pole beside the pool.

**In case of accident:**

- Remove the child from the water as quickly as possible.

- Find help immediately and follow the instructions you are given.

- Replace wet clothes with dry ones (cover the victim with a blanket).

- Memorise and post a sign near the swimming-pool with emergency telephone numbers: Fire-brigade, Red Cross, Doctor, Emergency Services, etc.

**△ ATENCION**

• El hecho de **NO RESPETAR LAS CONSIGNAS DE MANTENIMIENTO** puede ocasionar riesgos graves para la salud, **ESPECIALMENTE PARA LOS NIÑOS.**

• Antes de proceder al montaje, lea detenidamente estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas

**¡CONSULTENOS!****TELEFONO CONSULTAS:**

Tel.: (34) 946 741 844

Fax: (34) 946 741 708

e-mail: gre@gre.es

web: www.gre.es

• Por seguridad, no instale la piscina en balcones o terrazas.

• **Importante:** Coloque la piscina en un lugar cercano a un punto de desagüe para evitar inundaciones en caso de rotura. Un volumen de agua tan grande, puede causar daños en el terreno e incluso a las personas que se encuentren cerca de la piscina.

• Esta piscina está diseñada para niños.

• No se lance nunca de cabeza a la piscina.

• No utilice la piscina de noche o con falta de visibilidad.

• No utilice la piscina bajo los efectos de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas.

• Nunca nadar entre la pared de la piscina y la escalera (riesgo de quedar atrapado).

• Nunca permitir a un animal (perro, gato, etc) bañarse en la piscina.

• Nunca manipule la depuradora cuando su cuerpo o el suelo están mojados (electrocución).

**NORMATIVA SEGURIDAD**

**¡La seguridad de sus niños depende de Ud!** El riesgo es máximo cuando son menores de 5 años. ¡Un accidente no sólo ocurre a los demás!. ¡Prevenga posibles accidentes!

**Vigilar y actuar**

- Vigile los niños de cerca y constantemente. Escoja a un responsable para la seguridad y aumente la vigilancia cuando son muchos bañistas en la piscina.

- Enseñe a sus niños a nadar lo antes

posible.

- Mójese la nuca, brazos y piernas antes de entrar al agua.

- Aprenda primeros auxilios para atender urgentemente a los niños.

- Prohíba la zambullida y saltos en presencia de niños, así como las carreras y juegos bruscos alrededor de la piscina.

- No autorice el acceso a la piscina sin chaleco o brazaletes a los niños que no saben nadar y que no están acompañados por un adulto en el agua.

- No deje juguetes alrededor y dentro de la piscina si no está vigilada.

- Mantener permanentemente el agua limpia y desinfectada.

- Guarde los productos de tratamiento del agua fuera del alcance de los niños.

**Prevención**

- Algunos equipos pueden contribuir a la seguridad, no sustituyendo, en ningún caso, a la vigilancia de un adulto.

- Cerco o valla de protección cuyo acceso se pueda mantener cerrado.

- Cubierta de protección manual o automática correctamente colocada y fijada.

- Detector electrónico de caída a la piscina (alarma).

- Teléfono accesible cerca de la piscina (portátil o no).

- Boya y pértiga cerca de la piscina

- Memorizar y fijar un cartel cerca de la piscina con los teléfonos de primeros auxilios: Bomberos, Cruz Roja, Médico, Urgencias, etc

**En caso de accidente:**

- Sacar al niño del agua lo más rápido posible.

- Pedir socorro inmediatamente y seguir los consejos que les comuniquen.

- Sustituir las ropas mojadas por secas. (cubrir al accidentado con una manta).

**△ ATTENTION:**

• **NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES GRAVES POUR LA SANTE, EN PARTICULIER POUR LES ENFANTS.**

• Avant de procéder au montage de la piscine, lire attentivement les instructions suivantes.

• Par sécurité, ne pas installer la piscine sur un balcon ou une terrasse.

• **Important:** Installer la piscine près d'un lieu d'écoulement afin d'éviter les inondations en cas de débordement. La piscine est un peu comme un barrage. Si elle n'est pas de niveau, la pression peut entraîner la rupture de la paroi, et par conséquent, l'écoulement de l'eau. Ce grand volume d'eau peut provoquer des dommages importants sur le terrain et blesser les enfants ou les personnes se trouvant à proximité.

• Ne pas plonger dans la piscine la tête la première.

• Éviter d'utiliser la piscine de nuit ou par manque d'éclairage.

• Ne pas se baigner sous l'emprise de boissons alcoolisées, de médicaments ou d'une quelconque autre drogue.

• Éviter toutes disputes ou jeux brusques dans la piscine.

• Placer l'autocollant de prévention contenu dans ce manuel, sur la piscine, près de l'échelle.

• Il est obligatoire d'utiliser l'échelle pour entrer et sortir de la piscine.

• Ne pas se jeter, ni sauter de l'échelle.

• Ne jamais nager entre la paroi de la piscine et l'échelle (risque de rester coincé).

• Ne jamais permettre à un animal (chien, chat, etc) de se baigner dans la piscine.

• ne manipulez jamais l'épurateur quand votre corps ou le sol sont mouillés (électrocution).

Conservser ces instructions pour de futures consultations.  
**EN CAS DE PROBLEME,... NOUS CONSULTER!**  
**SERVICE APRES VENTE:**  
France: Tel.: (33) 04 92 28 32 71  
Fax: (33) 04 92 28 03 33  
Belgique: Tel.: (32) 0800 10 211  
Suisse, numéro vert: 0 800/563 820  
e-mail: samuel@gre.es  
web : www.gre.es\*

**CONSEILS DE SÉCURITÉ**

la sécurité de vos enfants ne dépend pas que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres  
**! Soyez prêt à y faire face !**

**surveillez et agissez :**

- la surveillance des enfants doit être rapprochée et constante ;

- désignez un seul responsable de la sécurité ;

- renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine ;

- apprenez à nager à vos enfants dès que possible ;

- mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau ;

- apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;

- interdisez la plongeon ou les sauts ;

- interdisez la course ou les jeux vifs aux abords de la piscine ;

- n'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau ;

- ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé ;

- maintenez en permanence une eau limpide et saine ;

- stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants ;

**prévoyez :**  
- téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez ;

- bouée et perche à proximité du bassin ;

- barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé (par exemple une haie ne peut être considérée comme une barrière) ;

- détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel ;

- mais ils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée ;

**en cas d'accident :**  
- sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible ;

- appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés ;

- remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes ;

mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premiers secours :

**Pompiers : (18 pour la France)**  
**SAMU : (15 pour la France)**  
**Centre antipoison :**

## D SICHERHEITSHINWEISE

### ⚠ ACHTUNG:

• **“DIE NICHTBEACHTUNG DER EMPFOHLENE WARTUNGSARBEITEN KANN ZU SCHWEREN GESUNDHEITSSCHÄDEN, BESONDERS FÜR KINDER, FÜHREN.”**

• **Vor der Montage bitte die Sicherheitshinweise beachten.**

• Aus Sicherheitsgründen dürfen Schwimmbecken nicht auf Terrassen und Balkone aufgestellt werden.

• **Wichtig:** Wählen Sie bitte deshalb den Standort für Ihr Schwimmbecken derart aus, daß das bei einem Unfall oder Beckenbruch auslaufende Wasser ungehindert abfließen kann, um Schäden für Menschen, Tiere, Gebäude oder Grundstücke zu vermeiden.

• **Hinweis:** Dieses Becken wurde für Kinder konzipiert. Um Schäden an Personen und an dem Becken zu verhindern, sollte man sich nicht auf dem Beckenrand stellen.

• Das Becken muß auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, da sonst die Folie unter zu großem Druck steht und dadurch brechen könnte.

• Kopfsprünge in das Becken und Springen vom Beckenrand sind untersagt.

• Nachts oder bei unzureichender Beleuchtung darf nicht gebadet werden.

• Unter Einfluß von alkoholischen Getränken, Arzneimitteln, Drogen und Ähnliches darf nicht gebadet werden.

• Kämpfe und gewalttätige Spiele sind im Becken untersagt.

• Niemals zwischen der Poolwand und der Leiter schwimmen (es besteht die Gefahr, eingeklemmt zu werden).

• Tiere (Hund, Katze usw. ) dürfen nicht im Pool baden.

• Manipulieren Sie die Reinigungsanlage niemals, wenn Sie am Körper oder der Boden feucht sind (tödlicher elektrischer Schlag)

**Bewahren Sie bitte diese wichtigen Hinweise zur späteren Einsichtsnahme auf.**

**BEI PROBLEMEN KÖNNEN SIE SICH MIT UNS UNTER DER FOLGENDEN DEUTSCHEN TELEFONNUMMER IN VERBINDUNG SETZEN:**

Deutschland: Tel.: 49 (0) 180 333 0 123 Hot line (9 cent/min)  
Fax: (49) 7024 920 66 69

Österreich: Tel.: 49 (0) 180 333 0 123  
Fax: (49) 07024/92066-69

Schweiz: freie nummer: 0 800/563 820  
e-mail: info@waterman-pool.com web: www.gre.es

### WICHTIGER HINWEIS

**Besonders für Kinder unter 5 Jahren. Unfälle passieren nicht immer nur den Anderen! Beugen Sie potentiellen Unfällen vor!**

## Überwachen und bei Bedarf handeln:

- Beachtlichen Sie Kinder aus nächster Nähe und halten Sie sie jederzeit im Auge. Wählen Sie einen Verantwortlichen für die Sicherheit und haben Sie besonders Acht, wenn viele Badegäste im Pool sind.

- Halten Sie für Nichtschwimmer Schwimmringe bereit.

- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder so früh wie möglich schwimmen lernen.

- Vor dem Eintauchen ins Wasser Nacken, Arme und Beine nass machen.

- Lassen Sie sich in Erster Hilfe unterweisen, um Kinder sofort versorgen zu können.

- Verbieten Sie Spritzen und Springen im Gegenwart von Kindern sowie Laufen und ungebärdiges Spielen um den Pool herum.

- Lassen Sie keine Kinder ohne Schwimmweste oder Armbänder ins Pool, die Nichtschwimmer oder nicht in Begleitung eines Erwachsenen sind.

- Hinterlassen Sie kein Spielzeug im oder am unbewachten Pool.

- Halten Sie das Wasser immer peinlich sauber und desinfiziert.

- Produkte zur Wasserbehandlung sind außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

### Vorbeugen:

- Einige Vorrichtungen können zur Sicherheit beitragen, ersetzen aber keinesfalls die Aufsicht eines Erwachsenen.

- Umzäunung oder Umfassung, die geschlossen gehalten werden kann.

- Korrekt angebrachte hand- oder automatisch betätigte Schutzabdeckung.

- Elektronische Kennung (Alarm), wenn etwas oder jemand in den Pool fällt.

- Griffbereites Telefon in der Nähe des Pools (Handy oder normales Telefon).

- Griffbereiter Rettungsring oder Stange in der Nähe des Pools.

### Bei Unfällen:

- Holen Sie das Kind auf dem schnellsten Weg aus dem Wasser.

- Bemühen Sie sich sofort um Hilfe und folgen Sie den Anweisungen, die Sie erhalten.

- Ersetzen Sie nasse Kleidung durch trockene. (Bedecken Sie den Verunglückten mit einer Decke).

- Bringen Sie in unmittelbarer Nähe des Pools eine Tafel mit allen Notrufnummern an: Feuerwehr, Rotes Kreuz, Arzt, Notarzt usw.) und lernen Sie diese Nummern auswendig.

## I PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

### ⚠ ATTENZIONE:

• **“LA NON OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE PUÒ PROVOCARE GRAVI RISCHI PER LA SALUTE, IN PARTICOLARE PER I BAMBINI.”**

• **Prima di procedere al montaggio leggere attentamente le seguenti istruzioni.**

• Per sicurezza, non installare mai la piscina su balconi né terrazze.

• **Importante:** Collocare la piscina nelle vicinanze di un punto di scarico, onde evitare eventuali allagamenti in caso di rottura. Pensate alla vostra piscina come ad una grossa diga. Se la piscina non è ben livellata, la pressione potrebbe provocare la rottura della parete con fuoriuscita di tutta l'acqua in essa contenuta. Tale volume d'acqua potrebbe causare gravi danni al suolo e pure alle persone che si trovano nei pressi della piscina.

• Questa piscina è stata progettata per i bambini.

• Non tuffarsi mai a capofitto nella piscina.

• Non utilizzare la piscina di notte oppure in mancanza di visibilità.

• Non utilizzare mai la piscina sotto gli effetti di bevande alcoliche, medicinali, oppure droghe.

• Non permettere eventuali liti né la pratica di giochi bruschi in piscina.

• Non nuotare mai fra la parete della piscina e la scaletta (rischio di restare intrappolati).

• Non fare mai entrare un animale (cane, gatto, ecc...) nella piscina.

• Non manipolare mai il depuratore con il corpo bagnato o su un pavimento umido (pericolo di elettrocuzione).

**Conservare queste istruzioni per future consultazioni.**

**PER OGNI VOSTRA EVENTUALE OCCORRENZA,... INTERPELLATE TECI! PER INFORMAZIONI, TELEFONA:**

Tel.: (39) 800 781 592

e-mail: samuel@gre.es

web: www.gre.es

SUIZZERA, Numero verde: 0 800/563 820

### NORMATIVA DI SICUREZZA

**La sicurezza dei bambini dipende da voi. Il rischio è massimo quando sono minori di 5 anni. Un incidente non capita solo agli altri! Prevenite i possibili incidenti!**

## Vigilare ed agire:

- Vigilare i bambini da vicino e costantemente. Scegliere un responsabile per la sicurezza ed aumentare la vigilanza quando vi sono molti bagnanti in piscina.

- Prevedere un attrezzatura salvagente per coloro che non sanno nuotare.

- Insegnare ai propri bimbi a nuotare prima possibile.

- Bagnarsi la nuca, le braccia e le gambe prima di tuffarsi in acqua.

- Imparare le nozioni di pronto soccorso per aiutare urgentemente i bambini.

- Vietare i tuffi e i salti in presenza dei bambini, così come le corse e i giochi bruschi intorno alla piscina.

- Non permettere l'accesso in piscina senza salvagente o bracciali ai bambini che non sanno nuotare e che non sono accompagnati da un adulto in acqua.

- Non lasciare giocattoli intorno o dentro la piscina se essa non è vigilata.

- Tenere sempre l'acqua pulita e disinfettata.

- Conservare i prodotti di trattamento dell'acqua fuori dalla portata dei bambini.

### Prevedere:

- Alcune attrezzature che possono contribuire alla sicurezza, ma senza sostituirla in nessun caso alla vigilanza di un adulto.

- Recinto o recinzione di protezione il cui accesso si possa tenere chiuso.

- Copertura di protezione manuale o automatica correttamente montata e fissata.

- Rilevatore elettronico di caduta in piscina (allarme).

- Telefono accessibile nelle vicinanze della piscina (portatile o no).

- Galleggiante e pertica nelle vicinanze della piscina.

### In caso di incidente:

- Togliere il bambino dall'acqua il più presto possibile.

- Chiedere aiuto tempestivamente e seguire i consigli eventualmente comunicati.

- Cambiare i vestiti bagnati con dei vestiti asciutti (coprire l'infortunato con una coperta).

- Memorizzare ed appendere un cartello nelle vicinanze della piscina con i telefoni del Pronto Soccorso, Pompieri, Croce Rossa, Emergenza, ecc..

## NL PRAKTISCHE WENKEN VOOR DE VEILIGHEID

### △ OPGELET:

• "HET FEIT NIET DE ONDER-HOUDSP LICHTEN TE RESPECTEREN KAN ERNSTIGE RISICO'S VOOR DE GEZONDHEID OPLEVEREN, IN HET BIJZON- DER VOOR KINDEREN."

• Lees eerst aandachtig de volgende instructies door, voordat U met de montage begint.

• Installeer het zwembad voor de veiligheid niet op balkons of terrassen.

• **Belangrijk:** Plaats het zwembad op een plek dichtbij een afwateringspunt, zodat er zich bij geval van breuk geen overstromingen kunnen voordoen. Denk aan Uw zwembad alsof het een grote vijver is. Als het zwembad gedenevleerd ligt, kan de druk een breuk in de wand veroorzaken, zodat al het water weg zal lopen. Deze enorme hoeveelheid aan water kan belangrijke schade teweegbrengen aan het terrein en zelfs letsel aan de personen, die zich in de omgeving van het zwembad bevinden.

• Dit zwembad is ontworpen voor kinderen.

• Nooit in het zwembad duiken.

• Geen gebruik maken van het zwembad bij nachtelijk gebrek aan licht.

• Geen gebruik maken van het zwembad als men onder invloed is van alcoholische dranken, medicijnen of drugs.

• Geen ruzies of bruuske spelletjes veroorloven in het zwembad.

• Nooit zwemmen tussen de wand van het zwembad en de trap. (Risiko in de knel te komen).

• Nooit een dier (hond, kat, enz.) in het zwembad laten zwemmen.

• Nooit aan de zuiveringsinstallatie werken als uw lichaam of de grond nat is (elektrocutie).

Bewaar deze instructies voor toekomstige raadplegingen.

MOCHT U EEN PROBLEEM HEBBEN, ... (RAADP LEEG ONSI)

TELEFOONNUMMER VOOR ADVIES:

Nederlands: Tel.: (31) 0800 022 33 04

Belgie: Tel.: (32)0800 10 211

e-mail: samuel@gre.es

web: www.gre.es

## NORMATIEF VOOR DE VEILIGHEID

De veiligheid voor uw kinderen hangt van zelf af ! Het hoogste risico lopen de kinderen van beneden de 5 jaar. Een ongeluk kan niet alleen anderen overkomen ! Voorkom mogelijke ongelukken !

## Opletten en handelen:

- Houd de kinderen van dichtbij en constant in de gaten. Zoek een verantwoordelijk persoon voor de veiligheid en verscherp het toezicht wanneer er zich vele baders in het zwembad bevinden.

- Beschik over een uitrusting van zwembanden en zwemvesten voor hen die niet kunnen zwemmen.

- Leer uw kinderen zo spoedig mogelijk zwemmen.

- Maak nek, armen en benen nat voor het water in te gaan.

- Wees op de hoogte van EHBO om urgent kinderen bij te staan.

- Verbied duiken en springen in de aanwezigheid van kinderen, evenals rennen en wilde spelletjes rondom het zwembad.

- Sta - zonder zwemvest of armbandjes - de toegang tot het zwembad niet toe aan kinderen die niet kunnen zwemmen en die in het water niet vergezeld zijn door een volwassene.

- Laat geen speelgoed achter rondom en binnenin het zwembad zonder dat daarop gelet wordt.

- Houd het water voortdurend schoon en gedesinfecteerd.

- Bewaar de producten voor de behandeling van het water buiten het bereik van de kinderen.

## Preventie:

- Sommige uitrustingen kunnen aan de veiligheid bijdragen, alhoewel zij in geen enkel geval de waakzaamheid van een volwassene kunnen vervangen.

- Een omheining of een beveiligingsafzetting waarvan de toegang gesloten kan blijven.

- Protectiedek met automatische of handbediening, op de juiste manier geplaatst en vastgezet.

- Een elektronische detector voor een val in het zwembad (alarm).

- Een toegankelijke telefoon dichtbij het zwembad (draagbaar of niet).

- Vlotter en polstok dichtbij het zwembad.

In geval van ongeluk:

- Het kind zo snel mogelijk uit het water halen.

- Onmiddellijk hulp inroepen en de raadgevingen van de informatie opvolgen.

- De natte kleding verwisselen voor droge kleren (de verongelukte met een deken bedekken).

- De telefoonnummers memoriseren en een bord dichtbij het zwembad plaatsen met de nummers van EHBO, Rode Kruis, Arts, Urgente Dienst, enz.

## P CONSELHOS DE SEGURANÇA

### △ ATENÇÃO:

• "NÃO RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PODE POR GRAVEMENTE EM PERIGO A SAÚDE, ESPECIALMENTE A DAS CRIANÇAS."

• Antes da montagem, ler com atenção as instruções dadas a seguir.

• Por razões de segurança, nunca instalar a piscina numa varanda ou num terraço.

• **Importante:** Colocar a piscina num lugar próximo a um desaguardo, para evitar inundações se a piscina se partir. A piscina é como uma pequena barragem; se estiver desnivelada, a pressão pode partir a parede e nesse caso toda a água poderia sair. Um volume de água tão importante pode provocar danos importantes no terreno e também às pessoas que se encontrarem ao pé da piscina.

• Esta piscina foi concebida para as crianças.

• Nunca tirar-se de cabeça para a piscina.

• Não utilizar a piscina de noite ou quando houver pouca visibilidade.

• Não utilizar a piscina debaixo do efeito de bebidas alcoólicas, medicamentos ou drogas.

• Não permitir brigas ou jogos violentos na piscina.

• Não nadar nunca entre a parede da piscina e a escada (risco de ficar entalado).

• Não deixar nunca um animal (cão, gato, ou outro) tomar banho na piscina.

• Nunca manipule o depurador se estiver com o corpo molhado ou se ou chão estiver molhado (risco de electrocussão).

Guardar estas instruções para futuras consultas.

EM CASO DE PROBLEMA, ... ¡CONSULTAR-NOS!  
TELEFONE DE CONSULTA:

Tel.: (34) 946 741 844

Fax: (34) 946 741 708

e-mail: gre@gre.es

web: www.gre.es

## NORMATIVA DE SEGURANÇA

A segurança dos seus filhos depende de si. O risco é máximo quando são menores de 5 anos. Os acidentes não passam só aos outros. Evite os possíveis acidentes.

## Vigiar e actuar:

- Vigie as crianças de perto e constantemente. Ponha uma pessoa responsável da segurança e aumente a vigilância quando há muitas pessoas na piscina.

- Ponha um equipamento de flutuação para os que não sabem nadar.

- Ensine a nadar aos pequenos o mais cedo possível.

- Molhe a nuca, os braços e as pernas antes de entrar na água.

- Aprenda primeiros auxílios para atender urgentemente as crianças.

- Proíba o mergulho e os saltos em presença das crianças, assim como correr e os jogos bruscos ao pé da piscina.

- Proíba o acesso à piscina sem colete ou braceletes às crianças que não sabem nadar e que não estão acompanhadas por um adulto na água.

- Não deixe brinquedos à volta nem dentro da piscina se estiver sem vigilância.

- Mantenha permanentemente a água limpa e desinfectada.

- Guarde os produtos de tratamento da água fora do alcance das crianças.

## Prever:

- Equipamentos que possam contribuir à segurança, sem os substituir nunca pela vigilância de um adulto.

- Uma vala de protecção cujo acesso possa estar fechado.

- Coberta de protecção manual ou automática correctamente colocada e fixada.

- Detector electrónico de queda na piscina (alarme).

- Telefone acessível ao pé da piscina (portátil ou fixo).

- Bóia e vara ao pé da piscina.

Em caso de acidente:

- Tirar a criança da água o mais rapidamente possível.

- Pedir imediatamente socorro e seguir os conselhos que lhe forem comunicados.

- Tirar a roupa molhada e vestir roupa seca (cobrir o acidentado com uma manta).

- Memorizar e afixar um cartaz ao pé da piscina com os telefones de primeiros auxílios: Bombeiros, Cruz Vermelha, Médico, Urgências, etc.



**PARTE**


**INSTRUCTIONS**

**2**

- GB** PREPARATION OF THE SITE
- E** PREPARACION DEL TERRENO
- F** PRÉPARATION DU TERRAIN
- D** VORBEREITUNG DES BODENS
- I** PREPARAZIONE DEL TERRENO
- NL** BEREIDING VAN HET TERREIN
- P** PREPARAÇÃO DO TERRENO

**gre**



**GB**

Our swimming pools are made to be fit out on the floor. They are for an outdoor children and family use. The place selected has to be located next to a water intake and drainage. If the pool is not properly levelled, the pressure inside could tear the wall and all the water would pour out (inundation). The ground should be flat without holes or sharp objects. It should be a sunny area without trees, which could shed their leaves into the pool. Remove grass and roots which when growing could damage the liner.

**E**

Nuestras piscinas están diseñadas para ser instaladas sobre la superficie del suelo. Son para niños y su uso familiar al aire libre. El lugar escogido debe estar cerca de una toma para el agua y de un desagüe. Si la piscina está desnivelada, la presión puede hacer que la pared se rompa y que salga todo el agua (inundación). El suelo debe ser llano, sin agujeros ni objetos punzantes. Que sea una zona soleada y sin árboles que ensucien con sus hojas la piscina. Eliminar hierbas y raíces que al crecer perforarán la bolsa (LINER).

**F**

Nos piscines sont conçues pour être installées sur le sol. Elles sont destinées aux enfants et à un usage familial en plein air. L'emplacement choisi doit se situer près d'une arrivée et d'une évacuation d'eau. Si la piscine n'est pas de niveau, la pression peut entraîner la rupture de la paroi et par voie de conséquence l'écoulement de l'eau (inondation). Le terrain doit être plat, sans trous ni bosses, ensoleillé sans arbres, pour éviter de remplir de feuilles la piscine. Retirer la végétation (herbes, racines) qui en poussant pourrait percer la gaine (LINER).

**D**

Unsere Schwimmbäder sind zur Aufstellung auf der Bodenfläche ausgelegt. Sie sind für Kinder und Familien im Freivorgesehen. Der gewählte Aufstellort muss sich in unmittelbarer Nähe eines Wasseranschlusses oder eines Wasserabflusses befinden. Der Boden muß eben, ohne Löcher oder spitzen Gegenständen sein. Stellen Sie sicher daß er eine ausreichende Festigkeit aufweist. Es sollte eine sonnige Zone sein, ohne Bäume, die mit Ihren Blättern das Schwimmbecken verschmutzen könnten. Gras und Wurzeln, die die Folie (LINER) beschädigen können, beseitigen. Wählen Sie bitte deshalb den Standort für Ihr Schwimmbecken derart aus, daß das bei einem Unfall oder Beckenbruch auslaufende Wasser ungehindert abfließen kann, um Schäden für Menschen, Tiere, Gebäude oder Grundstücke zu vermeiden.

**I**


Le nostre piscine sono progettate per essere installate sul piano di calpestio. Sono per bambini e per l'uso familiare all'aria aperta. Il luogo prescelto deve essere nelle vicinanze di una presa per l'acqua e di uno scolo. Il suolo deve essere spianato, senza buchi nè oggetti pungenti. L'installazione verrà fatta in una zona soleggiata, priva di alberi che potrebbero sporcare la piscina con le loro foglie. Eliminare erbe e radici che con la loro crescita potrebbero forare il LINER. Se la piscina non è ben livellata, la pressione potrebbe provocare la rottura della parete con fuoriuscita di tutta l'acqua in essa contenuta.

**NL**

Onze zwembaden zijn ontworpen voor hun installatie op het grondoppervlak. Zij zijn bestemd voor het gebruik in de open lucht voor kinderen en het hele gezin. De uitgekozen plaats dient zich in de nabijheid van een wateraansluiting en een waterafvoer te bevinden. De grond moet vlak zijn, zonder gaten of scherp uitstekende voorwerpen. Bij voorkeur een zonnige plek, liefst zonder bomen, waarvan de bladeren het zwembad kunnen vervuilen. Verwijder groeiend onkruid wortels, waardoor gaten in het dek (LINER) kunnen worden aangebracht. Als het zwembad gedennivelleerd ligt, kan de druk een breuk in de wand veroorzaken, zodat al het water weg zal lopen.

**P**

As nossas piscinas estão concebidas para serem instaladas sobre o solo. São específicas para crianças, para serem utilizadas no exterior. O lugar escolhido deve de estar próximo de uma tomada de água e de um despejo. O chão tem que ser plano, sem buracos nem objectos pontiagudos. O lugar deve de ser soalhado e sem árvores para evitar a caída de folhas na piscina. Eliminar as ervas e as raízes que podem perfurar a bolsa (LINER) quando crescerem. Se estiver desnivelada, a pressão pode partir a parede e nesse caso toda a água poderia sair.



*We reserve to change all of part of the articles or contents of this document, without prior notice.*

*Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento sin previo aviso.*

*Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans pré avis.*

*Wir behalten uns das recht vor die eigenschaften unserer produkte oder den inhalt diese prospektes teilweise oder wollstanding, ohne vorherige benachichtigung su ändern.*

*Ci riservamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessun preavviso.*

*Wij behouden ons het recht voor geheel of gedeeltelijk de kenmerken van onze artikelen of de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te wijzigen.*

*Reservamo-nos no direito de alterar, total ou parcialmente as características os nossos artigos ou o conteúdo deste documento sem aviso prévio.*


**PARTE**

**INSTRUCTIONS**

**3**


- GB** COMPONENTS
- E** COMPONENTES
- F** ELEMENTS
- D** BESTANDTEILE
- I** COMPONENTI
- NL** ONDERDELEN
- P** COMPONENTES

**gre**



- LI
- B
- S
- F
- A
- CY
- Y

	SET Y131	SET Y133	SET Y135	SET Y136	SET Y137	SET Y138	SET Y139	SET Y140	SET Y141	SET Y142	SET Y143	SET Y144	SET Y145
	Y 31	Y 33	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	Y 40	Y 41	Y 42	Y 43	Y 44	Y 45
LI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PA	0 PB	0 PB	4 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB
PB	0 PB	0 PB	4 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB	0 PB
PC	0 PC	0 PC	4 PC	0 PC	0 PC	0 PC	0 PC	0 PC	0 PC	0 PC	0 PC	0 PC	0 PC
TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA	0 TA
TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB	0 TB
B	8	8	8	6	6	6	6	8	6	8	4		
S	16	16	16	12	12	12	12	16	12	16	8		
F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CY	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Y	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
  	Ø	3,00	2,00 x 2,00	3,00	2,30	2,00	1,60	2,15	2,50 x 1,65	1,65 x 1,25	1,90 x 1,90	1,25 x 1,25	
	↕	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,36	0,40	0,45	0,45	0,40	0,31	
	m <sup>3</sup>	2,66	1,98	1,60	1,54	1,16	0,59	1,81	1,85	0,92	1,46	0,49	





20 min



1



PARTE

INSTRUCTIONS

4

- GB** INSTALLATION
- E** INSTALACION
- F** INSTALLATION
- D** INSTALLATION
- I** INSTALLAZIONE
- NL** INSTALLATIE
- P** INSTALAÇÃO


**Important:** The liner used in the manufacture of all our pools has been designed for exposure to heat and ultraviolet rays for a considerable period of time. However, under certain climatic conditions and use, the qualities of the liner may vary slightly.

**Importante:** El liner utilizado para la fabricación de todas nuestras piscinas, está desarrollado para ser expuesto al calor y rayos ultravioleta un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, bajo ciertas condiciones de clima y de uso, las cualidades del liner pueden variar ligeramente.

**Important:** Le liner utilisé pour la fabrication de toutes nos piscines est conçu pour être exposé durant une longue période à la chaleur ou aux rayons ultra-violet. Cependant, sous certaines conditions climatiques et d'utilisation, les qualités du liner peuvent légèrement varier.

**Wichtig:** Wählen Sie bitte deshalb den Standort für Ihr Schwimmbcken dortart aus - daß das bei einem Unfall oder Beckenbruch - auslaufende Wasser ungehindert abfließen kann, um Schäden für Menschen, Tiere, Gebäude oder Grundstücke zu vermeiden.

gre



Pag  
15




**Importante:** Il liner adoperato per la costruzione di tutte le piscine di nostra produzione è stato concepito per essere esposto al calore ed ai raggi ultravioletti per lungo tempo.

Nonostante ciò, sotto determinate condizioni climatiche e d'uso, le caratteristiche del liner possono variare leggermente.

**Belangrijk:** De liner, welke gebruikt wordt bij de vervaardiging van al onze zwembaden is zodanig ontwikkeld, dat deze gedurende een lange periode bestand is tegen warmte en ultraviolette stralen. Dat is de reden, waarom bij zekere klimaats- en gebruiksomstandigheden de kwaliteiten van de liner kunnen variëren.

**Importante:** O liner utilizado para a fabricação das nossas piscinas está concebido para ser exposto ao calor e aos raios ultravioleta durante muito tempo. Porém, em certas condições climáticas e de uso, as qualidades do material podem variar.



2



$F + TA/TB$

$LI$

$TA/TB$



PB/A/C

+

TA/TB

S

S

PB/A/C

4



PB



B







**PARTE**

**INSTRUCTIONS**

**5**

- GB** MAINTENANCE AND USE/WINTERING
- E** MANTENIMIENTO Y USO/INVIERNO
- F** ENTRETIEN ET UTILISATION/HIVERNAGE
- D** WARTUNG UND GEBRAUCH/WINTER
- I** MANUTENZIONE E USO/INVERNO
- NL** ONDERHOUD EN GEBRUIK/WINTER
- P** MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO/INVERNO

**gre**

## Swimming pool maintenance



- Check the metallic structure, the corrosion points possible, and check that the liner hasn't got any leak of water.
- Don't fill the pool to the brim in order to avoid the water overflow during the bathe. Fill up the pool with water until 10 cm underneath the pool edge.
- Don't leave the pool without water.
- Don't lie down or walk on the superior edge of the pool.

### Water care

- 1) **To start – Chemical products** Please read carefully the label and follow the chemical products manufacturer instructions. **WARNING:** Keep the chemical products in a clean, dry and out of children place
- **First filling** : Analyse the pH and the water chlorine (Cl) and adjust them at optimal levels (pH : 7,2 - 7,6 ; Chlore : 0,5 – 2 ppm)
  - **Chlorine treatments** : Consist in increasing the chlorine level until approximatively 20ppm to eliminate germs and seaweeds. This process has to be done only when the water of the pool comes from rivers or ponds,... .. or if it stayed a long time without any treatments.
  - **Checking** : Check at least once a week the chlorine levels. In the same way, we advise to add algicid to avoid them to appear.
  - **Warning** : Never have a swim before the chlorine level stabilization. Make sure the pool water level is correct. Do always use a floating dispenser for the chemical products (tablets) dissolution.

### 2) Water Treatment – Mechanical measures

- **Bottom cleaner VENTURI style**  
Connect a garden hose to the bottom cleaner join and introduce it into the pool. Open the tap until a normal pressure to make the water flow out against the bottom of the pool, producing in that way an ascendant stream which leave the dirt into the filter (bag) which is adjust on the bottom cleaner.

**Comment** : As our pools got a small water volume, we advise to empty the water and to replace it with clean water when its state don't allow to have a swim (each 2 days minimum). If you empty the pool water which contain chemical products, don't use it to water the plants.

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Cloudy water	Filters deficiency PH too high Organic residues excess	Put back some clean water in the pool, add into the dispenser a flocculant in tablets. Realise a chlorine treatment
Green water	Seaweeds and mildew formation	Brush carefully the bottom and the steel walls of the pool Analyse the pH and adjust it Realise a chlorine treatment
Brown water	Iron or manganese presence	Analyse the pH and adjust it Realise a chlorine treatment Add an algicid and a flocculant
Skin and eyes Irritation. Bad smells	Unbalanced pH. Organic residues excess	Replace the pool water

**WINTERING:** Once the bathe season is finished :

**Emptying:** Withdraw the drain plug from the pool, introduce the coupling into it and connect a hose to the coupling. If the water contains chlorine or bleach, do not use it for watering plants.

- Empty and dismount the pool
- Dry carefully the metallic parts and smear with grease(lubrificant) or with vaseline the corners and edges in order to protect from corrosion
- Clean the liner, dry it carefully and fold it without too much creases

## Mantenimiento de la piscina



- Revisar la estructura metálica, los posibles puntos de corrosión y comprobar que el liner ( bolsa de PVC) no tenga fugas de agua.
- No llene la piscina hasta el borde para evitar que el agua se desborde durante el baño. Llenar de agua hasta 10 cm del borde de la piscina.
- Nunca deje la piscina sin agua.
- No tirarse ni andar sobre el borde superior de la piscina.

## Mantenimiento del agua

**1º Puesta en marcha - Medios Químicos:** Lea con atención la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante del producto químico. ATENCION: Guarde los productos químicos en un lugar limpio, seco y fuera del alcance de los niños.

- **Primer llenado:** Analizar el pH y Cloro (Cl) del agua y ajustarlos a los niveles óptimos: pH: 7,2 - 7,6 ; Cloro: 0,5 - 2 ppm.
- **Cloración de choque:** Consiste en aumentar el nivel de cloro hasta 20 ppm aprox. para eliminar las bacterias y algas. Sólo la realizaremos cuando el agua de la piscina provenga de ríos, estanques,.... o lleve mucho tiempo sin tratamiento.
- **Controles:** Revisar, al menos una vez a la semana, los niveles de pH y Cloro. Así mismo, deberá añadir Algicida para prevenir la formación de algas.
- **Advertencias:** Nunca bañarse hasta que se establezca el nivel de cloro. Vigilar el correcto nivel de agua de la piscina. Utilizar siempre un Dosificador flotante para la disolución del producto químico ( pastillas ).

**2º Tratamiento del agua - Medios Mecánicos:**

- **Limpia fondos tipo Ventury:** Acoplar una manguera de jardín al cabezal del limpia fondos e introducirlo dentro de la piscina.. Abrir el grifo a una presión normal para que el agua fluya contra el fondo de la piscina, produciendo una corriente ascendente que deposita la suciedad en el filtro que incorpora el limpia fondos.

**Nota:** Al tener éstas piscinas poco volúmen de agua, se aconseja vaciarla y reponer con agua limpia cuando las condiciones de ésta no son aptas para el baño ( cada 2 días como mínimo) . Si vacía el agua de su piscina y ésta contiene producto químico, no la use para el riego del jardín.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Agua Turbia	Falta de filtración. pH alto Exceso de residuos orgánicos.	Reponga con agua limpia la piscina. Añada floclante en pastillas en un dosificador. Realice una Cloración de choque.
Agua Verde	Formación de algas o verdín.	Cepillar suavemente el fondo y las paredes de la piscina. Analice el pH y ajústelo. Realice una Cloración de choque
Agua Marrón	Presencia de Hierro ó Manganeseo	Analice el pH y ajústelo. Realice una Cloración de choque Añada Algicida y floclante líquido.
Irritación de ojos y piel. Malos olores	pH desajustado. Exceso de residuos orgánicos	Sustituya el agua de la piscina.

**INVIERNO:** Una vez acabada la temporada de baño:

**Vaciado:** Quitar el tapón del desagüe de la piscina, introducir el acoplamiento en el mismo y conectar una manguera a dicho acoplamiento. Si el agua tiene cloro, lejía,... no usarla para riego.

- Vacíe y desmonte la piscina.
- Seque muy bien las partes metálicas y cubra con grasa ó vaselina las esquinas y bordes para protegerlas de la corrosión.
- La bolsa de PVC ó Liner límpielo, séquelo bien y plieguelo sin muchas dobleces.
- Guarde todo junto ( incluidas éstas instrucciones ) en el mismo envase de su piscina en un lugar limpio y seco.

## Entretien de la piscine

- contrôler la structure métallique, les points de corrosion éventuels et vérifier que le liner (poche PVC) n'a pas de fuites d'eau
- ne pas remplir la piscine jusqu'au ras bord pour éviter que l'eau ne déborde pendant la baignade. Remplir la piscine d'eau jusqu'à 10 cm au dessous du rebord de la piscine.
- ne jamais laisser la piscine sans eau
- ne pas s'étendre ni marcher sur le rebord supérieur de la piscine



## Entretien de l'eau

**1) Mise en marche – Produits chimiques.** Veuillez lire avec attention l'étiquette et suivre les instructions du fabricant de produit chimique. ATTENTION: Conserver les produits chimiques dans un endroit propre, sec et hors de portée des enfants.

- **Premier remplissage** : analyser le pH et le chlore (Cl) de l'eau et les ajuster aux niveaux optimaux (pH : 7,2 - 7,6 ; Chlore : 0,5 – 2 ppm)
- **Chloration de choc** : consiste à augmenter le niveau de chlore jusqu'à environ 20ppm pour éliminer les bactéries et les algues. Cette opération est à réaliser seulement lorsque l'eau de la piscine provient de rivières ou d'étangs,..... ou est restée longtemps sans traitement.
- **Contrôles** : vérifier au moins une fois par semaine les niveaux de pH et de chlore. De même, il convient de rajouter de l'algicide pour empêcher la formation d'algues.
- **Mises en garde** : ne jamais se baigner avant stabilisation du niveau de chlore. Veillez à ce que le niveau d'eau de la piscine soit correct. Toujours utiliser un dosificateur flottant pour la dissolution du produit chimique (pastilles).

## 2) Traitement de l'eau – Moyens mécaniques

- **aspirateur de fond type VENTURI** Assembler un tuyau d'arrosage au raccord de l'aspirateur de fond et l'introduire dans la piscine. Ouvrir le robinet jusqu'à une pression normale pour que l'eau s'écoule contre le fond de la piscine, produisant ainsi un courant ascendant qui dépose la saleté dans le filtre (poche) ajusté sur l'aspirateur de fond.

**Remarque** : Etant donné que ces piscines ont un faible volume d'eau, il est conseillé de vider l'eau et de la remplacer par de l'eau propre, lorsque son état ne permet pas la baignade (au minimum tous les 2 jours). Si vous videz l'eau de la piscine et que cette dernière contient un produit chimique, ne l'utilisez pas pour l'arrosage du jardin.

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Eau trouble	Manque de filtration.PH élevé, surplus de résidus organiques	Remettez de l'eau propre dans la piscine, ajoutez un floculant en pastilles dans un dosificateur .Réalisez une chloration de choc
Eau verte	Formation d'algues ou de moisissures	Brossez soigneusement le fond et les parois de la piscine Analysez le pH et ajustez-le. Réalisez une chloration de choc
Eau marron	Présence de fer ou de manganèse	Analysez le pH et ajustez-le .Réalisez une chloration de choc Ajoutez un algicide et un floculant Liquide
Irritation des yeux et de la peau. Mauvaises odeurs	PH déséquilibré. Surplus de résidus organiques	Remplacez l'eau de la piscine

**HIVERNAGE** Une fois la saison de la baignade terminée :

**Vidange**: Oter le bouchon de vidange et placer le tuyau d'arrosage au raccord d'écoulement. Si l'eau est chlorée ou contient des produits détergents etc,... ne pas vider la piscine pour éviter tout risque de pollution.

- videz et démontez la piscine
- séchez soigneusement les parties métalliques et enduisez de graisse ou de vaseline les coins et les rebords afin de les protéger de la corrosion
- lavez la poche de PVC ou liner, séchez-la bien et pliez-la sans trop de replis
- conservez le tout ensemble (y compris ces instructions) dans le même emballage que votre piscine, dans un endroit propre et sec.

## Wartung des Pools

- Metallkonstruktion auf mögliche Roststellen und Liner (PVC-Beutel) auf Lecks prüfen.
- Pool nicht randvoll füllen, da das Wasser sonst bei der Benutzung zum Baden überlaufen kann. Füllen Sie das Schwimmbad bis 10 cm unter dem Poolrand mit Wasser.
- Das Pool muss immer Wasser enthalten.
- Nicht ins Pool springen oder den oberen Rand begehen.



## Wartung des Wassers

- 1.) Inbetriebnahme – chemische Mittel:** Etikett sorgfältig lesen und die Anweisungen des Herstellers des chemischen Produktes befolgen. **WICHTIGER HINWEIS:** Bewahren Sie die chemischen Stoffe an einem sauberen, trockenen und Kindern nicht zugänglichen Ort auf.
  - **Erste Befüllung:** pH-Wert und Chlorgehalt (Cl) des Wassers feststellen und auf die optimalen Werte einstellen: pH 7.2 – 7.6, Chlor: 0.5 – 2 ppm.
  - **Stoßchlorung:** Dadurch soll der Chlorgehalt bis auf ca. 20 ppm erhöht werden, um Bakterien und Algen zu entfernen. Dies ist nur erforderlich, wenn das Poolwasser aus Flüssen, Teichen, ... stammt oder lange unbehandelt gewesen ist.
  - **Prüfungen:** pH-Werte und Chlorgehalt mindestens einmal wöchentlich überprüfen. Außerdem muss ein Algenvertilgungsmittel zugegeben werden, um Algenbildung zu verhüten.
  - **Wichtiger Hinweis:** Das Pool darf nicht zum Baden benutzt werden, bevor sich der Chlorspiegel nicht stabilisiert hat. Immer auf korrekten Wasserstand des Pools achten. Benutzen Sie immer einen Schwimmdosierer zum Auflösen des chemischen Produktes (Tabletten).

### 2.) Wasserbehandlung – mechanische Mittel:

- **Venturi-Bodenreiniger:** Einen Gartenschlauch an den Bodenreinigerkopf anschließen und in das Schwimmbad einführen. Wasserhahn bei normalen Druck öffnen, damit das Wasser auf den Boden des Schwimmbodens auftrifft und dabei einen aufsteigenden Strom bildet, der den Schmutz in den im Bodenreiniger eingebauten Filter spült.

**Hinweis:** Da der Wassergehalt dieser Schwimmbäder relativ gering ist, empfiehlt sich, sie abzulassen und mit frischem Wasser zu füllen, wenn angemessene Voraussetzungen zum Baden nicht mehr gegeben sind (mindestens je zwei Tagen). Aus dem Pool abgelassenes Wasser enthält chemische Produkte und ist daher zum Gartensprengen nicht geeignet.

PROBLEM	URSACHEN	LÖSUNGEN
Trübes Wasser	Keine Filterung. Hoher pH-Wert. Zu viele organische Abfälle im Wasser	Pool ablassen und mit frischem Wasser füllen. Flockungsmittel in Tablettenform in einem Dosierer zugeben. Stoßchlorierung vornehmen.
Grünes Wasser	Algen- oder Moosbildung	Boden und Wände des Pool vorsichtig abbürsten pH-Wert prüfen und einstellen. Stoßchlorierung vornehmen.
Braunes Wasser	Pool enthält Eisen oder Mangan.	pH-Wert prüfen und einstellen. Stoßchlorierung vornehmen. Algenvertilgungsmittel und flüssiges flockungsmittel zugeben.
Augen- und Hautreizung. Übler Geruch.	pH-Wert falsch eingestellt. Zu viele organische Abfälle	Pool ablassen und mit frischem Wasser füllen

**Winter:** Nach Beendigung der Badesaison:

**Leerung:** Um das Becken vom Wasser zu entleeren, machen Sie den Stöpsel auf, stecken Sie von außen ein Schlauch an das Verbindungsstück. Sollte das Wasser Chlor enthalten, sollte es nicht zum Bewässern benutzt werden

- Pool ablassen und abbauen.
- Metallkomponenten sorgfältig abtrocknen und auf Ecken und Ränder zum Schutz gegen Korrosion Fett oder Vaseline auftragen. –
- PVC-Beutel oder Liner reinigen, gut abtrocknen und ohne viele Falten zusammenlegen.
- Alle Teile zusammen (auch diese Anweisungen) im gleichen Behältnis wie das Schwimmbad an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren.

## Manutenzione della piscina:

- Ispezionare la struttura metallica, gli eventuali punti di corrosione e verificare che il liner (contenitore in PVC) non presenti perdite d'acqua.
- Non riempire la piscina fino al bordo onde evitare che l'acqua tracimi durante il bagno. Riempire d'acqua fino a 10 cm al disotto del bordo della piscina.
- Non lasciare mai la piscina senz'acqua.
- Non stendersi né camminare lungo il bordo della piscina.



## Conservazione dell'acqua.

**1°.- Avviamento – Prodotti chimici:** leggerne attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni del produttore. **ATTENZIONE:** Conservare i prodotti chimici in un luogo asciutto e pulito, lontano dalla portata dei bambini.

- **Prima riempitura:** analizzare il pH e il cloro (Cl) dell'acqua e regolarlo secondo livelli ottimali: pH: 7,2 – 7,6; cloro: 0,5 – 2 ppm.
- **Clorazione shock:** consiste nell'aumentare il livello del cloro fino a 20 ppm circa onde eliminare batteri e alghe. Verrà effettuata soltanto quando l'acqua della piscina provenga da fiumi, stagni, ecc., oppure non sia stata sottoposta da tempo a trattamento.
- **Controlli:** ispezionare, a cadenza settimanale, i livelli di pH e del cloro. Aggiungere alghicida onde prevenire la formazione di alghe.
- **Avvertenza:** fare il bagno soltanto a stabilizzazione avvenuta del livello del cloro. Sorvegliare il corretto livello dell'acqua della piscina. Utilizzare sempre un dosatore galleggiante ai fini dello scioglimento del prodotto chimico (pastiglie).

## 2°.- Trattamento dell'acqua – Mezzi meccanici:

- **Puliscifondo tipo Ventury:** collegare una manichetta da giardino alla testa del puliscifondo e introdurlo nella piscina. Aprire il rubinetto a una pressione normale affinché l'acqua fluisca contro il fondo della piscina, producendo una corrente ascendente che deposita lo sporco sul filtro integrato.

**N.B.** Dato il ridotto volume d'acqua di queste piscine, si consiglia di provvedere al loro svuotamento e successiva riempitura con acqua pulita quando le condizioni dell'acqua non sono adatte al bagno (minimo ogni 2 giorni). Qualora l'acqua rimossa da una piscina contenesse prodotti chimici, se ne sconsiglia l'uso per irrigare il giardino.

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
Acqua torbida	Mancanza di filtraggio. pH elevato Eccesso di rifiuti organici	Sostituirla con acqua pulita. Aggiungere una sostanza flocculante in pastiglie a mezzo dosatore. Effettuare una clorazione shock.
Acqua verde	Formazione di alghe o verderame	Spazzolare lievemente il fondo e le pareti della piscina Analizzarne il pH e regolarlo. Effettuare una clorazione shock.
Acqua marrone	Presenza di ferro e manganese	Analizzarne il pH e regolarlo. Effettuare una clorazione shock. Aggiungere un alghicida e una sostanza flocculante liquida.
Irritazione agli occhi e alla pelle Cattivo odore	pH non regolare. Eccesso di rifiuti organici.	Sostituire l'acqua della piscina.

**INVERNO:** conclusasi la stagione dei bagni:

**Scarico:** Togliere il tappo di scarico della piscina, quindi inserire il relativo attacco nello stesso, collegando un idrante con il suddetto attacco. Nel caso di acqua contenente cloro, candeggina ... non utilizzarla per irrigazione.

- Svuotare e smontare la piscina;
- Asciugarne a regola d'arte le parti metalliche e rivestirne di grasso o vaselina gli angoli e i bordi onde proteggerli dalla corrosione.
- Pulire il contenitore in PVC o Liner, asciugarlo a regola d'arte e piegarlo senza troppe pieghe.
- Conservare il tutto assieme – ivi incluse queste istruzioni – nel medesimo contenitore della piscina, in un luogo pulito e asciutto.

## Onderhoud van het zwembad



- Het metalen skelet en de eventuele corrosiepunten nakijken en verifiëren of er zich geen lekkages voordoen in de liner (zak van PVC).
- Het zwembad niet tot aan de rand vullen om te voorkomen dat het tijdens het bad overstroomt. Het zwembad met water vullen top op 10 cm. onder de rand daarvan.
- Laat het zwembad nooit zonder water staan.
- Niet duiken vanaf de bovenrand van het zwembad en daar tevens niet overheen lopen.

## Onderhoud van het water

**1) Inwerkingstelling- Chemische middelen:** Lees aandachtig het etiket en volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot de chemische producten. BELANGRIJK: Bewaar de chemische producten op een schone, droge plaats en altijd buiten het bereik van kinderen.

- **Eerste vulling:** Het pH en het chloor (Cl) van het water analyseren en deze aanpassen aan het optimale niveau van beide: pH:7,2-7,6; Chloor:0,5-2 ppm.
- **Krachtig chloren:** Bestaande uit het vermeerderen van het chloorgehalte tot ongeveer 20 ppm. teneinde bacteriën en algen te vermijden. Dit zal slechts alleen van toepassing zijn wanneer het zwembadwater afkomstig is uit rivieren, vijvers, ... of wanneer het gedurende lange tijd geen behandeling heeft ondergaan.
- **Controles:** Op z'n minst één keer per week het pH- en chloorgehalte nakijken. Eveneens zal Algicide moeten worden toegevoegd om het ontstaan van algen te voorkomen.
- **Waarschuwingen :** Nooit gaan zwemmen voordat het chloorgehalte in evenwicht is gebracht. Letten op het juiste niveau van het zwembadwater. Altijd een drijvende doseermaat gebruiken voor de oplossing van het chemische product (tabletten).

**2) Behandeling van het water - Mechanische middelen:**

- **Bodemreiniger type Ventury:** Een tuinslang verbinden aan het kopstuk van de bodemreiniger en deze in het zwembad brengen. De kraan openen met een normale waterdruk opdat het water tegen de bodem van het zwembad vloeit en een opgaande stroom veroorzaakt die de vuiligheid in het filter plaatst dat deel uitmaakt van de bodemreiniger.

**Opmerking:** Daar deze zwembaden een kleine hoeveelheid water bevatten, wordt aangeraden uw zwembad te legen en opnieuw met schoon water te vullenwanneer de condities daarvan niet voor baden geschikt zijn (Minimaal iedere 2 dagen). Indien u uw zwembad leeg laat lopen terwijl het water een chemisch product bevat, gebruik dit dan niet voor het spuiten van de tuin.

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Troebel water	Filtratiefout: hoog pH. Overmaat aan organisch afval.	Het zwembadwater vernieuwen met schoon water.Zuiveringstabletten in een doseermaat toevoegen.Voer een schok-chloorbehandeling uit
Groen water	Ontstaan van algen of groene aanslag.	Voorzichtig de bodem en de wanden van het zwembad schoonvegen. Analyseer het pH-gehalte en pas het aan . Voer een schok-chloorbehandeling uit.
Bruin water	Aanwezigheid van ijzer of mangaan	Analyseer het pH - gehalte en pas het aan. Voer een een schok-chloorbehandeling uit. Algicide en zuiveringsvloeistof toevoegen.
Irritatie aan ogen en huid. Onaangename luchten.	pH-gehalte niet in evenwicht. Overmaat aan organisch afval.	Vervang het zwembadwater.

**WINTER:** Voor wanneer het badseizoen is verlopen:

**Het legen:** De dop van de waterafvoer van het zwembad verwijderen, het verbindingsstuk daarin inbrengen en een slang aansluiten op genoemd verbindingsdeel. Mocht het water chloor of bleekwater bevatten.... gebruik het dan niet voor besproeiing.

- Het zwembad legen en demonteren.
- De metalen onderdelen goed drogen en de hoeken en randen met vet of vaseline insmeren om deze tegen corrosie te beschermen.
- De zak van PVC of Liner reinigen, goed drogen en zonder veel plooien opvouwen.
- Alles bij elkaar bewaren (deze instructies inbegrepen) in dezelfde verpakking als die van uw zwembad en op een schone en droge plaats.



## Manutenção das piscina



- Verificar a estrutura metálica, os eventuais pontos de corrosão e que o liner (saco de PVC) não tem fugas de água.
- Não encha a piscina até à borda para evitar a água transbordar durante o banho. Encher de água até 10 cm por debaixo da borda da piscina.
- Não deixe nunca a piscina sem água.
- Não deve atirar-se nem andar na borda superior da piscina

## Manutenção da água

- 1) **Arranque – meios químicos:** Leia com atenção a etiqueta e siga as instruções do fabricante do produto químico. **ATENÇÃO:** Guarde os produtos químicos num local limpo, seco e fora do alcance das crianças.
- **Primeiro enchimento:** Analisar o pH e o Cloro (Cl) da água e ajustá-los aos níveis óptimos (pH: 7,2 – 7,6; Cloro: 0,5 – 2 ppm)
  - **Cloragem de choque:** Consiste em aumentar o pH e o Cloro até 20 ppm aproximadamente, para eliminar as bactérias e algas. Só se deverá realizar quando a água da piscina vier de rios, tanques,... ou quando estiver muito tempo sem tratamento.
  - **Controlos:** Verificar os níveis de Ph e de cloro, pelo menos uma vez por semana. Também deverá acrescentar algicida para evitar a formação de algas.
  - **Avisos:** Nunca se deve tomar banho na piscina antes de estar feito o nível de cloro. Vigiar se o nível de água está correcto. Utilizar sempre um dosificador flutuante a dissolução do produto químico (comprimidos).

## 2) Tratamento da água – Meios mecânicos

- **Limpa fundos tipo Ventury:** Acoplar uma mangueira de jardim à cabeça do limpa fundos e introduzi-la na piscina. Abrir a torneira a uma pressão normal para a água correr no fundo da piscina, produzindo uma corrente ascendente que deposita a sujidade no filtro do limpa fundos.

**Nota:** Estas piscinas tendo pouco volume de água, aconselha-se esvaziá-la e voltar a encher com água limpa quando as condições da mesma não forem adequadas para o banho (Mínimo cada 2 dias). A água da piscina contém produto químico, não a utilize para regar o jardim.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Água turva	Falta de filtração ou pH alto Excesso de resíduos orgânicos	Encha a piscina com água limpa. Acrescente floculante em comprimidos num dosificador. Faça uma cloragem de choque.
Água verde	Formação de algas ou de verdete	Escovar suavemente o fundo e as paredes da piscina. Analise o pH e ajuste-o. Faça uma cloragem de choque.
Água castanha	Presença de ferro ou de manganésio	Analise o pH e ajuste-o. Faça uma cloragem de choque Acrescente algicida ou floculante líquido
Irritação dos olhos e da pele	pH mal ajustado. Excesso de resíduos orgânicos	Mude a água da piscina.

**INVERNO:** Quando acabar a temporada de banho:

**Despejo:** Tirar a tampa de despejo da piscina para introduzir o acoplamento, e ligar uma mangueira ao acoplamento.

Se a água tiver cloro ou lixívia, não utilizar para regar.

- Despeje e desmonte a piscina.
- Seque muito bem a partes metálicas e cubra com gordura ou vaselina as esquinas e o bordes para protegê-los contra a ferrugem.
- Limpe bem o saco de PVC ou linner, seque e dobre com poucas pregas.
- Guarde tudo, junto com as instruções, no mesmo pacote da piscina, num lugar limpo e seco.

# PARTE

ACCESSORIES

ACCESORIOS

ACCESSOIRES

ZUBEHÖR

ACCESSORI

ACCESSOIRES

ACESSÓRIOS

INSTRUCTIONS

6

GB

E

F

D

I

NL

P

gre



**GB**

ęre swimming pools are guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase against manufacturing defects or defective material. The guarantee is for replacement or repair in the factory of the parts accepted as defective. The guarantee does not cover deterioration of the product or accidents arising from negligence defective installation or improper usage etc. Manufacturas ęre does not take responsibility of the damages caused by an inadequate preparation of the site. Receipts must be presented when making any complaint.

**E**

*Las piscinas ęre estn garantizadas durante un perodo de 24 meses a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fabricacin o de los materiales. La garanta est sujeta al cambio o reparacin en fbrica de las piezas reconocidas como defectuosas. La garanta no cubre el deterioro del producto o los accidentes provenientes de negligencia, instalacin defectuosa, mala utilizacin, etc. Manufacturas ęre no se responsabiliza de los danos causados por una mala preparacin del terreno. Para cualquier tipo de reclamacin ser condicin necesaria el justificante de compra.*

**F**

La garantie des piscines ęre dure 24 mois  compter de la date d'achat, et porte sur tout dfaut de fabrication ou de matire premire. Elle se fait par l'change ou par la rparation en usine des pices reconnues dfectueuses. La garantie ne couvre pas la dtrioration du produit ou les accidents ds  la ngligence, au montage imparfait ou la mauvaise utilisation, etc... Manufacturas ęre ne prend pas la responsabilit des dommages provoqus par une mauvaise prparation du terrain. Pour toute rclamation, la prsentation du justificatif d'achat est obligatoire.

**D**

*Fr ęre-Schwimmbecken wird eine Garantiefrist von 24 Monaten gegen Herstellungs- oder Materialschden jeder Art gewhrt. Die Gewhrleistung gilt nur fr Teile, die als schadhaft anerkannt und im Werk ausgetauscht oder instandgesetzt werden. Beschdigungen des Produkts oder durch Nachlssigkeit, unsachgemssen Einbau, unsachgemsse Benutzung usw. entstandene Schden sind nicht durch die Garantie gedeckt. Manufacturas ęre nimmt nicht die Verantwortlichkeit fr Beschdigungen, die durch eine falsche Vorbereitung des Gelndes verursacht werden. Bei Reklamationen wird die Vorlage des Kaufbelegs zur Pflicht gemacht.*

**I**

Le piscine ęre sono garantite per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto contro ogni difetto di fabbricazione oppure dei materiali. Lagaranzia  soggetta alla sostituzione o riparazione presso fabrica delle parti riconosciute difettose. Non sono coperti dalla garanzia il deperimento del prodotto, n gli incidenti dovuti a noncuranza, installazione difettosa, utilizzazione inappropriata, ecc. Manufacturas ęre non  responsabile dei danni causati da preparazione inadeguata del terreno. "Per qualsiasi eventuale reclamo,  indispensabile presentare il ticket d'acquisto".

**NL**

*De zwembaden ęre zijn gegarandeerd voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop voor iedere fabrieksfout of voor die van het materiaal. De garantie is onderhevig aan verandering of reparatie in de fabriek van de als zodanig erkende defecte onderdelen. De garantie dekt geen beschadiging aan het product of ongelukken, welke werden veroorzaakt door nalatigheid, foute installatie, slechte gebruikmaking, enz. Manufacturas ęre stelt zich niet verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een slechte bereiding van het terrein. Voor welke reclamatie dan ook zal de aankoopnota worden vereist.*

**P**

As piscinas ęre esto garantidas durante 24 meses a partir da data de compra, contra quaisquer defeito de fabricao ou de material. A garantia est sujeita ao cambio ou  reparao na fbrica das peas reconhecidas como defeituosas. A garantia no cobre a deteriorao do produto nem os acidentes devidos a negligncia, m instalao, m utilizao, etc. Manufacturas ęre no se responsabiliza dos danos causados por uma m preparao do terreno Para qualquer reclamao  obrigatria a apresentao do justificativo de compra.

**GB**

The user must keep this card and the ticket of purchase. For any claim he will have to communicate to us the guarantee number indicated in this card. **VERY IMPORTANT: Please read and follow carefully the instructions for assembly and use of the product which you have just acquired, to avoid possible problems. IT IS VERY IMPORTANT TO FOLLOW THE SAFETY PRECAUTIONS.**

IF YOU HAVE ANY DOUBT PLEASE CONTACT US AT TELEPHONE: (44) 00 33 492 28 32 78 Green number: 0800 92278. Office hours: 9:00 - 12:00 & 14:00 18:00h.

**E**

*El usuario debe conservar esta tarjeta y el ticket de compra. Para cualquier reclamación deberá comunicarnos el número de garantía. MUY IMPORTANTE: Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y utilización del producto que acaba de adquirir para evitar posibles problemas. ES MUY IMPORTANTE SEGUIR LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD.*

*SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTEENOS, TELF.: (34) 946 741 844 . Horario: 9:00 - 13:00 h. e-mail: gre@gre.es*

**F**

Le consommateur doit garder ce certificat et le ticket d'achat. Pour n'importe quelle réclamation il devra nous communiquer le numéro de garantie. **TRES IMPORTANT: Lire et suivre attentivement les instructions de montage et d'utilisation du produit que vous venez d'acquérir afin d'éviter d'éventuels problèmes. IL EST TRES IMPORTANT DE SUIVRE LES CONSEILS DE SECURITE.**

EN CAS DE PROBLEME, NOUS CONSULTER AU N° SUIVANT: (33) 04 92 28 32 71. Horaires: 9:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00 h. SUISSE, numéro vert: 0800/563 820

**D**

*Der Benutzer muß den Garantieschein und den Einkaufsbeleg behalten. Für Reklamationen jeder Art ist uns unentbehrlich die Garantie Nummer mitzuteilen. SEHR WICHTIG: Lesen Sie sorgfältig die Montage- und Gebrauchsanweisung des soeben erworbenen Produkts, um Schwierigkeiten bei der Anwendung zu vermeiden. DIE SICHERHEITSHINWEISE SIND UNBEDINGT ZU BEACHTEN. BEI SCHWIERIGKEITEN RUFEN SIE UNS BITTE AN.*

*After sales service-HOTLINE: 49 (0) 180 333 0 123 (9 cent/min) Öffnungszeiten :von 08h 00 - 12h 00 / 13h 00 - 16h 00. SCHWEIZ, freie nummer: 0 800/563 820*

**I**

L'utilizzatore deve conservare questa cartolina e lo scontrino di acquisto. Per ogni eventuale reclamo dovreste segnalarci il numero di garanzia. **MOLTO IMPORTANTE: Leggere e seguire attentamente le istruzioni per il montaggio ed utilizzo del prodotto da voi appena acquistato, al fine di evitare eventuali inconvenienti. MOLTO IMPORTANTE E' OSSERVARE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.**

PER QUALSIASI VOSTRA OCCORRENZA, INTERPELLATECI. TEL.: (39) 800781 592. Orario: 9:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00. SUIZZERA, numero verde: 0 800/563 820

**NL**

*De gebruiker moet deze kaart en de kassabon bewaren. Voor welke klacht dan ook dient men ons het nummer van het garantiebewijs te melden. ZEER BELANGRIJK: Lees en volg zorgvuldig de instructies voor de montage en het gebruik van het product, dat U zich op dit moment heeft aangeschaft, zodat problemen worden voorkomen. HET IS VAN HET HOOGSTE BELANG, DAT DE VEILIGHEIDSRAADGEVINGEN WORDEN GEVOLGD. MOCHT ER ZICH EEN PROBLEEM VOORDOEN: RAADPLEEG ONS, TELEFOONNUMMER: (33) 0800 022 33 04. Tussen 9:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00 uur.*

**P**

O utente deve conservar este cartão e o vale de compra. Para qualquer reclamação deverá comunicar o número de garantia **MUITO IMPORTANTE: É favor de ler e de seguir cuidadosamente as instruções de montagem e de utilização do produto que acaba de comprar, para evitar quaisquer problemas. É MUITO IMPORTANTE SEGUIR OS CONSELHOS DE SEGURANÇA.**

EM CASO DE PROBLEMA, LIGAR PARA O TELEFONE: (34) 946 741 844. Horário: 9:00 - 13:00 h. e-mail: gre@gre.es

DISTRIBUTOR'S STAMP  
 SELLO DEL DISTRIBUIDOR  
 CACHET DU REVENDUEUR  
 STEMPSEL DES HÄNDLERS  
 TIMBRO DEL RIVENDITORE  
 STEMPEL VAN DE LEVERANCIER  
 SELO DO DISTRIBUIDOR:

DATE OF PURCHASE  
 FECHA DE COMPRA  
 DATE D'ACHAT  
 KAUF DATUM  
 DATA D'ACQUISTO  
 DATUM VAN AANKOOP  
 DATA DE COMPRA:

**N°**

**GUARANTEE No.-N° GARANTIA-N° GARANTIE-GARANTIE Nr.-**  
**Nr. GARANZIA - GARANTIENUMMER - N° GARANTIA**