

# Premiers pas

pack sécurité






# Bonjour !

Nous vous remercions d'avoir choisi Gigaset elements pour votre maison. Désormais, vous recevrez de nombreuses informations sur l'endroit le plus important de votre vie. Et où que vous soyez, vous pouvez réagir à tout moment.

Avant de pouvoir utiliser Gigaset elements, le système doit d'abord être installé. Pour cela, suivez les étapes 1 à 6. Pour commencer à installer le système, vous avez besoin des éléments suivants :



## base

Base


- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x câble réseau LAN
- 1 x cache
- 2 x vis



## door

Capteur de porte

- 1 x pile
- 1 x cache
- 1 x fixation
- 2 x bande adhésive




## motion

Détecteur de mouvement


- 1 x pile
- 2 x cache
- 1 x bande adhésive
- 2 x vis avec cheville
- 1 x support d'angle

 Veuillez également prendre note de la feuille d'information annexe „Remarques importantes sur le pack sécurité Gigaset elements“.

## Étape 1




La base est connectée en permanence à vos capteurs, elle transmet ses informations par Internet à votre smartphone.




**1.** Branchez le bloc d'alimentation à la base et à une prise à côté de votre Box ADSL ou de votre routeur Internet (utilisez l'ouverture prévue à cet effet dans le pied de la base).

Le voyant lumineux du haut indique que la base est branchée.



**2.** Connectez la base à votre Box ADSL ou votre routeur Internet à l'aide du câble LAN (faites passer le câble à travers l'ouverture du pied). Le voyant lumineux du milieu indique que la base est bien connectée à Internet.



**3.** Ne posez pas encore le cache sur la base. Ainsi, le code d'activation reste visible. Utilisez les vis et le passe-câbles livrés avec la base pour vous assurer que la base est bien posée sur son pied.


**Remarque :** Vous trouverez des instructions détaillées sur : [www.gigaset-elements.fr/faq](http://www.gigaset-elements.fr/faq) ou [www.gigaset-elements.ch/faq](http://www.gigaset-elements.ch/faq)

## Étape 2




## door


**door** est votre capteur de porte. Il enregistre et vous communique ce qu'il se passe au niveau de votre porte. Pour cela, veuillez suivre les instructions de montage suivantes :



**1.** Insérez la pile et placez le cache sur le capteur.




**2.** Posez la bande adhésive au milieu de la face arrière de la fixation **du capteur de porte**.



**3.** Placez la fixation sur le côté intérieur de votre porte d'entrée, directement au dessus de la poignée (la marque „TOP” doit être en haut). Pressez la fixation env. 15 secondes avec la face adhésive contre la porte. Ensuite, faites glisser **le capteur de porte** de haut en bas dans la fixation, jusqu'à ce qu'il s'encliquette.


**Remarque :** **le capteur de porte** fonctionne à une distance max. de 50 m de sa base.

## Étape 3



# motion

**motion** est votre détecteur de mouvement. Il réagit dès que quelqu'un se trouve à proximité. Pour que votre **détecteur de mouvement** fonctionne, il est important de commencer par l'installer au bon endroit.



**1.** Voici le bon emplacement pour le support mural **du détecteur de mouvement**:

- dans l'idéal sur le mur de la porte d'entrée, du côté de la poignée
- à max. 2,40 m de hauteur, avec une vue dégagée sur l'entrée
- aucune fenêtre ne devrait se trouver dans le champ de vision **du détecteur de mouvement**
- à max. 50 m de sa base

**Remarque :** Vous pouvez fixer le support mural en le collant (cf. étape 4), mais également en perçant des trous et en utilisant les vis et chevilles fournies. Vous pouvez aussi utiliser le support d'angle pour une installation plus flexible. Vous trouverez des instructions détaillées sur : [www.gigaset-elements.fr/faq](http://www.gigaset-elements.fr/faq) ou [www.gigaset-elements.ch/faq](http://www.gigaset-elements.ch/faq).

↪ Vous trouverez les étapes 4 à 6 au verso.



Publié par :  
Gigaset elements GmbH  
Hansaallee 299, 40549 Düsseldorf Allemagne


© Gigaset elements GmbH 2013  
Tous droits réservés.  
Sous réserve de disponibilité. Sous réserve de modifications.  
[www.gigaset-elements.fr](http://www.gigaset-elements.fr) ou [www.gigaset-elements.ch](http://www.gigaset-elements.ch)

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions. App Store est une marque d'Apple Inc.  
Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de Google Inc.



A31008-N2551-N101-2-7719

## Étape 4




# motion

Après avoir trouvé le bon emplacement, il ne vous reste plus qu'à installer **le détecteur de mouvement**.


Pour cela, veuillez suivre ces trois étapes :



**2.** Insérez la pile et montez le plus petit cache sur la face avant ainsi que le grand cache sur la face arrière en les emboîtant simplement.



**3.** Placez ensuite **le détecteur de mouvement** directement sur votre mur ou sur le support mural. Avant d'installer l'élément à sa place, assurez-vous que la face avant indique la direction de la porte une fois le capteur installé.



**4.** Placez la bande adhésive sur la face arrière. Pressez fermement **le détecteur de mouvement** sur votre support mural env. 15 secondes.

## Étape 5



# Téléchargement

Pour pouvoir utiliser Gigaset elements n'importe où, téléchargez gratuitement l'application Gigaset elements sur l'une des plateformes suivantes :



Installez l'application sur votre smartphone. Lancez là et enregistrez-vous auprès de Gigaset elements, ou connectez-vous si vous avez déjà un compte. Vous êtes désormais prêt à utiliser Gigaset elements.


Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions. App Store est une marque d'Apple Inc.  
Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de Google Inc.





## Étape 6

# Synchronisation


Votre installation est terminée ! Il ne vous reste plus qu'à activer votre base. Avant cela, veuillez vous assurer que les deux voyants lumineux supérieurs de la base soient allumés et que le voyant lumineux inférieur clignote.



**1.** Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage  de la base. Le voyant du bas clignote désormais plus rapidement.



**2.** Entrez le code d'activation de la base sur votre application.



**3.** Placez le cache sur la face arrière de la base. L'application vous mène ensuite à travers les dernières étapes d'installation.



# All is good.

Votre Gigaset elements est désormais installé.  
N'attendez plus et découvrez dès maintenant les nombreuses possibilités qu'il vous réserve.

Pour toutes questions ou pour des informations détaillées sur Gigaset elements, rendez-vous sur **[www.gigaset-elements.fr/faq](http://www.gigaset-elements.fr/faq)** ou **[www.gigaset-elements.ch/faq](http://www.gigaset-elements.ch/faq)**.

Par ailleurs, nous nous tenons à tout moment à votre disposition via **[www.gigaset-elements.fr/contact](http://www.gigaset-elements.fr/contact)** ou **[www.gigaset-elements.ch/contact](http://www.gigaset-elements.ch/contact)**.

N'hésitez pas à nous contacter.  
Votre équipe Gigaset elements